VDA Verband der Automobilindustrie

Transportauftrag Leergut

Empfehlung VDA 4933 Teil 2

Version 2.2, Oktober 2026



Kurzbeschreibung

Diese Empfehlung behinhaltet das Anwendungshandbuch der EDIFACT Nachricht DESADV für die Nutzung als Transportauftrag für Leergut zur Unterstützung der operativen Beauftragung mit EDI im Rahmen von bestehenden Verträgen zwischen den beteiligten Partnern in der Automobilindustrie. Die Empfehlung ist inhaltsgleich mit der Odette-Empfehlung OM35.

Haftungsausschluss

Die VDA-Empfehlungen sind Empfehlungen, die jedermann frei zur Anwendung stehen. Wer sie anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

Sie berücksichtigen den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik. Durch das Anwenden der VDA-Empfehlungen entzieht sich niemand der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Eine Haftung des VDA und derjenigen, die an den VDA-Empfehlungen beteiligt sind, ist ausgeschlossen.

Jeder wird gebeten, wenn er bei der Anwendung der VDA-Empfehlungen auf Unrichtigkeiten oder die Möglichkeit einer unrichtigen Auslegung stößt, dies dem VDA umgehend mitzuteilen, damit etwaige Mängel beseitigt werden können.

Herausgeber	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) Behrenstr. 35, 10117 Berlin www.vda.de Diese Empfehlung wurde vom Arbeitskreis SID gemeinsam mit einer Odette-Projektgruppe erarbeitet .
Copyright	Copyright: Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Version	Version 2.2, Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis 4
Struktur der Austauschdatei 18
Nachrichtenaufbau 19
Nachrichtenstruktur 31
Segmentbeschreibung 36
Zugelassene Codes 177

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
01	2026-003 Code changed GAVN21-> GAVN22	2026-10-30	3.3	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
02	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	81 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
03	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	79 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
04	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	75 SG5 LOC C553 *SG5#1* Lieferbedingungen Ortsangabe für INCOTERMS
05	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	44 SG2 LOC C553 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Abladestelle
06	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	69 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Verkäufer der Transportdienstleistung Verkäufer der Transportdienstleistung
07	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	69 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Verkäufer der Transportdienstleistung Verkäufer der Transportdienstleistung
08	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	69 SG2 NAD C080 3036 *SG2#9* Verkäufer der Transportdienstleistung Verkäufer der Transportdienstleistung
09	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
10	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
11	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
12	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
13	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
14	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
15	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	60 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
16	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	60 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
17	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	60 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
18	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	60 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
19	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	57 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
20	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	57 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
21	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	57 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
22	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	57 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
23	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	50 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Spediteur Spediteur
24	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	50 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Spediteur Spediteur
25	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	50 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Spediteur Spediteur
26	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	50 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Spediteur Spediteur
27	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	43 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
28	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	43 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
29	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	43 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
30	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	43 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
31	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Warenversender/Leergutversender
32	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Warenversender/Leergutversender

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
33	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C080 3036 *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Warenversender/Leergutversender
34	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
35	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
36	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
37	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
38	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
39	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
40	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
41	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
42	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	
43	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	73 SG3 RFF *SG2#9\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
44	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	72 SG3 RFF *SG2#9\SG3#3* Steuernummer Steuernummer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
45	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	68 SG3 RFF *SG2#8\SG3#3* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
46	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	67 SG3 RFF *SG2#8\SG3#2* Steuernummer Steuernummer
47	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	64 SG3 RFF *SG2#7\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
48	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	63 SG3 RFF *SG2#7\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
49	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	59 SG3 RFF *SG2#6\SG3#2* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
50	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	54 SG3 RFF *SG2#5\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
51	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	53 SG3 RFF *SG2#5\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
52	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	49 SG3 RFF *SG2#4\SG3#5* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
53	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	48 SG3 RFF *SG2#4\SG3#4* Steuernummer Steuernummer
54	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	38 SG3 RFF *SG2#3\SG3#5* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
55	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	37 SG3 RFF *SG2#3\SG3#4* Steuernummer Steuernummer
56	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	31 SG3 RFF *SG2#2\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
57	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	30 SG3 RFF *SG2#2\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
58	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	26 SG3 RFF *SG2#1\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
59	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	25 SG3 RFF *SG2#1\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
60	2026-003 Neues ALI-Segment - DeCA-relevant / New ALI segment - Relevant to DeCA	2026-10-30	2.2	09 ALI DeCA-relevant
61	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	115 SG21 DGS C223 6411 *SG11#2\SG19#1\SG21#1* Gefahrgutinformationen Gefahrgutinformationen
62	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	111 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
63	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	104 SG21 DGS C223 6411 *SG11#1\SG19#1\SG21#1* Gefahrgutinformationen Gefahrgutinformationen
64	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	103 SG19 QTY C186 6411 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Anzahl der Packstücke im gebinde
65	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	99 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht der Transportladeeinheit
66	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	99 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht der Transportladeeinheit
67	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	94 SG12 QTY C186 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Max. Stapelfaktor
68	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	93 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor im Transport

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
69	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	93 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor im Transport
70	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	92 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Volumen der Transporteinheit
71	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	91 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Höhe der Transporteinheit
72	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	90 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Breite der Transporteinheit
73	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	89 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Länge der Transporteinheit
74	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	2.1	77 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
75	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	46 SG3 RFF *SG2#4\SG3#2* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
76	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	36 SG3 RFF *SG2#3\SG3#3* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
77	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	33 SG2 LOC C553 *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Beladestelle
78	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	14 MEA C174 6411 Gesamt-Lademeter des Transports
79	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	13 MEA C174 6411 Lademeter der Sendung
80	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	13 MEA C174 6411 Lademeter der Sendung
81	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	12 MEA C174 6411 Sendungsvolumen

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
82	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	11 MEA C174 6411 Bruttogewicht der Sendung
83	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	10 MEA C174 6411 Anzahl der Ladeinheiten der Sendung
84	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	07 DTM C507 2379 Berechnetes Ankunftsdatum/-zeit
85	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	06 DTM C507 2379 Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
86	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	2.1	05 DTM C507 2379 Datum der Nachricht
87	Beschluss des AK SID 2025-03 Code changed: GAVN20 --> GAVN21	2025-04-25	2.1	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
88	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	119 UNZ Nutzdaten-Endesegment
89	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	118 UNT Nachrichten-Endesegment
90	2021-008 Neue / new SG: Subset ID	2021-07-07	2.0	21 SG1 RFF *SG1#7* Subset ID Subset ID
91	2021-018 Code changed: GAVN16 --> GAVN20	2022-01-20	2.0	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
92	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	03 UNH Nachrichten-Kopfsegment
93	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	02 UNB Nutzdaten-Kopfsegment
94	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	01 UNA Trennzeichen-Vorgabe

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
95	2021-010 Neue/new DE 8335	2021-07-06	1.6	78 SG6 TMD C219 8335 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge
96	2021-010 Neue/new DE 8462	2021-07-06	1.6	77 SG6 TDT C290 8462 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
97	Beschluss AK SID 2021-06 Code changed: GAVN15 --> GAVN16	2021-06-30	1.6	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
98	2020-036 Neu/New: 7041 Antriebsart/Power type	2020-12-04	1.5	77 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
99	Beschluss AK SID 2020-12 Code changed: GAVN14 --> GAVN15	2020-12-04	1.5	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
100	2020-036 07A --> 20B	2020-12-04	1.5	03 UNH S009 0054 Nachrichten-Kopfsegment
101	2020-008 Neues Segment: TMD - Transportrelation	2020-03-05	1.4	78 SG6 TMD *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge
102	2020-0020 Code hinzugefügt: DPU	2020-07-01	1.4	74 SG5 TOD C100 4053 *SG5#1* Lieferbedingungen Lieferbedingungen
103	2020-0020 Remark: Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden. --> Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 und/oder 2020 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden.	2020-07-01	1.4	74 SG5 TOD C100 4053 *SG5#1* Lieferbedingungen Lieferbedingungen
104	2020-003 Neues Segment: MEA+ACA+ACV - Gesamt-Lademeter des Transports	2020-03-05	1.4	14 MEA Gesamt-Lademeter des Transports

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
105	Beschluss AK SID 2019-12 Code changed: GAVN13 --> GAVN14	2020-03-05	1.4	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
106	2019-037 MaxRep 2 --> 1	2019-12-31	1.3	109 SG19 PIA *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
107	2019-037 Remark gelöscht / deleted: Bei Gebinden kann hier der Typ des Gebindes angegeben werden. For bundles, the type of the bundle can be specified here.	2019-12-31	1.3	100 SG19 LIN C212 7140 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Packmittelcode des Leergutlieferanten
108	2019-037 Remark gelöscht / deleted: Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich. It may be necessary to define the rules for generating unique line numbers bilaterally. The date element should only be used, if absolutely required by the business process.	2019-12-31	1.3	100 SG19 LIN 1082 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Packmittelcode des Leergutlieferanten
109	2019-037 Status D --> R	2019-12-31	1.3	99 SG17 MEA *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht der Transportladeeinheit
110	2019-016 Neues Segment GIN+X01 zur Angabe der Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	2019-09-19	1.3	97 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#2* Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
111	2019-037 MEA+ABU --> MEA+AAZ+AEA	2019-12-31	1.3	93 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor im Transport
112	2019-037 New code: O92	2019-12-31	1.3	88 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
113	2019-037 New codes: X1, X2, X3	2019-12-31	1.3	88 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
114	2019-037 Status D --> R	2019-12-31	1.3	88 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
115	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	88 SG12 PAC C202 7065 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
116	2019-037 Status D --> R	2019-12-31	1.3	88 SG12 PAC C202 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
117	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	81 SG7 LOC C519 3223 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
118	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	79 SG7 LOC C519 3223 *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
119	2019-037 Status O --> N	2019-12-31	1.3	77 SG6 TDT C222 3055 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
120	2019-037 Gelöscht / deleted: SU	2019-12-31	1.3	69 SG2 NAD 3035 *SG2#9* Verkäufer der Transportdienstleistung Verkäufer der Transportdienstleistung
121	2019-037 Remark gelöscht/deleted: In den meisten Fällen wird es ausreichend sein, das C082 zu verwenden, um den Partner zu identifizieren. Falls das nicht ausreicht können entweder C058 (unstrukturierte Adresse) oder C080 und die foleneden Datenelemente (strukturierte Adresse) genutzt werden. Die bevorzugte Version ist die strukturierte Adresse. In most cases it will be sufficient to use C082 for identification of invoicee. If not, either C058 (unstructured address) or C080 and following data elements should be used (structured address). The preferred version is the structured address.	2019-12-31	1.3	69 SG2 NAD *SG2#9* Verkäufer der Transportdienstleistung Verkäufer der Transportdienstleistung
122	2019-037 Status N --> R	2019-12-31	1.3	65 SG2 NAD C819 3229 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
123	2019-037 Status N --> O	2019-12-31	1.3	65 SG2 NAD C819 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
124	2019-037 Remark gelöscht/deleted: Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen. All partners listed in the invoicing message are to be transmitted with the complete name and address information. Partner ID is an additional information for enabeling the automated processing and matching to internal records.	2019-12-31	1.3	65 SG2 NAD C082 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
125	2019-037 Remark gelöscht/deleted: In den meisten Fällen wird es ausreichend sein, das C082 zu verwenden, um den Partner zu identifizieren. Falls das nicht ausreicht können entweder C058 (unstrukturierte Adresse) oder C080 und die foleneden Datenelemente (strukturierte Adresse) genutzt werden. Die bevorzugte Version ist die strukturierte Adresse. In most cases it will be sufficient to use C082 for identification of invoicee. If not, either C058 (unstructured address) or C080 and following data elements should be used (structured address). The preferred version is the structured address.	2019-12-31	1.3	60 SG2 NAD *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
126	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	44 SG2 LOC C519 3223 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Abladestelle
127	2019-037 O91 --> O92	2019-12-31	1.3	44 SG2 LOC C517 3055 *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Abladestelle
128	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	33 SG2 LOC C519 3223 *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Beladestelle
129	2019-037 Deleted: RFF+VA	2019-12-31	1.3	32 SG2 NAD *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Warenversender/Leergutversender

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
130	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	27 SG2 NAD *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
131	2019-037 Status R --> O	2019-12-31	1.3	SG2 Empfänger der Nachricht
132	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	22 SG2 NAD *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
133	2019-037 Status R --> O	2019-12-31	1.3	SG2 Sender der Nachricht
134	2019-037 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.3	19 SG1 RFF C506 1154 *SG1#5* Transportreferenz des Warenversenders Transportreferenz des Warenversenders
135	2019-037 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.3	18 SG1 RFF C506 1154 *SG1#4* Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU
136	2019-037 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.3	04 BGM C106 1004 Beginn der Nachricht
137	Beschluss AK SID 2019-12 Code changed: GAVN12 --> GAVN13	2019-12-31	1.3	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
138	2018-012 RFF+AGK hinzugefügt / added	2018-12	1.2	19 SG1 RFF *SG1#5* Transportreferenz des Warenversenders Transportreferenz des Warenversenders
139	2018-014 neu / new	2018-12-18	1.2	04 BGM C106 1056 Beginn der Nachricht
140	Beschluss AK SID 2019-03 Code changed: GBOF10 --> GAVN12	2019-07-05	1.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
141	Ergänzungen	2018-12-31	1.2	
142	Kommentar korrigiert	2018-03-16	1.1	103 SG19 QTY C186 6060 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Anzahl der Packstücke im gebinde

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
143	2018-001-VDA Code 12 gelöscht, Code 490 hinzugefügt	2018-03-16	1.1	103 SG19 QTY C186 6063 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Anzahl der Packstücke im gebinde
144	Abladestelle beim Lieferanten für Leergut nicht immer bekannt R-> O	2018-03-13	1.1	44 SG2 LOC *SG2#4* Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To) Abladestelle
145	BMW 2018-002 Status R -> O	2018-03-13	1.1	33 SG2 LOC *SG2#3* Warenversender/Leergutversender Beladestelle
146	2018-001-VDA AAK geändert/changed to AKT	2018-05	1.1	16 SG1 RFF C506 1153 *SG1#2* Zu ersetzender Transportauftrag DESADV (BGM 1225 = 5) Zu ersetzender Transportauftrag
147	Initiale Version (mit Korrekturen)	2018-06-30	1.1	
148	Initiale Version	2017-08-31	1.0	
149	VDA AK KIT, Harmonisierung mit VDA 4987 und 4933 T1. Code 50, 60, 70, 80 eingefügt.	2017-09-05		77 SG6 TDT C220 8067 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
150	RFF+ABT/AGK vereinzelt ohne inhaltliche Änderung.	2019-10-16		19 SG1 RFF *SG1#5* Transportreferenz des Warenversenders Transportreferenz des Warenversenders
151	RFF+ABT/AGK vereinzelt ohne inhaltliche Änderung.	2019-10-16		18 SG1 RFF *SG1#4* Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Struktur der Austauschdatei

Eine EDIFACT – Übertragungsdatei besteht aus einem Übertragungsrahmen (UNB-UNZ) mit einer oder mehreren Nachrichten (UNH-UNT). Dem Übertragungsrahmen kann ein UNA zur Festlegung der Trennzeichen vorangestellt werden (empfohlen).


Üblicherweise werden in einer Übertragungsdatei nur Nachrichten gleichen Typs übertragen, DESADV z.B.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der VDA-Empfehlung 4900.

Status	Segment		Beschreibung
Pflicht	UNA		Trennzeichenvorgabe
Pflicht	UNB		Nutzdaten-Kopfsegment
Pflicht		UNH	Kopfsegment der ersten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
Pflicht		UNT	Endsegment der ersten Nachricht
		UNH	Kopfsegment der zweiten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der zweiten Nachricht
		etc.	
		UNH	Kopfsegment der n-ten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der n-ten Nachricht
Pflicht	UNZ		Nutzdaten-Endsegment

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm



Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	R	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	R	1	Datum der Nachricht
6	**DTM**	R	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
7	**DTM**	O	1	Berechnetes Ankunftsdatum/-zeit
8	**DTM**	O	1	Versanddatum, ursprünglich geplant
9	**ALI**	O	1	DeCA-relevant
10	**MEA**	O	1	Anzahl der Ladeinheiten der Sendung
11	**MEA**	O	1	Bruttogewicht der Sendung
12	**MEA**	O	1	Sendungsvolumen
13	**MEA**	O	1	Lademeter der Sendung
14	**MEA**	O	1	Gesamt-Lademeter des Transports
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
15	**RFF**	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
	SG1	D	1	Zu ersetzender Transportauftrag DESADV (BGM 1225 = 5)
16	**RFF**	M	1	Zu ersetzender Transportauftrag
	SG1	O	1	Türöffner bei Abholung, vergeben vom Lieferanten, Versender
17	**RFF**	M	1	Türöffner bei Abholung, vergeben vom Lieferanten, Versender
	SG1	O	1	Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausf
18	**RFF**	M	1	Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU
	SG1	O	1	Transportreferenz des Warenversenders
19	**RFF**	M	1	Transportreferenz des Warenversenders
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
20	**RFF**	M	1	Transportkettenreferenz
	SG1	O	1	Subset ID
21	**RFF**	M	1	Subset ID
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
22	**NAD**	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
23	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
24	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
25	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
26	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
27	**NAD**	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
28	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
29	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
30	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
31	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	R	1	Warenversender/Leergutversender
32	**NAD**	M	1	Warenversender/Leergutversender
33	**LOC**	O	1	Beladestelle
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
34	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
35	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
36	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG3	O	1	Steuernummer
37	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
38	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG4	O	1	Kontaktangaben Versand
39	**CTA**	M	1	Expedition contact
40	**COM**	O	3	Kommunikationsverbindung
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
41	**CTA**	M	1	Information contact
42	**COM**	O	3	Kommunikationsverbindung
	SG2	R	1	Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
43	**NAD**	M	1	Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
44	**LOC**	O	1	Abladestelle
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
45	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
46	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG3	O	1	Kontonummer
47	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
48	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
49	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	R	1	Spediteur
50	**NAD**	M	1	Spediteur
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
51	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
52	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
53	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
54	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
55	**CTA**	M	1	Information contact
56	**COM**	O	3	Communication numbers
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
57	**NAD**	M	1	Packaging Manager Party

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG3	O	1	Kontonummer
58	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
59	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
60	**NAD**	M	1	Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
61	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
62	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
63	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
64	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
65	**NAD**	M	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
	SG3	O	1	Kontonummer
66	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
67	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
68	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Verkäufer der Transportdienstleistung
69	**NAD**	M	1	Verkäufer der Transportdienstleistung
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
70	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
71	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
72	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
73	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
74	**TOD**	M	1	Lieferbedingungen
75	**LOC**	O	1	Ortsangabe für INCOTERMS
76	**FTX**	O	5	Text zur Beschreibung der Lieferbedingungen
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
77	**TDT**	M	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
78	**TMD**	R	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge
	SG7	D	1	Versandort
79	**LOC**	M	1	Aktueller Versandort
80	**DTM**	O	1	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
	SG7	D	1	Empfangsort
81	**LOC**	M	1	Aktueller Empfangsort
82	**DTM**	O	1	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
	SG8	O	1	Hinweise und Informationen für den Spediteur
83	**EQD**	M	1	Triggersegment
	SG9	R	10	Hinweise und Informationen für den Spediteur

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
84	**HAN**	M	1	Handhabungsvorschriften
85	**FTX**	O	1	Anweisungen des Senders an den Spediteur als Freitext
86	**FTX**	O	1	Andere Serviceinformationen
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
87	**CPS**	M	1	Shipment packing sequence
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
88	**PAC**	M	1	Packaging information
89	**MEA**	D	1	Länge der Transporteinheit
90	**MEA**	D	1	Breite der Transporteinheit
91	**MEA**	D	1	Höhe der Transporteinheit
92	**MEA**	O	1	Volumen der Transporteinheit
93	**MEA**	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport
94	**QTY**	O	1	Max. Stapelfaktor
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
95	**PCI**	M	1	Packstückidentifikation
	SG16	O	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
96	**GIN**	M	1	Packstück-Nummern
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
97	**GIN**	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
98	**COD**	M	1	Trigger Segment
99	**MEA**	R	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
100	**LIN**	M	1	Packmittelcode des Leergutlieferanten
101	**PIA**	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
102	**IMD**	O	1	Indikator für gefalteten Leerbehälter
103	**QTY**	R	1	Anzahl der Packstücke im gebinde
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
104	**DGS**	M	1	Gefahrgutinformationen
105	**FTX**	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform
106	**FTX**	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung
	SG11	R	1	Summarische Aufzählung der Packmittel in der Sendung
107	**CPS**	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
108	**LIN**	M	1	Packmittelcode des Kunden
109	**PIA**	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
110	**IMD**	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet und Packmittelbeschreibung
111	**QTY**	R	1	Liefermenge, ist
112	**ALI**	O	1	Ursprungsland, Zollregime
	SG20	O	1	Referenz zur Leergutbestellung
113	**RFF**	M	1	Bestellung
	SG20	O	1	Release authorisation number
114	**RFF**	M	1	Release authorisation number
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
115	**DGS**	M	1	Gefahrgutinformationen
116	**FTX**	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform
117	**FTX**	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung
118	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
119	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	UNA	R	1	Trennzeichen-Vorgabe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Doppelpunkt
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Plus-Zeichen
UNA3	Dezimalzeichen	M	an1	M	an1	Punkt oder Komma Dies unterscheidet sich von Version 4, die nur den Dezimalpunkt zulässt.
UNA4	Freigabezeichen	M	an1	M	an1	Fragezeichen
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M	an1	M	an1	Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	M	an1	Hochkomma

Die Verwendung von UNA wird dringend empfohlen, und UNA5 muss leer sein.
Beispiel:

```
UNA:+.? '
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
S001	Syntax-Bezeichner	M		M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	M	a4	UNOW darf nur verwendet werden, wenn die Partner dies vorab vereinbart haben. **UNOA** UN/ECE-Zeichensatz A **UNOB** UN/ECE-Zeichensatz B **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C **UNOD** UN/ECE-Zeichensatz D **UNOW** UN/ECE-Zeichensatz W
0002	Syntax-Versionsnummer	M	an1	M	an1	Zur Verwendung der Syntax Version 4 gemäß dem ISO 9735-11 Profil muss hier Code "X" verwendet werden. **X** Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.
0080	Service code list directory version number	C	an..6	N		Nicht genutzt
0133	Character encoding, coded	C	an..3	N		Nicht genutzt
0076	Syntax release number	C	an2	N		Nicht genutzt
S002	Absender der Übertragungsdatei	M		M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Absenders im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0008	Adresse für Rückleitung	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Absender, an die Antwortnachrichten weitergeleitet werden sollen.
0042	Interchange sender internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M		M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0014	Weiterleitungsadresse	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Empfänger: Bei einigen Herstellern können die Lieferabrufe o.ä. aus unterschiedlichen ERP Systemen generiert werden. Die Nachrichten müssen dann, nach Eingang beim Kunden, an dieses System weitergeleitet und dort verarbeitet werden.
0046	Interchange recipient internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M		M		
0017	Datum der Erstellung	M	n8	M	n8	Achtung! Unterschied zu S3, 8 Ziffern (einschließlich Jahrhundert)! Format JJJJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	M	n4	Format SSmm
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID einer Datenübertragung.
S005	Referenz/Passwort des Empfängers	C		N		Nicht genutzt
0022	Referenz oder Passwort des Empfängers	M	an..14	N		Nicht genutzt
0025	Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier	C	an2	N		Nicht genutzt
0026	Anwendungsreferenz	C	an..14	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C	a1	N		Nicht genutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C	n1	N		Nicht genutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C	an..35	N		Nicht genutzt
0035	Test-Kennzeichen	C	n1	O	n1	Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement nicht übermittelt. **1** Übertragungsdatei ist ein Test

Der Aufbau des EDIFACT-Nutzdatenrahmens und die Ausprägung der Servicesegmente im elektronischen Datenaustausch der Automobilindustrie sind ausführlich in der VDA-Empfehlung 4900 beschrieben.
Aufgrund der Änderung der ISO Norm 9735 basieren VDA-EDIFACT Empfehlungen ab 2021-12 auf dem EDIFACT Syntax 3 konformen Profil der EDIFACT Syntax 4 (ISO 9735 Part 11). Die Servicesegmente (UNA, UNB, UNH, UNS, UNT, UNZ) wurden entsprechend angepasst. Die Nutzdatensegmente wurden nicht geändert.
Beispiel:

```
UNB+UNOC:X+VA13:59:EDI-Outbound+XB05:59:EDI-Inbound+20220721:0719+20220000
25++++++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	UNH	M	1	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer (im Interchange)
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**DESADV** Liefermeldung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D** Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**20B** Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN** UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	Kennzeichnung des verwendeten Subsets, zugewiesen von Odette oder VDA. **GAVN22** VDA Transportauftrag Leergut - DESADV V2.2 JAI016 **GAVN20** VDA Transportauftrag Leergut - DESADV V2.0 JAI016
0110	Versionsnummer des Codelisten-Verzeichnisses	C	an..6	N		Nicht genutzt
0113	Unterfunktion des Nachrichtentyps, Identifikation	C	an..6	N		Nicht genutzt
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht genutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		Nicht genutzt
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht genutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht genutzt
S016	Nachrichtensubset, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0115	Nachrichtensubset, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0116	Versionsnummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0118	Freigabenummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S017	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0121	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0122	Versionsnummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0124	Freigabenummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S018	Szenariokennung	C		N		Nicht genutzt
0127	Szenariokennung	M	an..14	N		Nicht genutzt
0128	Versionsnummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0130	Freigabenummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Beispiel:

```
UNH+12345+DESADV:D:20B:UN:GAVN22'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	BGM	M	1	Beginn der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C002	Dokumenten-/Nachrichtenname	C		R		
1001	Dokumentenname, Code	C	an..3	R	an..3	**X07** Transportauftrag Leergut (incl. Positionsebene) - DESADV ODDC001(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE
1000	Dokumentenname	C	an..35	O	an..35	Kann benutzt werden um ein firmenspezifisches Profil dieser Anwendungsbeschreibung zu spezifizieren.
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C		R		
1004	Dokumentennummer	C	an..70	R	an..35	Dokumentennummer Vom Sender vergebene eindeutige Nummer des Dokuments. Darf sich im Lauf der letzten 12 Monate nicht wiederholen.
1056	Versionsnummer	C	an..9	O	an..9	Kann genutzt werden, um verschiedene Versionen einer Nachricht voneinander zu unterscheiden (zum Beispiel bei einer nachfolgenden Stornierung).
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C	an..3	O	an..3	15 - Die Mahnung/Erinnerung zeigt an, dass die Transportauftragsbestätigung nicht im vereinbarten Zeitraum beim Transportauftraggeber eingegangen ist. **1** Aufhebung/Stornierung **5** Ersetzung **9** Original **15** Mahnung/Erinnerung
4343	Art der Antwort, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1373	Dokumentenstatus, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
BGM+X07::10:Profil+PackagingTransportOrder1:X+9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	DTM	R	1	Datum der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**137** Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Erstellungsdatum/-zeit des Transportauftrags
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+137:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	DTM	R	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**10** Versanddatum/-zeit, verlangt **2** Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	Die Nutzung von Zeit / Zeitfenster ist abhängig vom konkreten Vertrag zwischen Kunde, Lieferant und Transportdienstleister **102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Abhol- und Wareneingangstermin beziehen sich auf den Versender bzw. den Empfänger der Sendung, respektive den Anfang und das Ende der gesamten Transportkette.
Beispiel:

```
DTM+10:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	DTM	O	1	Berechnetes Ankunftsdatum/-zeit

Standard				Implementierung			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..17	Das erwartete Ankunftsdatum der Sendung, geschätzt durch den Versender.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:999999999999:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	DTM	O	1	Versanddatum, ursprünglich geplant

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**110** Versanddatum, ursprünglich geplant
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..17	Versanddatum, ursprünglich geplant
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+110:999999999999:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
9	ALI	O	1	DeCA-relevant

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	R	an..3	**DCA** Relevant für DeCA (Spanien) ODDC013(1)
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet, ob der Transportauftrag, die Sendung oder der Transportabschnitt DeCA-relevant ist. Der Wert "Y" im Datenelement 4183 ist zu senden, wenn dem Nachrichtensender die DeCA-Relevanz bekannt ist.
Beispiel:

```
ALI+++DCA'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
10	MEA	O	1	Anzahl der Ladeinheiten der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE** Measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Tatsächliche Anzahl der Ladeeinheiten
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAE++C62:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
11	MEA	O	1	Bruttogewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAD** Consignment gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Bruttogewicht der Sendung Bruttogewicht - Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAX+AAD+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
12	MEA	O	1	Sendungsvolumen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **LTR** litre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Sendungsvolumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAX+ABJ+MTQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
13	MEA	O	1	Lademeter der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**LMT** Loading meters
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MTR** metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Lademeter der Sendung
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Länge in einem Fahrzeug, die zur Beladung zurVerfügung steht oder genutzt wird. Für diese Länge muss die gesamte Breite und Höhe für die Waren zur Verfügung stehen.
Beispiel:

MEA+LMT++MTR:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
14	MEA	O	1	Gesamt-Lademeter des Transports

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ACA** Space occupied
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ACV** Loading meters
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MTR** metre
6314	Messwert	C	an..18	R	an..18	Gesamt-Lademeter des Transports
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+ACA+ACV+MTR:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
15	RFF	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CRN** Reisenummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+CRN:ShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	D	1	Zu ersetzender Transportauftrag DESADV (BGM 1225 = 5)
		Mussangabe, wenn BGM 1225 = 5.		
16	RFF	M	1	Zu ersetzender Transportauftrag

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AKT** Forwarding order number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Zu ersetzender Transportauftrag DESADV
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AKT:ReplacedPackagingTransportOrderNumb'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Türöffner bei Abholung, vergeben vom Lieferanten, Versender
17	RFF	M	1	Türöffner bei Abholung, vergeben vom Lieferanten, Versender

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABE** Bezugsnummer des Anmelders
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Türöffner bei Abholung, vergeben vom Lieferanten, Versender Access number at pick-up (door opener) for access to the shipping point. In most of the cases it's the ID of the time window for arrival at the loading point.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ABE:AccessAtPick-up'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU
18	RFF	M	1	Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABT** Nummer der Zollanmeldung
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Movement Reference Number (MRN) des Zollsystems (in Deutschland ATLAS) für Ausfuhren aus der EU
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ABT:123456'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportreferenz des Warenversenders
19	RFF	M	1	Transportreferenz des Warenversenders

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AGK** Anwendungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Diese Referenz dient dem Auftraggeber des Transports mehrere Transportaufträge, die auf ein Transportgefäß verladen werden sollen, zu bündeln.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AGK:123456'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
20	RFF	M	1	Transportkettenreferenz

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AKI** Ordering customer's second reference number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportkettenreferenz Diese Referenz bildet die Klammer über die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung mit jeweils separater Beauftragung in einer segmentierten Transportkette. Sie wird vergeben vom Auftraggeber des ersten Transportauftrags. Sie kann mit der Auftragsnummer des ersten Transportauftrags identisch sein. In segmentierten Transportketten sollte diese Referenz in allen weiteren Nachrichten übertragen werden, konsequenterweise auch in der Abrechnung.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Diese Referenz bildet die Klammer über die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung mit jeweils separater Beauftragung in einer segmentierten Transportkette. Sie wird vergeben vom Auftragnehmer des ersten Transportauftrags und in der Auftragsbestätigung zurückgemeldet. In segmentierten Transportketten sollte diese Referenz in allen weiteren Nachrichten übertragen werden, wie z.B. in nachfolgenden Transportaufträgen und konsequenterweise auch in der Abrechnung.
Beispiel:

```
RFF+AKI:Transport ID'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Subset ID
21	RFF	M	1	Subset ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AOZ** Implementation version number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Referenz zum Subset/Guideline Version (i.d.R. des Kunden), dem diese Nachricht entspricht.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AOZ:Version2.1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
22	NAD	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MS** Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Sender der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern unterscheidet (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.).
Beispiel:

```
NAD+MS+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+FR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
23	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
24	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
25	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
26	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
27	NAD	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MR** Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	C	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	C	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Empfänger der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.) unterscheidet.
Beispiel:

```
NAD+MR+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
28	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
29	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
30	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
31	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender/Leergutversender
32	NAD	M	1	Warenversender/Leergutversender

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SF** Warenversender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	EPostleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Beispiel:

```
NAD+SF+Identifier::O91++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender/Leergutversender
33	LOC	O	1	Beladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**9** Ladeort/Ladehafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name, ggf. komplette Adresse Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Platz, an dem die Waren zum Transport übernommen werden.
Beispiel:

```
LOC+9+PlaceOfLoadingID::O91:PlaceOfLoading+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
34	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen. Der als Account number gekennzeichnete Identifier (Qualifier ADE) kann verwendet werden, wenn neben der Lieferantennummer oder der DUNS Nummer noch eine andere Identifizierung verwendet wird (z.B. in speziellen CKD Lieferprozessen).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
35	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
36	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
37	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
38	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben Versand
39	CTA	M	1	Expedition contact

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3 **EX** Expeditor	
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..35	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für Versand zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können.
Beispiel:

CTA+EX+ExpeditionContID:ExpeditionContactName'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben Versand
40	COM	O	3	Kommunikationsverbindung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..100	Die Art der Kommunikationsverbindung wird in DE 3155 spezifiziert Telefonnummer Interne Erweiterung (Apparat) Telefaxnummer Email Adresse Brieffach (intern)
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**EM** E-Mail **FX** Telefax **TE** Telefon

Beispiel:

COM+123456:TE'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
41	CTA	M	1	Information contact

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3 **IC** Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..35	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für allgemeine Fragen zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können.
Beispiel:

CTA+IC+InformationContID:InformationContactName'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
42	COM	O	3	Kommunikationsverbindung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	R	an..100	Die Art der Kommunikationsverbindung wird in DE 3155 spezifiziert Telefonnummer Interne Erweiterung (Apparat) Telefaxnummer Email Adresse Brieffach (intern)
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**EM** E-Mail **FX** Telefax **TE** Telefon

Beispiel:

COM+654321:TE'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
43	NAD	M	1	Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ST** Warenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Beispiel:

```
NAD+ST+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger/Leergutempfänger (Ship To)
44	LOC	O	1	Abladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Entladeort/Löschhafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Ort, wo das Transportmittel entladen wird.
Beispiel:

```
LOC+11+PlaceDischargeID::O92:PlaceOfDischarge+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
45	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:999999999'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
46	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
47	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
48	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
49	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Spediteur
50	NAD	M	1	Spediteur

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FW** Spediteur
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Spediteut ist der mit der Transportorganisation beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+FW+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
51	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:888888888'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
52	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
53	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
54	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
55	CTA	M	1	Information contact

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3 **IC** Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..35	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für allgemeine Fragen zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können.
Beispiel:

CTA+IC+ContactID:ContactName'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
56	COM	O	3	Communication numbers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..100	Die Art der Kommunikationsverbindung wird in DE 3155 spezifiziert. Telefonnummer Telefaxnummer Email Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**EM** E-Mail **FX** Telefax **TE** Telefon

Beispiel:

COM+X:EM'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
57	NAD	M	1	Packaging Manager Party

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**EQ** Verantwortlicher für leere Container
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Beispiel:

```
NAD+EQ+Identifier::091++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
58	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
59	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM
				Geschäftspartner, an den Handelsware oder Dienstleistungen verkauft werden.
60	NAD	M	1	Kunde der Transportdienstleistung – z.B. Transportmanagement des OEM

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BY** Käufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+BY+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
61	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
62	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
63	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
64	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Geschäftspartner, an den Handelsware oder Dienstleistungen verkauft werden.
65	NAD	M	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**IV** Rechnungsempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige Identifikation - Kundennummer beim Spediteur
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	R	an..17	Ein Identifier für eine oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buchstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	R	a2	Land codiert nach ISO 3166-1

Identifikation des Frachtzahlers, der den Spediteur beauftragt über das Identifizierungssystem des Spediteurs.
Beispiel:

```
NAD+IV+Identifier::O91++Name1:Name2:Name3:Name4+Street1:Street2+City++12345+GB'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
66	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
67	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
68	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Verkäufer der Transportdienstleistung
69	NAD	M	1	Verkäufer der Transportdienstleistung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SE** Verkäufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buchstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1. Provides the country part of an address using a code. Use ISO3166 two alpha code.

Beispiel:

```
NAD+SE+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2++++DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
70	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
71	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
72	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
73	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
74	TOD	M	1	Lieferbedingungen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4055	Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code	C	an..3	C	an..3	**6** Delivery condition
4215	Zahlungsart für Transportkosten/-gebühren, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C100	Liefer- oder Transportbedingungen	C		O		
4053	Liefer- oder Transportbedingungen, Code	C	an..3	R	an..3	Die Liste enthaält auch Codes, die in den INCOTETRMS 2010 und/oder 2020 nicht mehr enthalten sind, da sie noch häufig in der Praxis benutzt werden. **CFR** COST AND FREIGHT ODDC004(1) **CIF** COST INSURANCE AND FREIGHT ODDC004(1) **CIP** CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO ODDC004(1) **CPT** CARRIAGE PAID TO ODDC004(1) **DAF** DELIVERED AT FRONTIER ODDC004(1) **DAP** Abgeliefert am Ort (Einfügen des benannten Bestimmungsortes) ODDC004(1) **DAT** Abgeliefert am Terminal (Einfügen des benannten Terminals am Hafen oder Ort der Bestimmung) ODDC004(1) **DDP** DELIVERED DUTY PAID ODDC004(1) **DDU** DELIVERED DUTY UNPAID ODDC004(1) **DEQ** DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID) ODDC004(1) **DPU** Delivered at Place Unloaded ODDC004(1) **DES** DELIVERED EX SHIP ODDC004(1) **EXW** EX WORKS ODDC004(1) **FAS** FREE ALONGSIDE SHIP ODDC004(1) **FCA** FREE CARRIER ODDC004(1) **FOA** FREE ON AIRCRAFT ODDC004(1) **FOB** FREE ON BOARD ODDC004(1) **FOR** FREE ON RAIL ODDC004(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C	an..70	N		Nicht genutzt
4052	Liefer- oder Transportbedingungen	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Beispiel:

```
TOD+6++CFR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
75	LOC	O	1	Ortsangabe für INCOTERMS

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Für die Lieferbedingung relevanter Ort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Code 6 zu verwenden, falls in DE 3225 ein UN/LOCODE angegeben wird. **6** UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Name of place/location; if necessary, use complete address. Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Identifiziert den Versandort oder Zielort gem. des anzuwendenden INCOTERM Codes.
Beispiel:

```
LOC+1+Ortsangabe für INCOTERMS Id::6:Ortsangabe für INCOTERMS++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG5	O	1	Lieferbedingungen
76	FTX	O	5	Text zur Beschreibung der Lieferbedingungen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAR** Terms of delivery
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		O		
4441	Freier Text, Code	M	an..17	M	an..17	Priorität der Sendung: Der Auftraggeber muss exakt festlegen, in welcher Situation der Wert "Priorisiert" verwendet werden soll. **A** Streckengeschäft ODDC153(1) **B** Cross docking ODDC153(1) **C** Rückstand ODDC153(1) **D** Sonderfahrt ODDC153(1) **P** Priorisiert ODDC153(1) **S** Standard ODDC153(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	siehe 4440#1
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert; verwende ISO 639
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAR++S+Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
77	TDT	M	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**X01** Aktueller Transportabschnitt ODDC156(1)
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat. Tour-/Routennummer
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport **50** Mail **60** Multimodal transport **70** Fixed transport installations **80** Inland water transport
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		N		Nicht genutzt
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	O	an..17	

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	O	a2	Identifikation des Ländernamens oder eines anderen geographischen Abschnittes nach ISO 3166. Verwende ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		O		
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	R	an..17	Transportkonzept-ID, Vertragsart
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**87** Zugewiesen vom Frachtführer **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TDT+X01+Tour1+20++++ZZZ:X:X+AB 123::::SE++1+X::92'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
78	TMD	R	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		O		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	**X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	N		Nicht genutzt
8332	Equipmentplan	C	an..26	O	an..26	Beladreihenfolge einer Sendung auf einem Transportmittel (1 bis 99)
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TMD+X01+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Versandort
79	LOC	M	1	Aktueller Versandort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5** Abgangsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Versandort
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text) Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den physischen Versandort für den aktuellen Transportabschnitt.
Für segmentierte Transporte kann es notwendig sein, einen abweichenden Versandort und/oder einen abweichenden Empfangsort anzugeben. In diesen Fällen soll der jeweilige Transportabschnitt explizit mit Versand- und Empfangsort angegeben werden.
Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

```
LOC+5+Place of departure ID::16:Place of departure as text+52.515738, 13.3
93085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Versandort
80	DTM	O	1	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**133** Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..17	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+133:12345678901234567:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Empfangsort
81	LOC	M	1	Aktueller Empfangsort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**60** Ankunftsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Abladestelle - Identifier Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Abladestelle - Identifier Ortsangabe (Text) Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		Kann für die Abladestelle dieses Transportabschnitts genutzt werden
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den physischen Empfangsort für den aktuellen Transportabschnitt.
Für segmentierte Transporte kann es notwendig sein, einen abweichenden Versandort und/oder einen abweichenden Empfangsort anzugeben. In diesen Fällen soll der jeweilige Transportabschnitt explizit mit Versand- und Empfangsort

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

angegeben werden.
Beispiel:

```
LOC+60+Place of Arrival ID::10:Place of Arrival as Text+52.515738, 13.3930
85+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Empfangsort
82	DTM	O	1	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..17	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:12345678901234567:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Hinweise und Informationen für den Spediteur
83	EQD	M	1	Triggersegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8053	Equipment, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Dieses Segment dient nur als Trigger. **X01** Trigger ODDC090(1)
C237	Equipment, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
8260	Equipment, Identifikation	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C		N		Nicht genutzt
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C	an..10	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8154	Equipment, Größe und Typ	C	an..35	N		Nicht genutzt
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

EQD+X01'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG9	R	10	Hinweise und Informationen für den Spediteur
84	HAN	M	1	Handhabungsvorschriften

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C524	Handhabungsanweisung	C		R		
4079	Handhabungsanweisungen, Code	C	an..3	R	an..3	Codeliste zu speziellen Transportbedingungen **101** Sendung bitte avisieren unter Tel.-Nr.: ... (Zusatztext) Telefonnummer für Avis ODDC158(1) **107** Zustellung unbedingt mit Hebebühnen-LKW ODDC158(1) **108** Sendung ohne Entladung direkt ausliefern ODDC158(1) **109** Empfindliche Ware - vorsichtig behandeln ODDC158(1) **110** Sendung bitte nur liegend transportieren ODDC158(1) **113** Thermogut - vorgegebenen Temperaturbereich beachten ODDC158(1) **125** Direktabholung ODDC158(1) **126** Hebebühne erforderlich ODDC158(1) **127** Heckbeladung/Heckentladung ODDC158(1) **128** Seitenbeladung/Seitenentladung (beidseitig) ODDC158(1) **129** Seitenentladung/Seitenbeladung (links) ODDC158(1) **130** Seitenentladung/Seitenbeladung (rechts) ODDC158(1) **131** Kranbeladung/Kranentladung ODDC158(1) **132** Selbstbeladung/Selbstentladung ODDC158(1) **133** Höhenbegrenzung ODDC158(1) **134** Stapler erforderlich ODDC158(1) **135** Antirutschmatten erforderlich ODDC158(1) **136** Keine Transportmittel mit angeladenem Gefahrgut ODDC158(1) **137** Lademitteltausch ODDC158(1) **138** Nur Motorwagen ODDC158(1) **139** 7,5 Tonner ODDC158(1) **140** Planen-LKW ODDC158(1) **141** Detaillierte Instruktionen im Freitext (FTX-Segment) ODDC158(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	C	an..3	R **10** ODETTE

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4078	Handhabungsanweisung	C	an..512	O	an..512	Dieser Code gibt an, worauf sich die Anweisung im DE 4079 bezieht. **COL** Abholung ODDC158(1) **DEL** Anlieferung ODDC158(1)
C218	Gefährlicher Stoff	C		N		Nicht genutzt
7419	Gefahrgutklasse, Code	C	an..7	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7418	Gefahrgutklasse	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
HAN+101::10:COL'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG9	R	10	Hinweise und Informationen für den Spediteur
85	FTX	O	1	Anweisungen des Senders an den Spediteur als Freitext

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SIC** Consignment documentary instruction
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+SIC+++Ladungssicherung notwendig:Ladungssicherung notwendig'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG9	R	10	Hinweise und Informationen für den Spediteur
86	FTX	O	1	Andere Serviceinformationen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**OSI** Other service information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..512	
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
4440	Freier Text	C	an..512	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+OSI+++Other service information:Other service information'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
87	CPS	M	1	Shipment packing sequence

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	M	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. **3** Außen

Beispiel:

```
CPS+1++3'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
88	PAC	M	1	Packaging information

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..4	Anzahl der Packstücke, die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
C531	Verpackungsangaben	C		N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C202	Verpackungsart	C		R		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Packmittelcode des Packmittellieferanten Bei Bundles kann hier der Typ des Bundles angegeben werden. Ist kein Packmittelcode bekannt, so muss hier "UNKNOWN" angegeben werden.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**S** Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Zusätzlicher Verpackungstyp, vergeben vom Empfänger des Leerguts und/oder einem anderen Partner
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1) **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1)
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Additional packaging type specified by receiver of empty packaging and/or other parties. Bezeichnung der Verpackung einer dritten Organisation.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 7064 genutz wird. **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		O		
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher,	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Code					
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	R	an..3	Zeigt an, ob eine (leere) Verpackung zusammengeklappt ist. **11** Empty container, folded

Beispiel:

```
PAC+9++Bundle::O91+S:PackageTypeCode:O92:PackageType-Organisation:X1+:11'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
89	MEA	D	1	Länge der Transporteinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Länge der Transporteinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
Beispiel:

MEA+AAZ+LN+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
90	MEA	D	1	Breite der Transporteinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Breite der Transporteinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
Beispiel:

MEA+AAZ+WD+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
91	MEA	D	1	Höhe der Transporteinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Höhe der Transporteinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
Beispiel:

MEA+AAZ+HT+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
92	MEA	O	1	Volumen der Transporteinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		C		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Volumen der Transporteinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAZ+ABJ+DMQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
93	MEA	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**AEA** Loading height
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Maximaler Stapelfaktor im Transport Anzahl der stapelbaren Lagen im Transport.
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAZ+AEA+C62:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
94	QTY	O	1	Max. Stapelfaktor

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Maximum stackability
6060	Menge	M	an..35	M	n..9	Max. Stapelfaktor Maximale Anzahl von THUs, die sicher aufeinander gestapelt werden können, z.B. bedeutet 1, dass nichts oben drauf gestapelt werden kann.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..8	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+171:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Packstücke
95	PCI	M	1	Packstückidentifikation

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	R	an..3	**17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		O		
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	M	an..3	Der Data Identifier (DI) des Labels ist der erste Teil eines Transportlabels. Verwenden Sie dieses Datenelement, wenn im GIN+ML die License Plate verwendet wird. **J** Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit JAI019
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **5** ISO (International Organization for Standardization)

Beispiel:

```
PCI+17+++J::5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
96	GIN	M	1	Packstück-Nummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	ML = vom Lieferanten vergebene Packstücknummer **ML** Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstücknummer Label ID der Ladeeinheit (License Plate), die sich zusammensetzt aus der Code zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Breadstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => UN123456789000012345.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Wenn eine eindeutige Zuordnung der verschiedenen Packstück-IDs zueinander notwendig ist, muss für jedes Packstück eine eigene SG-PCI gebildet werden. Ansonsten kann die Liste der entsprechenden IDs im jeweiligen GIN-Segment übertragen werden. Die Gesamtzahl der SG-GIN darf 99 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+ML+UN123456789000012345+UN123456789000012347+UN123456789000012346+UN12
3456789000012350+UN123456789000012362'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
97	GIN	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIN+X01+54321+54323+54322+54330+54342'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
				Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
98	COD	M	1	Trigger Segment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C823	Art der Einheit/des Bestandteils	C		R		
7505	Art der Einheit/des Bestandteils, Code	C	an..3	R	an..3	This segment is used as trigger only. Since UN/EDIFACT syntax rules require at least one data element in a segment, a dummy code has to be transmitted. **NO**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7504	Art der Einheit/des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt
C824	Material des Bestandteils	C		N		Nicht genutzt
7507	Material des Bestandteils, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7506	Material des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

COD+NO'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
				Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
99	MEA	R	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAB** Goods item gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Packmittelcode angegeben wurde (PAC 7065 = UNKNOWN).
Beispiel:

```
MEA+AAZ+AAB+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
100	LIN	M	1	Packmittelcode des Leergutlieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Packmittelcode des Packmittellieferanten
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		N		Nicht genutzt
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1082	Positionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	N		Nicht genutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die hier angegebenen Behälter dienen der Zuordnung zu konkreten Transportladeeinheiten. Für die Buchung wird die LIN-Gruppe in der CPS+++5'-Gruppe verwendet.
Beispiel:

```
LIN+1++KLT123:O91'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
101	PIA	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	BJ = Gebindetyp **BJ** Next higher assembly number **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Standard				Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Packmittelcode des Lieferanten und / oder Packmittelcode eines dritten Partners.
In welcher Reihenfolge die C212 mit den einzelnen IDs befüllt werden ist unerheblich. Das erste C212 jedoch muss genutzt werden, die nachfolgenden Wiederholungen sind optional.
Beispiel:

```
PIA+1+PackageTypeCode:BJ+PackageTypeCode:O92+PackageType-Organisation:X1+P
ackageType-Organisation:X2+PackageType-Organisation:X3'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
102	IMD	O	1	Indikator für gefalteten Leerbehälter

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7077	Beschreibungsformat, Code	C	an..3	R	an..3	**S** Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)
C272	Produkt/Leistung	C		O		
7081	Produkt/Leistung, Code	C	an..3	R	an..3	Indikator für gefaltete Verpackung Indicates that a packaging unit is folded, use this indicator only for known (in the master data) packages. Gibt an, dass eine Verpackungseinheit gefaltet ist, verwenden Sie dieses Kennzeichen nur für (in den Stammdaten) bekannte Verpackungen. **FO** Leerer Behälter, gefaltet ODDC154(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		N		Nicht genutzt
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
IMD+S+FO::10'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
103	QTY	R	1	Anzahl der Packstücke im gebinde

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**490** Constituent element or component quantity
6060	Menge	M	an..35	R	n..9	Anzahl der Packstücke, die zu einer Einheit dieses Gebindetyps / dieser Transportladeeinheit gehören.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..3	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+490:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
104	DGS	M	1	Gefahrgutinformationen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8273	Gefahrgutvorschrift, Code	C	an..3	O	an..3	
C205	Gefahrgut-Code	C		N		Nicht genutzt
8351	Gefahrenidentifikation, Code	M	an..7	N		Nicht genutzt
8078	Zusätzliche Gefahrenklassifikation, Identifikation	C	an..7	N		Nicht genutzt
8092	Gefahrencode, Versionsnummer	C	an..10	N		Nicht genutzt
C234	UNDG-Information	C		R		
7124	Gefahrgut-Identifikation der Vereinten Nationen (UNDG)	C	n4	R	n4	Vierstelliger UNDG Code
7088	Gefahrgut, Flammpunkt	C	an..8	N		Nicht genutzt
C223	Flammpunkt der Gefahrgut-Sendung	C		O		Flammpunkt der Erzeugnisse (rein, gelöst oder vermischt), der durch Tests eindeutig ermittelt wurde und für Transportzwecke relevant ist.
7106	Flammpunkt der Sendung	C	n3	R	n3	Flammpunkt
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**CEL** degree Celsius
8339	Verpackungssicherheitsstufe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8364	Notfallprozedur für Schiffe, Identifikation	C	an..8	N		Nicht genutzt
8410	Gefahrstoff, Erste-Hilfe-Leitfaden, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8126	TREM Card, Identifikation	C	an..10	N		Nicht genutzt
C235	Gefahrgut-Warntafelangaben	C		N		Nicht genutzt
8158	Orangefarbene Warntafel, oberer Teil, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8186	Orangefarbene Warntafel, unterer Teil, Identifikation	C	an4	N		Nicht genutzt
C236	Gefahrgut-Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8255	Verpackungsanweisungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
8211	Gefahrgut-Transportgenehmigung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C289	Tunnelbeschränkung	C		N		Nicht genutzt
8461	Tunnelbeschränkung, Code	C	an..6	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					

Beispiel:

```
DGS+ADR++1234+009:CEL'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
105	FTX	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAD** Dangerous goods technical name
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Verwenden Sie ISO 639-1 Sprachcodes.
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAD+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
106	FTX	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**HAZ** Hazard information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Text Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Verwenden Sie ISO 639-1 Sprachcodes.
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+HAZ+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	R	1	Summarische Aufzählung der Packmittel in der Sendung
107	CPS	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	M	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. **5** Versandebene

Beispiel:

```
CPS+2++5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
108	LIN	M	1	Packmittelcode des Kunden

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich.
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Packmittelcode des Packmittellieferanten Bei Gebinden kann hier der Typ des Gebindes angegeben werden.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		N		Nicht genutzt
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1082	Positionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	N		Nicht genutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Hier werden sämtliche leeren Behälter der Lieferung zur Kontenführung aufgeführt. Die Zuordnung von Behältern zur konkreten Transportladeeinheiten erfolgt in der CPS+++3'-Gruppe.
Beispiel:

LIN+2++KLT123:O91'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
109	PIA	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	BJ = Gebindetyp **BJ** Next higher assembly number **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung	
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Packmittelcode des Lieferanten und/oder eines dritten Partners.
Die Reihenfolge der einzelnen Identifier in C212 ist frei. Die erste C212 muss jedoch gefüllt werden. Die restlichen C212 sind optional.
Beispiel:

```
PIA+1+PackageTypeCode:BJ+PackageTypeCode:O92+PackageType-Organisation:X1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
110	IMD	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet und Packmittelbeschreibung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7077	Beschreibungsformat, Code	C	an..3	R	an..3	**B** Code und Text
C272	Produkt/Leistung	C		O		
7081	Produkt/Leistung, Code	C	an..3	R	an..3	Indikator für gefaltete Verpackung Zeigt an, ob eine (leere) Verpackung zusammengeklappt ist. **FO** Leerer Behälter, gefaltet ODDC154(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		O		
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	R	an..256	Packmittelbeschreibung Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Packmitteltyps in einfachem Text.
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert nach ISO 639-1.
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
IMD+B+FO::10+:::PackageTypeDescription::de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
111	QTY	R	1	Liefermenge, ist

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**12** Despatch quantity
6060	Menge	M	an..35	R	n..9	Versendete Menge Gesamtsumme aller Verpackungen, die im LIN-Segment für diese Sendung identifiziert sind.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..3	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+12:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
112	ALI	O	1	Ursprungsland, Zollregime

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	O	a2	Das Land, in dem die Erzeugnisse hergestellt oder produziert wurden; notwendig, sofern zollrechtliche Bestimmungen diese Angabe für die Identifizierung des anzuwendenden Tarifs, für Mengenbeschränkungen etc. erfordern.
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	O	an..3	Ist der Status unklar, muss "N" übertragen werden. Y = Präferenzberechtigte Waren N = keine Präferenzberechtigung **N** Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt JAI010 **Y** Ja, Ware ist präferenzberechtigt JAI010
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	O	an..3	Zollgutindikator **N** nein, kein Zollgut ODDC159(1) **Y** ja, es handelt sich um Zollgut ODDC159(1)
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

ALI+DE+N+N'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	Referenz zur Leergutbestellung
113	RFF	M	1	Bestellung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ON** Auftragsnummer (Einkauf)
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutiger Identifier der Bestellung
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Zeilennummer
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Referenz zu einer Bestellung / Zeile
Pull = Order number
Push = Message N° of the early delivery notification
Beispiel:

```
RFF+ON:OrderReference:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	Release authorisation number
114	RFF	M	1	Release authorisation number

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAP** Nummer der Teillieferung
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Release authorisation number Unique identifier for a particular combination of quantity and delivery date of a specified package type in a delivery (e.g. RAN in the Renault process or numero d'ordre in the PSA process).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AAP:RAN1234'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
115	DGS	M	1	Gefahrgutinformationen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8273	Gefahrgutvorschrift, Code	C	an..3	O	an..3	Gefahrgutvorschrift, codiert
C205	Gefahrgut-Code	C		N		Nicht genutzt
8351	Gefahrenidentifikation, Code	M	an..7	N		Nicht genutzt
8078	Zusätzliche Gefahrenklassifikation, Identifikation	C	an..7	N		Nicht genutzt
8092	Gefahrencode, Versionsnummer	C	an..10	N		Nicht genutzt
C234	UNDG-Information	C		R		
7124	Gefahrgut-Identifikation der Vereinten Nationen (UNDG)	C	n4	R	n4	Vierstelliger UNDG Code
7088	Gefahrgut, Flammpunkt	C	an..8	N		Nicht genutzt
C223	Flammpunkt der Gefahrgut-Sendung	C		O		Flammpunkt der Erzeugnisse (rein, gelöst oder vermischt), der durch Tests eindeutig ermittelt wurde und für Transportzwecke relevant ist.
7106	Flammpunkt der Sendung	C	n3	R	n3	Flammpunkt
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**CEL** degree Celsius
8339	Verpackungssicherheitsstufe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8364	Notfallprozedur für Schiffe, Identifikation	C	an..8	N		Nicht genutzt
8410	Gefahrstoff, Erste-Hilfe-Leitfaden, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8126	TREM Card, Identifikation	C	an..10	N		Nicht genutzt
C235	Gefahrgut-Warntafelangaben	C		N		Nicht genutzt
8158	Orangefarbene Warntafel, oberer Teil, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8186	Orangefarbene Warntafel, unterer Teil, Identifikation	C	an4	N		Nicht genutzt
C236	Gefahrgut-Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8255	Verpackungsanweisungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
8211	Gefahrgut-Transportgenehmigung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C289	Tunnelbeschränkung	C		N		Nicht genutzt
8461	Tunnelbeschränkung, Code	C	an..6	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					

Beispiel:

```
DGS+ADR++1234+009:CEL'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
116	FTX	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAD** Dangerous goods technical name
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Die Verwendung der ISO 639-1 Sprachcodes ist empfohlen.
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAD+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
117	FTX	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**HAZ** Hazard information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Text Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Die Verwendung der ISO 639-1 Sprachcodes ist empfohlen.
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+HAZ+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
118	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Segmente in der Nachricht
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer

Beispiel:

```
UNT+98+12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
119	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0036	Datenaustauschzähler	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Nachrichten in der Datenaustauschdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID der Datenübertragung.

Beispiel:

```
UNZ+1+2022000025'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A	0001
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B	0001
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C	0001
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D	0001
UNOW	UN/ECE-Zeichensatz W	0001

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.	0002

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	DUNS (Data Universal Numbering System)	0007
4	IATA (International Air Transport Association)	0007
5	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)	0007
8	UCC Kommunikationskennung (Uniform Code Council Communications Identifier)	0007
9	DUNS (Dun & Bradstreet) mit vierstelligen Suffix	0007
12	Telefonnummer	0007
14	GS1	0007
18	AIAG (Automotive Industry Action Group)	0007
22	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) - SIREN	0007
30	ISO 6523: Organization identification	0007
31	DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	0007
33	BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte)	0007
34	National Statistical Agency	0007
51	GEIS (General Electric Information Services)	0007
52	INS (IBM Network Services)	0007
53	Datenzentrale des Einzelhandels	0007
54	Bundesverband der Deutschen Baustoffhaendler	0007
55	Internationale Bankleitzahl	0007
57	KTNet (Korea Trade Network Services)	0007
58	UPU (Universal Postal Union)	0007
59	ODETTE (Organization for Data Exchange through Tele-Transmission in Europe)	0007
61	SCAC (Standard Carrier Alpha Code)	0007
63	ECA (Electronic Commerce Australia)	0007
65	TELEBOX 400 (Deutsche Telekom)	0007
80	NHS (National Health Service)	0007
82	Statens Teleforvaltning	0007
84	Athens Chamber of Commerce	0007
85	Swiss Chamber of Commerce	0007
86	US Council for International Business	0007
87	National Federation of Chambers of Commerce and Industry	0007
89	Association of British Chambers of Commerce	0007
90	SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques)	0007
91	Zugewiesen durch den Verkäufer oder dessen Agenten	0007
92	Zugewiesen durch den Käufer oder dessen Agenten	0007
103	TW, Trade-van	0007
128	CH, BCNR (Swiss Clearing Bank Number)	0007
129	CH, BPI (Telekurs Business Partner Identification)	0007
144	US, DoDAAC (Department of Defense Activity Address Code)	0007
145	FR, DGCP (Direction Generale de la Comptabilite Publique)	0007
146	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	0007
147	JP, JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Corporation / Electronic Commerce Promotion Center)	0007

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
148	ITU (International Telecommunications Union) Data Network Identification Code (DNIC)	0007
500	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	0007
501	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange)	0007
502	DE, DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.)	0007
Z01	KFZ-Zulassungsnummer	0007
ZZZ	Beiderseitig vereinbart	0007
0035	Test-Kennzeichen	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Übertragungsdatei ist ein Test	0035
0051	Verwaltende Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UN	UN/CEFACT	0051
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
D	Entwurfs-Version	0052
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
20B	Ausgabe 2020 - B	0054
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GAVN20	VDA Transportauftrag Leergut - DESADV V2.0	JAI016
GAVN22	VDA Transportauftrag Leergut - DESADV V2.2	JAI016
0065	Nachrichtentyp-Kennung	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DESADV	Liefermeldung	0065
1001	Dokumentenname, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X07	Transportauftrag Leergut (incl. Positionsebene) - DESADV	ODDC001(1)
1153	Referenz, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAP	Nummer der Teillieferung	1153
ABE	Bezugsnummer des Anmelders	1153
ABT	Nummer der Zollanmeldung	1153
ADE	Kontonummer	1153
AGK	Anwendungsreferenznummer	1153
AKI	Ordering customer's second reference number	1153
AKT	Forwarding order number	1153
ANK	Reference number assigned by third party	1153
AOZ	Implementation version number	1153
CRN	Reisenummer	1153
FC	Steuernummer	1153
ON	Auftragsnummer (Einkauf)	1153
PE	Werksnummer	1153
VA	Umsatzsteuernummer	1153
1225	Nachrichtenfunktion, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Aufhebung/Stornierung	1225
5	Ersetzung	1225
9	Original	1225

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
15	Mahnung/Erinnerung	1225
2005	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter	2005
10	Versanddatum/-zeit, verlangt	2005
110	Versanddatum, ursprünglich geplant	2005
132	Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt	2005
133	Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt	2005
137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	2005
2379	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
102	CCYYMMDD	2379
203	CCYYMMDDHHMM	2379
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
719	CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM	2379
721	CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
3035	**Beteiligter, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BY	Käufer	3035
EQ	Verantwortlicher für leere Container	3035
FW	Spediteur	3035
IV	Rechnungsempfänger	3035
MR	Nachrichtenempfänger	3035
MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	3035
SE	Verkäufer	3035
SF	Warenversender	3035
ST	Warenempfänger	3035
3055	**Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	3055
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	3055
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)	3055
10	ODETTE	3055
16	DUNS (Dun & Bradstreet)	3055
87	Zugewiesen vom Frachtführer	3055
91	Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten	3055
92	Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten	3055
3139	**Funktion des Ansprechpartners, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EX	Expeditor	3139
IC	Informationskontakt	3139
3155	**Art des Kommunikationsmittels, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EM	E-Mail	3155
FX	Telefax	3155
TE	Telefon	3155

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

3207 Ländername, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3207
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3207
AF	Afghanistan	3207
AG	Antigua und Barbuda	3207
AI	Anguilla	3207
AL	Albanien	3207
AM	Armenien	3207
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3207
AO	Angola	3207
AQ	Antarktis	3207
AR	Argentinien	3207
AS	Amerikanisch-Samoa	3207
AT	Österreich	3207
AU	Australien	3207
AW	Aruba	3207
AX	Ålandinseln	3207
AZ	Aserbaidschan	3207
BA	Bosnien und Herzegowina	3207
BB	Barbados	3207
BD	Bangladesch	3207
BE	Belgien	3207
BF	Burkina Faso	3207
BG	Bulgarien	3207
BH	Bahrain	3207
BI	Burundi	3207
BJ	Benin	3207
BL	St. Barthélemy	3207
BM	Bermuda	3207
BN	Brunei Darussalam	3207
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3207
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3207
BR	Brasilien	3207
BS	Bahamas	3207
BT	Bhutan	3207
BV	Bouvetinsel	3207
BW	Botsuana	3207
BY	Belarus	3207
BZ	Belize	3207
CA	Kanada	3207
CC	Kokosinseln (Keeling)	3207
CD	Kongo, Demokratische Republik	3207
CF	Zentralafrikanische Republik	3207
CG	Kongo	3207
CH	Schweiz	3207
CI	Côte d'Ivoire	3207
CK	Cookinseln	3207
CL	Chile	3207
CM	Kamerun	3207
CN	China	3207
CO	Kolumbien	3207
CR	Costa Rica	3207
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3207
CU	Kuba	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CV	Capo Verde	3207
CW	Curaçao	3207
CX	Weihnachtsinsel	3207
CY	Zypern	3207
CZ	Tschechische Republik	3207
DE	Deutschland	3207
DJ	Dschibuti	3207
DK	Dänemark	3207
DM	Dominica	3207
DO	Dominikanische Republik	3207
DZ	Algerien	3207
EC	Ecuador	3207
EE	Estland	3207
EG	Ägypten	3207
EH	Westsahara	3207
ER	Eritrea	3207
ES	Spanien	3207
ET	Äthiopien	3207
FI	Finnland	3207
FJ	Fidschi	3207
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3207
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3207
FO	Färöer	3207
FR	Frankreich	3207
GA	Gabun	3207
GB	Vereinigtes Königreich	3207
GD	Grenada	3207
GE	Georgien	3207
GF	Französisch-Guayana	3207
GG	Guernsey	3207
GH	Ghana	3207
GI	Gibraltar	3207
GL	Grönland	3207
GM	Gambia	3207
GN	Guinea	3207
GP	Guadeloupe	3207
GQ	Äquatorialguinea	3207
GR	Griechenland	3207
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3207
GT	Guatemala	3207
GU	Guam	3207
GW	Guinea-Bissau	3207
GY	Guyana	3207
HK	Hongkong	3207
HM	Heard und die McDonaldinseln	3207
HN	Honduras	3207
HR	Kroatien	3207
HT	Haiti	3207
HU	Ungarn	3207
ID	Indonesien	3207
IE	Irland	3207
IL	Israel	3207
IM	Insel Man	3207
IN	Indien	3207
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IQ	Irak	3207
IR	Iran, Islamische Republik	3207
IS	Island	3207
IT	Italien	3207
JE	Jersey	3207
JM	Jamaika	3207
JO	Jordanien	3207
JP	Japan	3207
KE	Kenia	3207
KG	Kirgisistan	3207
KH	Kambodscha	3207
KI	Kiribati	3207
KM	Komoren	3207
KN	St. Kitts und Nevis	3207
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3207
KR	Korea, Republik	3207
KW	Kuwait	3207
KY	Kaymaninseln	3207
KZ	Kasachstan	3207
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3207
LB	Libanon	3207
LC	St. Lucia	3207
LI	Liechtenstein	3207
LK	Sri Lanka	3207
LR	Liberia	3207
LS	Lesotho	3207
LT	Litauen	3207
LU	Luxemburg	3207
LV	Lettland	3207
LY	Libyen	3207
MA	Marokko	3207
MC	Monaco	3207
MD	Moldau, Republik	3207
ME	Montenegro	3207
MF	St. Martin (französischer Teil)	3207
MG	Madagaskar	3207
MH	Marshallinseln	3207
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3207
ML	Mali	3207
MM	Myanmar	3207
MN	Mongolei	3207
MO	Macau	3207
MP	Marianen, Nördliche	3207
MQ	Martinique	3207
MR	Mauretanien	3207
MS	Montserrat	3207
MT	Malta	3207
MU	Mauritius	3207
MV	Malediven	3207
MW	Malawi	3207
MX	Mexiko	3207
MY	Malaysia	3207
MZ	Mosambik	3207
NA	Namibia	3207
NC	Neukaledonien	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NE	Niger	3207
NF	Norfolkinsel	3207
NG	Nigeria	3207
NI	Nicaragua	3207
NL	Niederlande	3207
NO	Norwegen	3207
NP	Nepal	3207
NR	Nauru	3207
NU	Niue	3207
NZ	Neuseeland	3207
OM	Oman	3207
PA	Panama	3207
PE	Peru	3207
PF	Französisch-Polynesien	3207
PG	Papua-Neuguinea	3207
PH	Philippinen	3207
PK	Pakistan	3207
PL	Polen	3207
PM	St. Pierre und Miquelon	3207
PN	Pitcairninseln	3207
PR	Puerto Rico	3207
PS	Palestine, State of	3207
PT	Portugal	3207
PW	Palau	3207
PY	Paraguay	3207
QA	Katar	3207
RE	Réunion	3207
RO	Rumänien	3207
RS	Serbien	3207
RU	Russische Föderation	3207
RW	Ruanda	3207
SA	Saudi-Arabien	3207
SB	Salomonen	3207
SC	Seychellen	3207
SD	Sudan	3207
SE	Schweden	3207
SG	Singapur	3207
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3207
SI	Slowenien	3207
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3207
SK	Slowakei	3207
SL	Sierra Leone	3207
SM	San Marino	3207
SN	Senegal	3207
SO	Somalia	3207
SR	Suriname	3207
SS	Südsudan	3207
ST	São Tomé und Príncipe	3207
SV	El Salvador	3207
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3207
SY	Syrien, Arabische Republik	3207
SZ	Swasiland	3207
TC	Turks- und Caicosinseln	3207
TD	Tschad	3207
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TG	Togo	3207
TH	Thailand	3207
TJ	Tadschikistan	3207
TK	Tokelau	3207
TL	Timor-Leste	3207
TM	Turkmenistan	3207
TN	Tunesien	3207
TO	Tonga	3207
TR	Türkei	3207
TT	Trinidad und Tobago	3207
TV	Tuvalu	3207
TW	Taiwan	3207
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3207
UA	Ukraine	3207
UG	Uganda	3207
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3207
US	Vereinigte Staaten	3207
UY	Uruguay	3207
UZ	Usbekistan	3207
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3207
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3207
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3207
VG	Britische Jungferninseln	3207
VI	Amerikanische Jungferninseln	3207
VN	Vietnam	3207
VU	Vanuatu	3207
WF	Wallis und Futuna	3207
WS	Samoa	3207
YE	Jemen	3207
YT	Mayotte	3207
YU	YUGOSLAVIA	3207
ZA	Südafrika	3207
ZM	Sambia	3207
ZW	Simbabwe	3207

3227 Ortsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Für die Lieferbedingung relevanter Ort	3227
5	Abgangsort	3227
9	Ladeort/Ladehafen	3227
11	Entladeort/Löschhafen	3227
60	Ankunftsort	3227

3239 Ursprungsland, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3239
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3239
AF	Afghanistan	3239
AG	Antigua und Barbuda	3239
AI	Anguilla	3239
AL	Albanien	3239
AM	Armenien	3239
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3239
AO	Angola	3239
AQ	Antarktis	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AR	Argentinien	3239
AS	Amerikanisch-Samoa	3239
AT	Österreich	3239
AU	Australien	3239
AW	Aruba	3239
AX	Ålandinseln	3239
AZ	Aserbaidschan	3239
BA	Bosnien-Herzegowina	3239
BB	Barbados	3239
BD	Bangladesch	3239
BE	Belgien	3239
BF	Burkina Faso	3239
BG	Bulgarien	3239
BH	Bahrain	3239
BI	Burundi	3239
BJ	Benin	3239
BL	St. Barthélemy	3239
BM	Bermuda	3239
BN	Brunei Darussalam	3239
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3239
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3239
BR	Brasilien	3239
BS	Bahamas	3239
BT	Bhutan	3239
BV	Bouvetinsel	3239
BW	Botsuana	3239
BY	Belarus	3239
BZ	Belize	3239
CA	Kanada	3239
CC	Kokosinseln (Keeling)	3239
CD	Kongo, Demokratische Republik	3239
CF	Zentralafrikanische Republik	3239
CG	Kongo	3239
CH	Schweiz	3239
CI	Côte d'Ivoire	3239
CK	Cookinseln	3239
CL	Chile	3239
CM	Kamerun	3239
CN	China	3239
CO	Kolumbien	3239
CR	Costa Rica	3239
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3239
CU	Kuba	3239
CV	Capo Verde	3239
CW	Curaçao	3239
CX	Weihnachtsinsel	3239
CY	Zypern	3239
CZ	Tschechische Republik	3239
DE	Deutschland	3239
DJ	Dschibuti	3239
DK	Dänemark	3239
DM	Dominica	3239
DO	Dominikanische Republik	3239
DZ	Algerien	3239
EC	Ecuador	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EE	Estland	3239
EG	Ägypten	3239
EH	Westsahara	3239
ER	Eritrea	3239
ES	Spanien	3239
ET	Äthiopien	3239
FI	Finnland	3239
FJ	Fidschi	3239
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3239
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3239
FO	Färöer	3239
FR	Frankreich	3239
GA	Gabun	3239
GB	Vereinigtes Königreich	3239
GD	Grenada	3239
GE	Georgien	3239
GF	Französisch-Guayana	3239
GG	Guernsey	3239
GH	Ghana	3239
GI	Gibraltar	3239
GL	Grönland	3239
GM	Gambia	3239
GN	Guinea	3239
GP	Guadeloupe	3239
GQ	Äquatorialguinea	3239
GR	Griechenland	3239
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3239
GT	Guatemala	3239
GU	Guam	3239
GW	Guinea-Bissau	3239
GY	Guyana	3239
HK	Hongkong	3239
HM	Heard und die McDonaldinseln	3239
HN	Honduras	3239
HR	Kroatien	3239
HT	Haiti	3239
HU	Ungarn	3239
ID	Indonesien	3239
IE	Irland	3239
IL	Israel	3239
IM	Insel Man	3239
IN	Indien	3239
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3239
IQ	Irak	3239
IR	Iran, Islamische Republik	3239
IS	Island	3239
IT	Italien	3239
JE	Jersey	3239
JM	Jamaika	3239
JO	Jordanien	3239
JP	Japan	3239
KE	Kenia	3239
KG	Kirgisistan	3239
KH	Kambodscha	3239
KI	Kiribati	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
KM	Komoren	3239
KN	St. Kitts und Nevis	3239
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3239
KR	Korea, Republik	3239
KW	Kuwait	3239
KY	Kaymaninseln	3239
KZ	Kasachstan	3239
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3239
LB	Libanon	3239
LC	St. Lucia	3239
LI	Liechtenstein	3239
LK	Sri Lanka	3239
LR	Liberia	3239
LS	Lesotho	3239
LT	Litauen	3239
LU	Luxemburg	3239
LV	Lettland	3239
LY	Libyen	3239
MA	Marokko	3239
MC	Monaco	3239
MD	Moldau, Republik	3239
ME	Montenegro	3239
MF	St. Martin (französischer Teil)	3239
MG	Madagaskar	3239
MH	Marshallinseln	3239
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3239
ML	Mali	3239
MM	Myanmar	3239
MN	Mongolei	3239
MO	Macau	3239
MP	Marianen, Nördliche	3239
MQ	Martinique	3239
MR	Mauretanien	3239
MS	Montserrat	3239
MT	Malta	3239
MU	Mauritius	3239
MV	Malediven	3239
MW	Malawi	3239
MX	Mexiko	3239
MY	Malaysia	3239
MZ	Mosambik	3239
NA	Namibia	3239
NC	Neukaledonien	3239
NE	Niger	3239
NF	Norfolkinsel	3239
NG	Nigeria	3239
NI	Nicaragua	3239
NL	Niederlande	3239
NO	Norwegen	3239
NP	Nepal	3239
NR	Nauru	3239
NU	Niue	3239
NZ	Neuseeland	3239
OM	Oman	3239
PA	Panama	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
PE	Peru	3239
PF	Französisch-Polynesien	3239
PG	Papua-Neuguinea	3239
PH	Philippinen	3239
PK	Pakistan	3239
PL	Polen	3239
PM	St. Pierre und Miquelon	3239
PN	Pitcairninseln	3239
PR	Puerto Rico	3239
PS	Palestine, State of	3239
PT	Portugal	3239
PW	Palau	3239
PY	Paraguay	3239
QA	Katar	3239
RE	Réunion	3239
RO	Rumänien	3239
RS	Serbien	3239
RU	Russische Föderation	3239
RW	Ruanda	3239
SA	Saudi-Arabien	3239
SB	Salomonen	3239
SC	Seychellen	3239
SD	Sudan	3239
SE	Schweden	3239
SG	Singapur	3239
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3239
SI	Slowenien	3239
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3239
SK	Slowakei	3239
SL	Sierra Leone	3239
SM	San Marino	3239
SN	Senegal	3239
SO	Somalia	3239
SR	Suriname	3239
SS	Südsudan	3239
ST	Sao Tomé und Príncipe	3239
SV	El Salvador	3239
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3239
SY	Syrien, Arabische Republik	3239
SZ	Swasiland	3239
TC	Turks- und Caicosinseln	3239
TD	Tschad	3239
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3239
TG	Togo	3239
TH	Thailand	3239
TJ	Tadschikistan	3239
TK	Tokelau	3239
TL	Timor-Leste	3239
TM	Turkmenistan	3239
TN	Tunesien	3239
TO	Tonga	3239
TR	Türkei	3239
TT	Trinidad und Tobago	3239
TV	Tuvalu	3239
TW	Taiwan	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3239
UA	Ukraine	3239
UG	Uganda	3239
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3239
US	Vereinigte Staaten	3239
UY	Uruguay	3239
UZ	Usbekistan	3239
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3239
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3239
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3239
VG	Britische Jungferninseln	3239
VI	Amerikanische Jungferninseln	3239
VN	Vietnam	3239
VU	Vanuatu	3239
WF	Wallis und Futuna	3239
WS	Samoa	3239
YE	Jemen	3239
YT	Mayotte	3239
YU	YUGOSLAVIA	3239
ZA	Südafrika	3239
ZM	Sambia	3239
ZW	Simbabwe	3239

3453 Sprachenname, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Afar	3453
aa	Afar	3453
AB	Abchasisch	3453
ab	Abchasisch	3453
AE	Avestan	3453
ae	Avestan	3453
AF	Afrikaans	3453
af	Afrikaans	3453
AK	Akan	3453
ak	Akan	3453
AM	Amharisch	3453
am	Amharisch	3453
AN	Aragonesisch	3453
an	Aragonesisch	3453
AR	Arabisch	3453
ar	Arabisch	3453
AS	Assamesisch	3453
as	Assamesisch	3453
AV	Avarisch	3453
av	Avarisch	3453
AY	Aymara	3453
ay	Aymara	3453
AZ	Aserbaidschanisch	3453
az	Aserbaidschanisch	3453
BA	Baschkirisch	3453
ba	Baschkirisch	3453
BE	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
be	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
BG	Bulgarisch	3453
bg	Bulgarisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BH	Biharische Sprachen	3453
bh	Biharische Sprachen	3453
BI	Bislamisch	3453
bi	Bislamisch	3453
BM	Bambara	3453
bm	Bambara	3453
BN	Bengalisch	3453
bn	Bengalisch	3453
BO	Tibetanisch	3453
bo	Tibetanisch	3453
BR	Bretonisch	3453
br	Bretonisch	3453
BS	Bosnian	3453
bs	Bosnian	3453
CA	Katalanisch	3453
ca	Katalanisch	3453
CE	Chechen	3453
ce	Chechen	3453
CH	Chamorro	3453
ch	Chamorro	3453
CO	Korsisch	3453
co	Korsisch	3453
CR	Cree	3453
cr	Cree	3453
CS	Tschechisch	3453
cs	Tschechisch	3453
CU	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
cu	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
CV	Chuvash	3453
cv	Chuvash	3453
CY	Wälisisch	3453
cy	Wälisisch	3453
DA	Dänisch	3453
da	Dänisch	3453
DE	Deutsch	3453
de	Deutsch	3453
DV	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
dv	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
DZ	Dzongkha	3453
dz	Dzongkha	3453
EE	Ewe	3453
ee	Ewe	3453
EL	Griechisch; Modern (1453-)	3453
el	Griechisch; Modern (1453-)	3453
EN	Englisch	3453
en	Englisch	3453
EO	Esperanto	3453
eo	Esperanto	3453
ES	Spanisch	3453
es	Spanisch	3453
ET	Estnisch	3453
et	Estnisch	3453
EU	Baskisch	3453
eu	Baskisch	3453
FA	Persisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
fa	Persisch	3453
FF	Fulah	3453
ff	Fulah	3453
FI	Finnisch	3453
fi	Finnisch	3453
FJ	Fiji	3453
fj	Fiji	3453
FO	Faröisch	3453
fo	Faröisch	3453
FR	Französisch	3453
fr	Französisch	3453
FY	West-Friesisch	3453
fy	West-Friesisch	3453
GA	Irisch	3453
ga	Irisch	3453
GD	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
gd	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
GL	Galizisch	3453
gl	Galizisch	3453
GN	Guarani	3453
gn	Guarani	3453
GU	Gujaratisch	3453
gu	Gujaratisch	3453
GV	Manx	3453
gv	Manx	3453
HA	Haussa	3453
ha	Haussa	3453
HE	Hebräisch	3453
he	Hebräisch	3453
HI	Hindi	3453
hi	Hindi	3453
HO	Hiri Motu	3453
ho	Hiri Motu	3453
HR	Kroatisch	3453
hr	Kroatisch	3453
HT	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
ht	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
HU	Ungarisch	3453
hu	Ungarisch	3453
HY	Armenisch	3453
hy	Armenisch	3453
HZ	Herero	3453
hz	Herero	3453
IA	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ID	Indonesisch	3453
id	Indonesisch	3453
IE	Interlingue; Okzidental	3453
ie	Interlingue; Okzidental	3453
IG	Igbo	3453
ig	Igbo	3453
II	Sichuan Yi; Nuosu	3453
ii	Sichuan Yi; Nuosu	3453
IK	Inupiaq	3453
ik	Inupiaq	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IO	Ido	3453
io	Ido	3453
IS	Isländisch	3453
is	Isländisch	3453
IT	Italienisch	3453
it	Italienisch	3453
IU	Inuktitut	3453
iu	Inuktitut	3453
JA	Japanisch	3453
ja	Japanisch	3453
JV	Javanesisch	3453
jv	Javanesisch	3453
JW	Javanese	3453
jw	Javanese	3453
KA	Georgisch	3453
ka	Georgisch	3453
KG	Kongo	3453
kg	Kongo	3453
KI	Kikuyu; Gikuyu	3453
ki	Kikuyu; Gikuyu	3453
KJ	Kuanyama; Kwanyama	3453
kj	Kuanyama; Kwanyama	3453
KK	Kasachisch	3453
kk	Kasachisch	3453
KL	Kalaallisut; Grönländisch	3453
kl	Kalaallisut; Grönländisch	3453
KM	Zentral-Khmer	3453
km	Zentral-Khmer	3453
KN	Kannada	3453
kn	Kannada	3453
KO	Koreanisch	3453
ko	Koreanisch	3453
KR	Kanuri	3453
kr	Kanuri	3453
KS	Kaschmirisch	3453
ks	Kaschmirisch	3453
KU	Kurdisch	3453
ku	Kurdisch	3453
KV	Komi	3453
kv	Komi	3453
KW	Cornisch	3453
kw	Cornisch	3453
KY	Kirgisisch	3453
ky	Kirgisisch	3453
LA	Lateinisch	3453
la	Lateinisch	3453
LB	Luxemburgisch	3453
lb	Luxemburgisch	3453
LG	Ganda	3453
lg	Ganda	3453
LI	Limburgisch	3453
li	Limburgisch	3453
LN	Lingala	3453
ln	Lingala	3453
LO	Lao	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
lo	Lao	3453
LT	Litauisch	3453
lt	Litauisch	3453
LU	Luba-Katanga	3453
lu	Luba-Katanga	3453
LV	Lettisch	3453
lv	Lettisch	3453
MG	Malagasisch	3453
mg	Malagasisch	3453
MH	Marshallese	3453
mh	Marshallese	3453
MI	Maorisch	3453
mi	Maorisch	3453
MK	Mazedonisch	3453
mk	Mazedonisch	3453
ML	Malajalam	3453
ml	Malajalam	3453
MN	Mongolisch	3453
mn	Mongolisch	3453
MO	Moldavisch	3453
mo	Moldavisch	3453
MR	Marathi	3453
mr	Marathi	3453
MS	Malayisch	3453
ms	Malayisch	3453
MT	Maltesisch	3453
mt	Maltesisch	3453
MY	Burmesisch	3453
my	Burmesisch	3453
NA	Nauruisch	3453
na	Nauruisch	3453
NB	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
nb	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
ND	Ndebele; North; North Ndebele	3453
nd	Ndebele; North; North Ndebele	3453
NE	Nepalesisch	3453
ne	Nepalesisch	3453
NG	Ndonga	3453
ng	Ndonga	3453
NL	Holländisch; Flämisch	3453
nl	Holländisch; Flämisch	3453
NN	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
nn	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
NO	Norwegisch	3453
no	Norwegisch	3453
NR	Ndebele; South; South Ndebele	3453
nr	Ndebele; South; South Ndebele	3453
NV	Navajo; Navaho	3453
nv	Navajo; Navaho	3453
NY	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
ny	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
OC	Okzitanisch (nach 1500)	3453
oc	Okzitanisch (nach 1500)	3453
OJ	Ojibwa	3453
oj	Ojibwa	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
OM	Oromo	3453
om	Oromo	3453
OR	Orija	3453
or	Orija	3453
OS	Ossetian; Ossetic	3453
os	Ossetian; Ossetic	3453
PA	Pundjabisch	3453
pa	Pundjabisch	3453
PI	Pali	3453
pi	Pali	3453
PL	Polnisch	3453
pl	Polnisch	3453
PS	Paschtu	3453
ps	Paschtu	3453
PT	Portugiesisch	3453
pt	Portugiesisch	3453
QU	Quechua	3453
qu	Quechua	3453
RM	Romanisch	3453
rm	Romanisch	3453
RN	Rundi	3453
rn	Rundi	3453
RO	Rumänisch	3453
ro	Rumänisch	3453
RU	Russisch	3453
ru	Russisch	3453
RW	Kijarwanda	3453
rw	Kijarwanda	3453
SA	Sanskrit	3453
sa	Sanskrit	3453
SC	Sardinian	3453
sc	Sardinian	3453
SD	Zinti	3453
sd	Zinti	3453
SE	Northern Sami	3453
se	Northern Sami	3453
SG	Sango	3453
sg	Sango	3453
SH	Serbo-Croatian	3453
sh	Serbo-Croatian	3453
SI	Singhalesisch	3453
si	Singhalesisch	3453
SK	Slowakisch	3453
sk	Slowakisch	3453
SL	Slowenisch	3453
sl	Slowenisch	3453
SM	Samoanisch	3453
sm	Samoanisch	3453
SN	Schonisch	3453
sn	Schonisch	3453
SO	Somalisch	3453
so	Somalisch	3453
SQ	Albanisch	3453
sq	Albanisch	3453
SR	Serbisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
sr	Serbisch	3453
SS	Swasiländisch	3453
ss	Swasiländisch	3453
ST	Sothisch, Süd	3453
st	Sothisch, Süd	3453
SU	Sudanesisch	3453
su	Sudanesisch	3453
SV	Schwedisch	3453
sv	Schwedisch	3453
SW	Suaheli	3453
sw	Suaheli	3453
TA	Tamilisch	3453
ta	Tamilisch	3453
TE	Telugu	3453
te	Telugu	3453
TG	Tadschikisch	3453
tg	Tadschikisch	3453
TH	Thai	3453
th	Thai	3453
TI	Tigrinja	3453
ti	Tigrinja	3453
TK	Turkmenisch	3453
tk	Turkmenisch	3453
TL	Tagalog	3453
tl	Tagalog	3453
TN	Tswana	3453
tn	Tswana	3453
TO	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
to	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
TR	Türkisch	3453
tr	Türkisch	3453
TS	Tsongaisch	3453
ts	Tsongaisch	3453
TT	Tatarisch	3453
tt	Tatarisch	3453
TW	Twi	3453
tw	Twi	3453
TY	Tahitisch	3453
ty	Tahitisch	3453
UG	Uigurisch	3453
ug	Uigurisch	3453
UK	Ukrainisch	3453
uk	Ukrainisch	3453
UR	Urdisch	3453
ur	Urdisch	3453
UZ	Usbekisch	3453
uz	Usbekisch	3453
VE	Venda	3453
ve	Venda	3453
VI	Vietnamesisch	3453
vi	Vietnamesisch	3453
VO	Volapük	3453
vo	Volapük	3453
WA	Walloon	3453
wa	Walloon	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
WO	Wolof	3453
wo	Wolof	3453
XH	Xhosa	3453
xh	Xhosa	3453
YI	Jiddisch	3453
yi	Jiddisch	3453
YO	Joruba	3453
yo	Joruba	3453
ZA	Zhuang	3453
za	Zhuang	3453
ZH	Chinesisch	3453
zh	Chinesisch	3453
ZU	Zulu	3453
zu	Zulu	3453

4053 Liefer- oder Transportbedingungen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CFR	COST AND FREIGHT	ODDC004(1)
CIF	COST INSURANCE AND FREIGHT	ODDC004(1)
CIP	CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO	ODDC004(1)
CPT	CARRIAGE PAID TO	ODDC004(1)
DAF	DELIVERED AT FRONTIER	ODDC004(1)
DAP	Abgeliefert am Ort (Einfügen des benannten Bestimmungsortes)	ODDC004(1)
DAT	Abgeliefert am Terminal (Einfügen des benannten Terminals am Hafen oder Ort der Bestimmung)	ODDC004(1)
DDP	DELIVERED DUTY PAID	ODDC004(1)
DDU	DELIVERED DUTY UNPAID	ODDC004(1)
DEQ	DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID)	ODDC004(1)
DES	DELIVERED EX SHIP	ODDC004(1)
DPU	Delivered at Place Unloaded	ODDC004(1)
EXW	EX WORKS	ODDC004(1)
FAS	FREE ALONGSIDE SHIP	ODDC004(1)
FCA	FREE CARRIER	ODDC004(1)
FOA	FREE ON AIRCRAFT	ODDC004(1)
FOB	FREE ON BOARD	ODDC004(1)
FOR	FREE ON RAIL	ODDC004(1)

4055 Liefer- oder Transportbedingungsfunktion, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6	Delivery condition	4055

4078 Handhabungsanweisung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
COL	Abholung	ODDC158(1)
DEL	Anlieferung	ODDC158(1)

4079 Codeliste zu speziellen Transportbedingungen

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
101	Sendung bitte avisieren unter Tel.-Nr.: ...(Zusatztext) Telefonnummer für Avis	ODDC158(1)
107	Zustellung unbedingt mit Hebebühnen-LKW	ODDC158(1)
108	Sendung ohne Entladung direkt ausliefern	ODDC158(1)
109	Empfindliche Ware - vorsichtig behandeln	ODDC158(1)
110	Sendung bitte nur liegend transportieren	ODDC158(1)
113	Thermogut - vorgegebenen Temperaturbereich beachten	ODDC158(1)
125	Direktabholung	ODDC158(1)
126	Hebebühne erforderlich	ODDC158(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
127	Heckbeladung/Heckentladung	ODDC158(1)
128	Seitenbeladung/Seitenentladung (beidseitig)	ODDC158(1)
129	Seitenentladung/Seitenbeladung (links)	ODDC158(1)
130	Seitenentladung/Seitenbeladung (rechts)	ODDC158(1)
131	Kranbeladung/Kranentladung	ODDC158(1)
132	Selbstbeladung/Selbstentladung	ODDC158(1)
133	Höhenbegrenzung	ODDC158(1)
134	Stapler erforderlich	ODDC158(1)
135	Antirutschmatten erforderlich	ODDC158(1)
136	Keine Transportmittel mit angeladenem Gefahrgut	ODDC158(1)
137	Lademitteltausch	ODDC158(1)
138	Nur Motorwagen	ODDC158(1)
139	7,5 Tonner	ODDC158(1)
140	Planen-LKW	ODDC158(1)
141	Detaillierte Instruktionen im Freitext (FTX-Segment)	ODDC158(1)
4183	Sonderkondition, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DCA	Relevant für DeCA (Spanien)	ODDC013(1)
N	nein, kein Zollgut	ODDC159(1)
Y	ja, es handelt sich um Zollgut	ODDC159(1)
4233	Markierungsanweisungen, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
17	Seller's instructions	4233
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Additional identification	4347
4441	Freier Text, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
A	Streckengeschäft	ODDC153(1)
B	Cross docking	ODDC153(1)
C	Rückstand	ODDC153(1)
D	Sonderfahrt	ODDC153(1)
P	Priorisiert	ODDC153(1)
S	Standard	ODDC153(1)
-	No restrictions for the transport of dangerous goods	4441
B	Passage forbidden through tunnels of category B, C, D and E	4441
B/D	Passage forbidden through tunnels of category B and C when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
B/E	Passage forbidden through tunnels of category B, C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
B1000C	Passage forbidden through tunnels of category B when the total net explosive mass per transport unit is greater than 1000 kg Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C	Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C/D	Passage forbidden through tunnels of category C when carried in tanks:Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
C/E	Passage forbidden through tunnels of category C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
C5000D	Passage forbidden through tunnels of category C when the total net explosive mass per transport unit is greater than 5000 kg; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
D	Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
D/E	Passage forbidden through tunnels of category D when carried in bulk or in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
E	Passage forbidden through tunnels of category E	4441

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

4451 Textbezug, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAD	Dangerous goods technical name	4451
AAR	Terms of delivery	4451
HAZ	Hazard information	4451
OSI	Other service information	4451
SIC	Consignment documentary instruction	4451

6063 Menge, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
12	Despatch quantity	6063
171	Maximum stackability	6063
490	Constituent element or component quantity	6063

6311 Messung, Zweck, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAE	Measurement	6311
AAX	Consignment measurement	6311
AAZ	Handling unit measurement	6311
ACA	Space occupied	6311
LMT	Loading meters	6311

6313 Gemessene Dimension, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAB	Goods item gross weight	6313
AAD	Consignment gross weight	6313
ABJ	Volume	6313
ACV	Loading meters	6313
AEA	Loading height	6313
HT	Height dimension	6313
LN	Length	6313
WD	Width dimension	6313

6411 Maßeinheit, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
C62	one	6411
CEL	degree Celsius	6411
DMQ	cubic decimetre	6411
KGM	kilogram	6411
LTR	litre	6411
MMT	millimetre	6411
MTQ	cubic metre	6411
MTR	metre	6411

7041 (Antriebs-)Kraft, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Diesel	7041
2	Diesel und elektrisch	7041
3	Elektrisch	7041
4	Flüssiges Propangas	7041
5	Benzin	7041
6	Benzin und elektrisch	7041
7	Hydrogen	7041
8	Compressed Natural Gas	7041
9	Liquified Natural Gas	7041

7064 Art der Verpackung

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
080607	VDA GLT 800 x 600 x 700	7064
121010	VDA GLT 1200 x 1000 x 975	7064
0000BEH	sonst. Flüssigkeitsbehälter, Gebinde, Kanister, Hobbock, Tank, Container, nicht näher spezifiziert	7064
0000BLE	Blechpakete, Blechcoils, nicht näher spezifiziert	7064
0000BUN	Bunde, nicht näher spezifiziert	7064
0000FAS	Fass, nicht näher spezifiziert	7064
0000LOS	Loses Material (unverpackt)	7064
0000PAL	Palette: 120 x 80 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0000SAC	Sack, nicht näher spezifiziert	7064
0000SCH	Schachteln, Kisten, Pakete, nicht näher spezifiziert	7064
0000SON	sonstige Einwegverpackung, nicht näher spezifiziert	7064
0000UMR	Umreifung, nicht näher spezifiziert	7064
0001PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0001SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 14 cm	7064
0001SON	sonstige Einwegverpackung > 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0002PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0002SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 28 cm	7064
0002SON	sonstige Einwegverpackung < 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0003PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0003SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 30 x 14 cm	7064
0004PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0004SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 20 x 28 cm	7064
0005PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0005SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 30 x 20 cm	7064
0006PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0006SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 50 x 50 cm	7064
0007PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0007SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 58 x 48 x 36 cm	7064
0008PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0008SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 14 cm	7064
0009PAL	Palette: 120 x 100 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0009SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 28 cm	7064
0010PAL	Palette 160 x 120 x 15 cm	7064
0010SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 80 x 60 x 40 cm	7064
0011SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 98 x 58 x 36 cm	7064
0012SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 100 x 60 x 73 cm	7064
0013SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 78 x 110 cm	7064
0014SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 40 cm	7064
0015SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 90 cm	7064
0016SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 100 x 90 cm	7064
0017SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 160 x 120 x 90 cm	7064
12081A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
12081AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
1208A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 94	7064
1208SP	VDA KLT Sicherungsplatte für Palette 1200 x 800	7064
1210A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
1210AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
13L	EWPS Zwischenlage 13 Zoll beschichtet	7064
13S	EWPS Zwischenlage 13 Zoll unbeschichtet	7064
14L	EWPS Zwischenlage 14 Zoll beschichtet	7064
14S	EWPS Zwischenlage 14 Zoll unbeschichtet	7064
15L	EWPS Zwischenlage 15 Zoll beschichtet	7064
15S	EWPS Zwischenlage 15 Zoll unbeschichtet	7064
16L	EWPS Zwischenlage 16 Zoll beschichtet	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
16S	EWPS Zwischenlage 16 Zoll unbeschichtet	7064
175S	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet	7064
175SDC	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
17L	EWPS Zwischenlage 17 Zoll beschichtet	7064
17S	EWPS Zwischenlage 17 Zoll unbeschichtet	7064
18L	EWPS Zwischenlage 18 Zoll beschichtet	7064
18S	EWPS Zwischenlage 18 Zoll unbeschichtet	7064
195SDC	EWPS Zwischenlage 19.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
19L	EWPS Zwischenlage 19 Zoll beschichtet	7064
19S	EWPS Zwischenlage 19 Zoll unbeschichtet	7064
1BP	EWPS Grundpalette Größe 1	7064
1TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 1	7064
20L	EWPS Zwischenlage 20 Zoll beschichtet	7064
20S	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet	7064
20STBS	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet Schrägschulter	7064
21L	EWPS Zwischenlage 21 Zoll beschichtet	7064
21S	EWPS Zwischenlage 21 Zoll unbeschichtet	7064
225SDC	EWPS Zwischenlage 22.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
22L	EWPS Zwischenlage 22 Zoll beschichtet	7064
22S	EWPS Zwischenlage 22 Zoll unbeschichtet	7064
2BP	EWPS Grundpalette Größe 2	7064
2TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 2	7064
3115RE	VDA R KLT ESD300 x 200 x 147	7064
3115RLE	VDA RL KLT ESD 300 x 200 x 147	7064
3147RL	VDA RL KLT 300 x 200 x 147	7064
31DE	VDA KLT Deckel ESD 300 x 200	7064
3214C	VDA C KLT 300 x 200 x 147	7064
3215R	VDA R KLT 300 x 200 x 147	7064
3217C	VDA C KLT 300 x 200 x 174	7064
35D	VDA KLT Deckel 300 x 200	7064
3715RF	VDA R KLT 300 x 200 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
3747RLF	VDA RL KLT 300 x 200 x147 mit RFID (Retrofit)	7064
3BP	EWPS Grundpalette Größe 3	7064
3TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 3	7064
4047RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4080RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4115RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4129RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4147RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 147	7064
41DE	VDA KLT Deckel ESD 400 x 300	7064
4280RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 280	7064
4314C	VDA C KLT 400 x 300 x 147	7064
4315R	VDA R KLT 400 x 300 x 147	7064
4317C	VDA C KLT 400 x 300 x 174	7064
4321C	VDA C KLT 400 x 300 x 214	7064
4328C	VDA C KLT 400 x 300 x 280	7064
4329R	VDA R KLT 400 x 300 x 280	7064
45D	VDA KLT Deckel 400 x 300	7064
4713RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4715RF	VDA R KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4722RF	VDA R KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4729RF	VDA R KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4747RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4780RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4BP	EWPS Grundpalette Größe 4	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
4TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 4	7064
6047RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6080RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6115RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6129RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6147RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 147	7064
61DE	VDA KLT Deckel ESD 600 x 400	7064
6280RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 280	7064
6410F	VDA F KLT 600 x 400 x 280 (94.5)	7064
6414C	VDA C KLT 600 x 400 x 147	7064
6415R	VDA R KLT 600 x 400 x 147	7064
6417C	VDA C KLT 600 x 400 x 174	7064
6421C	VDA C KLT 600 x 400 x 214	7064
6428C	VDA C KLT 600 x 400 x 280	7064
6429R	VDA R KLT 600 x 400 x 280	7064
65D	VDA KLT Deckel 600 x 400	7064
6713RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6715RF	VDA R KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6722RF	VDA R KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6729RF	VDA R KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
6747RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6780RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
COPACK	Virtuelle Verpackung	7064
UNPACKD	unverpackte Ware (lose oder Schüttgut)	7064

7065 Packmittelcode des Packmittellieferanten

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
43	Tasche, Supergröße	7065
44	Tasche, Plastiktasche	7065
1A	Zylinder, Stahl	7065
1B	Zylinder, Aluminium	7065
1D	Zylinder, Sperrholz	7065
1F	Container, flexibel	7065
1G	Zylinder, Faser	7065
1W	Zylinder, Holz	7065
2C	Fass, Holz	7065
3A	Kanister, Stahl	7065
3H	Kanister, Kunststoff	7065
4A	Kiste, Stahl	7065
4B	Kiste, Aluminium	7065
4C	Kiste, naturbelassenes Holz	7065
4D	Kiste, Sperrholz	7065
4F	Kiste, Holz aus wiederaufgeforstetem Wald	7065
4G	Kiste, Faserplatte	7065
4H	Kiste, Kunststoff	7065
5H	Tasche, Kunststoff	7065
5L	Tasche, Gewebe	7065
5M	Tasche, Papier	7065
6H	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter	7065
6P	Verbundverpackung, Glasbehälter	7065
7A	Kiste, Auto	7065
7B	Kiste, hölzern	7065
8A	Palette, hölzern	7065
8B	Kiste, hölzern	7065
8C	Bündel, hölzern	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Standardbehälter, fester Kunststoff	7065
AB	Behälter, Faser	7065
AC	Behälter, Papier	7065
AD	Behälter, Holz	7065
AE	Spraydose	7065
AF	Pallete, Modular, Umschlag 80 cm × 60 cm	7065
AG	Pallete, eingewickelt	7065
AH	Pallete, 100 cm × 110 cm	7065
AI	Muschelschale	7065
AJ	Kegel (Eistüte)	7065
AL	Kugel	7065
AM	Ampulle, ungeschützt	7065
AP	Ampulle, geschützt	7065
AT	Zerstäuber	7065
AV	Kapsel	7065
B4	Riemen	7065
BA	Fass	7065
BB	Spule	7065
BC	Flaschenkasten, -gestell	7065
BD	Brett	7065
BE	Bündel	7065
BF	Ballon, ungeschützt	7065
BG	Beutel, Tüte	7065
BH	Bund	7065
BI	Behälter	7065
BJ	Eimer	7065
BK	Korb	7065
BL	Ballen, gepresst	7065
BM	Becken	7065
BN	Ballen, nicht gepresst	7065
BO	Flasche, ungeschützt, zylindrisch	7065
BP	Ballon, geschützt	7065
BQ	Flasche, geschützt, zylindrisch	7065
BR	Stab	7065
BS	Flasche, ungeschützt, bauchig	7065
BT	Wickel	7065
BU	Fass (großes), Tonne	7065
BV	Flasche, geschützt, bauchig	7065
BW	Kasten, für Flüssigkeiten	7065
BX	Kasten	7065
BY	Bretter, im Bündel/Bund	7065
BZ	Stäbe, im Bündel/Bund	7065
CA	Dose, rechteckig	7065
CB	Bierkasten	7065
CC	Milchkanne	7065
CD	Kanne, mit Handgriff und Tülle	7065
CE	Weidenkorb	7065
CF	Truhe	7065
CG	Käfig	7065
CH	Truhe	7065
CI	Kanister	7065
CJ	Sarg	7065
CK	Fass	7065
CL	Rolle, Spule (Coil)	7065
CM	Karte	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CN	Container, nicht weiter spezifiziert als Transportmittel	7065
CO	Korbflasche, ungeschützt	7065
CP	Korbflasche, geschützt	7065
CQ	Patrone	7065
CR	Lattenkiste	7065
CS	Kiste	7065
CT	Karton	7065
CU	Becher	7065
CV	Hülle, Deckel, Überzug	7065
CW	Käfig, Rolle	7065
CX	Dose, zylindrisch	7065
CY	Zylinder	7065
CZ	Segeltuch	7065
DA	Kiste, mehrfache Schichten, Kunststoff	7065
DB	Kiste, mehrfache Schichten, Holz	7065
DC	Kiste, mehrfache Schichten, Karton	7065
DG	Käfig, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	7065
DH	Behälter, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	7065
DI	Trommel, Eisen	7065
DJ	Glasballon, ungeschützt	7065
DK	Kiste, Schüttgut, Karton	7065
DL	Kiste, Schüttgut, Kunststoff	7065
DM	Kiste, Schüttgut, Holz	7065
DN	Spenderdose	7065
DP	Korbflasche, geschützt	7065
DR	Trommel	7065
DS	Schale, eine Schicht kein Deckel, Kunststoff	7065
DT	Schale, eine Schicht kein Deckel, Holz	7065
DU	Schale, eine Schicht kein Deckel, Styropor	7065
DV	Schale, eine Schicht kein Deckel, Karton	7065
DW	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Kunststoff	7065
DX	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Holz	7065
DY	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Karton	7065
EC	Tasche, Kunststoff	7065
ED	Behälter, mit Palettensockel	7065
EE	Behälter, mit Palletensockel, Holz	7065
EF	Behälter, mit Palletensockel, Karton	7065
EG	Behälter, mit Palletensockel, Kunststoff	7065
EH	Behälter, mit Palletensockel, Metall	7065
EI	Behälter, isothermisch	7065
EN	Umschlag	7065
FB	Flexible Tasche	7065
FC	Obststeige	7065
FD	Steige	7065
FE	Flexitank	7065
FI	Firkin (altertümlich für Fass)	7065
FL	Glaskolben	7065
FO	Feldkiste	7065
FP	Filmpackung	7065
FR	Rahmen	7065
FT	Gastronomiebehälter	7065
FW	Karren, flach	7065
FX	Tasche, flexibler Container	7065
GB	Gasflasche	7065
GI	Balken	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GL	Container, Gallone	7065
GR	Behälter, Glas	7065
GU	Behälter/Schale, enthält horizontal gestapelte flache Waren/Artikel	7065
GY	Tasche, Sacktuch	7065
GZ	Balken, im Bündel/Bund	7065
HA	Korb, mit Handgriff, Kunststoff	7065
HB	Korb, mit Handgriff, Holz	7065
HC	Korb, mit Handgriff, Karton	7065
HG	Oxhoft (großes Fass)	7065
HN	Hänger	7065
HR	Deckelkorb	7065
IA	Verpackung, Auslage, Holz	7065
IB	Verpackung, Auslage, Karton	7065
IC	Verpackung, Auslage, Kunststoff	7065
ID	Verpackung, Auslage, Metall	7065
IE	Verpackung, Ausstellung	7065
IF	Verpackung, Fluss	7065
IG	Paket, in Papier verpackt	7065
IH	Zylinder, Kunststoff	7065
IK	Paket, Pappe, mit Flascheneinsatz	7065
IL	Behälter, stabil, auf der Abdeckung stapelbar (CEN/TS 14482:2002)	7065
IN	Barren	7065
IZ	Barren, im Bündel/Bund	7065
JB	Tasche, Jumbo	7065
JC	Kanister, rechteckig	7065
JG	Krug	7065
JR	Einmachglas	7065
JT	Jutesack	7065
JY	Kanister, zylindrisch	7065
KG	Kleines Fass	7065
KI	Baukasten	7065
LE	Gepäck	7065
LG	Stamm	7065
LT	Haufen	7065
LU	Lattenkiste	7065
LV	Liftvan	7065
LZ	Stämme, im Bündel/Bund	7065
MA	Kiste, Metall	7065
MB	Mehrlagiger Beutel/Tüte	7065
MC	Milchkasten	7065
ME	Container, Metall	7065
MR	Behälter, Metall	7065
MS	Mehrlagiger Papiersack	7065
MT	Mattel	7065
MW	Behälter, in Kunststoff verpackt	7065
MX	Streichholzschachtel	7065
NA	Nicht verfügbar	7065
NE	Nicht verpackt oder nicht abgepackt	7065
NF	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, einzelne Einheit	7065
NG	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, mehrere Einheiten	7065
NS	Schachtel	7065
NT	Netz	7065
NU	Netz, Schlauch, Kunststoff	7065
NV	Netz, Schlauch, Gewebe	7065
O1	Two sided cage on wheels with fixing strap	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
O2	Trolley	7065
O3	Oneway pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
O4	Oneway pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
O5	Oneway pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
O6	Pallet with exceptional dimensions	7065
O7	Wooden pallet 40 cm x 80 cm	7065
O8	Plastic pallet SRS 60 cm x 80 cm	7065
O9	Plastic pallet SRS 80 cm x 120 cm	7065
OA	Pallete, CHEP 40 cm x 60 cm	7065
OB	Pallete, CHEP 80 cm x 120 cm	7065
OC	Pallete, CHEP 100 cm x 120 cm	7065
OD	Pallete, AS 4068-1993	7065
OE	Pallete, ISO T11	7065
OF	Plattform, nicht spezifiziertes Gewicht oder Abmessung	7065
OG	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
OH	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
OI	Pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
OJ	1/4 EURO Pallet	7065
OK	Block	7065
OL	1/8 EURO Pallet	7065
OM	Synthetic pallet ISO 1	7065
ON	Synthetic pallet ISO 2	7065
OP	Wholesaler pallet	7065
OQ	Pallet 80 X 100 cm	7065
OR	Pallet 60 X 100 cm	7065
OS	Oneway pallet	7065
OT	Oktabin (Achteckiger Behälter)	7065
OU	Container, außen	7065
OV	Returnable pallet	7065
OW	Large bag, pallet sized	7065
OX	A wheeled pallet with raised rim (81 x 67 x 135)	7065
OY	A wheeled pallet with raised rim (81 x 72 x 135)	7065
OZ	A wheeled pallet with raised rim (81 x 60 x 16)	7065
P1	CHEP pallet 60 cm x 80 cm	7065
P2	Pfanne	7065
P3	LPR pallet 60 cm x 80 cm	7065
P4	LPR pallet 80 cm x 120 cm	7065
PA	Päckchen	7065
PB	Pallete, Kiste	7065
PC	Paket	7065
PD	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 100 cm	7065
PE	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 120 cm	7065
PF	Pferch	7065
PG	Platte	7065
PH	Henkelkrug	7065
PI	Rohr	7065
PJ	Körbchen	7065
PK	Packung/Packstück	7065
PL	Kübel	7065
PN	Bohle	7065
PO	Beutel, Tasche	7065
PP	Stück	7065
PR	Behälter, Kunststoff	7065
PT	Topf	7065
PU	Trog, Tablett, Schale, Mulde	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
PV	Rohre, im Bündel/Bund	7065
PX	Pallete	7065
PY	Platten, im Bündel/Bund	7065
PZ	Bohlen, im Bündel/Bund	7065
QA	Zylinder, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QB	Zylinder, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QC	Zylinder, Aluminium, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QD	Zylinder, Aluminium, abnehmbare Abdeckung	7065
QF	Zylinder, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QG	Zylinder, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QH	Fass, Holz, verspunden	7065
QJ	Fass, Holz, abnehmbare Abdeckung	7065
QK	Kanister, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QL	Kanister, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QM	Kanister, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QN	Kanister, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QP	Kasten, Holz, Naturholz, gewöhnlich	7065
QQ	Kasten, Holz, Naturholz, mit Siebschutzwänden	7065
QR	Kasten, Kunststoff, erweitert	7065
QS	Kasten, Kunststoff, fest	7065
RD	Stab, Stange	7065
RG	Ring	7065
RJ	Gestell, Kleiderhaken	7065
RK	Gestell	7065
RL	Haspel, Spule	7065
RO	Rolle	7065
RT	Rotnetz	7065
RZ	Stäbe, Stangen im Bündel/Bund	7065
SA	Sack	7065
SB	Platte	7065
SC	Flache Kiste	7065
SD	Spindel	7065
SE	Seekiste	7065
SH	Beutel, klein	7065
SI	Rolle	7065
SK	Verschlag	7065
SL	Kufenbrett	7065
SM	Blech	7065
SO	Spule	7065
SP	Tafel, Bogen, Platte, in Kunststoff verpackt	7065
SS	Verschlag, Stahl	7065
ST	Tafel, Bogen, Platte	7065
SU	Handkoffer	7065
SV	Umschlag, Stahl	7065
SW	Schrumpfverpackt	7065
SX	Set	7065
SY	Hülle	7065
SZ	Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund	7065
T1	Tafel	7065
TB	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte	7065
TC	Teekiste	7065
TD	Tube	7065
TE	Reifen	7065
TG	Tankcontainer, allgemein	7065
TI	Terz	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TK	Tank, rechteckig	7065
TL	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte, mit Deckel	7065
TN	Konservendose	7065
TO	Tun	7065
TR	Koffer	7065
TS	Bündel	7065
TT	Tragetasche	7065
TU	Rohr	7065
TV	Rohr, mit Stutzen	7065
TW	Palette, Triwall	7065
TY	Tank, zylindrisch	7065
TZ	Rohre, im Bündel/Bund	7065
UC	Uneingesperrt	7065
UN	Einheit	7065
VA	Fass	7065
VG	Massengut, Gas (bei 1031 mbar und 15 Grad Celsius)	7065
VI	Glasröhrchen	7065
VK	Transporterpaket	7065
VL	Massengut, flüssig	7065
VN	Vehikel	7065
VO	Massengut, fest, große Teilchen ("Knollen")	7065
VP	Vakuumverpackt	7065
VQ	Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anormalem Druck)	7065
VR	Massengut, fest, körnige Teilchen ("Körner")	7065
VS	Masse, Alteisen	7065
VY	Massengut, fest, feine Teilchen ("Pulver")	7065
WA	Standardbehälter	7065
WB	Korbflasche	7065
WC	Standardbehälter, Stahl	7065
WD	Standardbehälter, Aluminium	7065
WF	Standardbehälter, Metall	7065
WG	Standardbehälter, Stahl, unter Druck > 10 kPa	7065
WH	Standardbehälter, Aluminium, unter Druck > 10 kPa	7065
WJ	Standardbehälter, Metall, unter einem Druck von 10 kPa	7065
WK	Standardbehälter, Stahl, Flüssigkeit	7065
WL	Standardbehälter, Aluminium, Flüssigkeit	7065
WM	Standardbehälter, Metall, Flüssigkeit	7065
WN	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, ohne Überzug/Auskleidung	7065
WP	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, überzogen	7065
WQ	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Auskleidung	7065
WR	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Überzug und Auskleidung	7065
WS	Standardbehälter, Kunststofffolie	7065
WT	Standardbehälter, Gewebe ohne Überzug/Auskleidung	7065
WU	Standardbehälter, Naturholz, mit innerer Auskleidung	7065
WV	Standardbehälter, Gewebe, überzogen	7065
WW	Standardbehälter, Gewebe, mit Auskleidung	7065
WX	Standardbehälter, Gewebe, Überzug und Auskleidung	7065
WY	Standardbehälter, Sperrholz, mit innerer Auskleidung	7065
WZ	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern, mit innerer Auskleidung	7065
XA	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XB	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, siebgeschützt	7065
XC	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, wassergeschützt	7065
XD	Beutel/Tüte, Kunststofffolie	7065
XF	Beutel/Tüte, Gewebe, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XG	Beutel/Tüte, Gewebe, siebgeschützt	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
XH	Beutel/Tüte, Gewebe, wassergeschützt	7065
XJ	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig	7065
XK	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
YA	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlzylinder	7065
YB	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlkiste	7065
YC	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YD	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumkiste	7065
YF	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Holzkiste	7065
YG	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YH	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzkiste	7065
YJ	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserzylinder	7065
YK	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserplattenkiste	7065
YL	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Kunststoffzylinder	7065
YM	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in fester Kunststoffkiste	7065
YN	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlzylinder	7065
YP	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlkiste	7065
YQ	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YR	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumkiste	7065
YS	Verbundverpackung, Glassbehälter in Holzkiste	7065
YT	Verbundverpackung, Glassbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YV	Verbundverpackung, Glassbehälter in Weidenkorb	7065
YW	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserzylinder	7065
YX	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserplattenkiste	7065
YY	Verbundverpackung, Glassbehälter in erweiterbarer Kunststoffverpackung	7065
YZ	Verbundverpackung, Glassbehälter in fester Kunststoffverpackung	7065
ZA	Standardbehälter, Papier, mehrwandig	7065
ZB	Beutel/Tüte, groß	7065
ZC	Standardbehälter, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
ZD	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, feste Körper	7065
ZF	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, feste Körper	7065
ZG	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, unter Druck	7065
ZH	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, unter Druck	7065
ZJ	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, Flüssigkeiten	7065
ZK	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, Flüssigkeiten	7065
ZL	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, feste Körper	7065
ZM	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, feste Körper	7065
ZN	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, unter Druck	7065
ZP	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, unter Druck	7065
ZQ	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZR	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZS	Standardbehälter, zusammengesetzt	7065
ZT	Standardbehälter, Faserplatte	7065
ZU	Standardbehälter, flexibel	7065
ZV	Standardbehälter, Metall, anderes als Stahl	7065
ZW	Standardbehälter, Naturholz	7065
ZX	Standardbehälter, Sperrholz	7065
ZY	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern	7065
ZZ	Beiderseitig vereinbart	7065

7075 Verpackungsebene, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
3	Außen	7075
5	Versandebene	7075

7077 Beschreibungsformat, Code

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
B	Code und Text	7077
S	Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)	7077

7081 Indikator für gefaltete Verpackung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
FO	Leerer Behälter, gefaltet	ODDC154(1)

7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Product version number	ODDC101(1)
AB	Assembly	ODDC101(1)
AC	HIBC (Health Industry Bar Code)	ODDC101(1)
AM	UPC (Universal Product Code)/EAN (European article number) Shipping container code (1-2-5-5-1)	ODDC101(1)
BH	Part number	ODDC101(1)
BL	Control number	ODDC101(1)
BO	Buyer's colour	ODDC101(1)
BP	Buyer's part number	ODDC101(1)
CC	Industry commodity code	ODDC101(1)
CG	Commodity grouping	ODDC101(1)
CL	Colour number	ODDC101(1)
CR	Contract number	ODDC101(1)
CV	Customs article number	ODDC101(1)
DR	Drawing revision number	ODDC101(1)
DW	Drawing	ODDC101(1)
EC	Engineering change level	ODDC101(1)
EF	Material code	ODDC101(1)
EN	International Article Numbering Association (EAN)	ODDC101(1)
GS	General specification number	ODDC101(1)
HS	Harmonised system	ODDC101(1)
IB	ISBN (International Standard Book Number)	ODDC101(1)
IN	Buyer's item number	ODDC101(1)
IS	ISSN (International Standard Serial Number)	ODDC101(1)
IT	Buyer's style number	ODDC101(1)
IZ	Buyer's size code	ODDC101(1)
MA	Machine number	ODDC101(1)
MF	Manufacturer's (producer's) article number	ODDC101(1)
MN	Model number	ODDC101(1)
MP	Product/service identification number	ODDC101(1)
NB	Batch number	ODDC101(1)
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	ODDC101(1)
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	ODDC101(1)
ON	Customer order number	ODDC101(1)
PD	Part number description	ODDC101(1)
PL	Purchaser's order line number	ODDC101(1)
PO	Purchase order number	ODDC101(1)
PV	Promotional variant number	ODDC101(1)
QS	Buyer's qualifier for size	ODDC101(1)
RC	Returnable container number	ODDC101(1)
RN	Release number	ODDC101(1)
RU	Run number	ODDC101(1)
RY	Record keeping of model year	ODDC101(1)
SA	Supplier's article number	ODDC101(1)
SG	Standard group of products (mixed assortment)	ODDC101(1)
SK	SKU (Stock keeping unit)	ODDC101(1)
SN	Serial number	ODDC101(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SRS	RSK number	ODDC101(1)
SS	Supplier's supplier article number	ODDC101(1)
ST	Style number	ODDC101(1)
TG	Transport group number	ODDC101(1)
UA	Ultimate customer's article number	ODDC101(1)
V11	Model type / Modelgroup	ODDC101(1)
V12	Model version	ODDC101(1)
VN	Vendor item number	ODDC101(1)
VP	Vendor's (seller's) part number	ODDC101(1)
VS	Vendor's supplemental item number	ODDC101(1)
VX	Vendor specification number	ODDC101(1)
X1	GALIA France Package Type Code	ODDC101(1)
X2	VDA Germany Package Type Code	ODDC101(1)
X3	Other third party Package Type Code	ODDC101(1)
X4	REESS - Identifikation von Batterien oder Batterikomponenten gemäß Chinesischer Vorgaben (GB/T 34014-2017)	ODDC101(1)
ZZZ	Mutually defined	ODDC101(1)
AA	Product version number	7143
AB	Assembly	7143
AC	HIBC (Health Industry Bar Code)	7143
AD	Cold roll number	7143
AE	Hot roll number	7143
AF	Slab number	7143
AG	Software revision number	7143
AH	UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5)	7143
AI	UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5- 1)	7143
AJ	Sample number	7143
AK	Pack number	7143
AL	UPC (Universal Product Code) Shipping container code (1-2- 5-5)	7143
AM	UPC (Universal Product Code)/EAN (European article number) Shipping container code (1-2-5-5-1)	7143
AN	UPC (Universal Product Code) suffix	7143
AO	State label code	7143
AP	Heat number	7143
AQ	Coupon number	7143
AR	Resource number	7143
AS	Work task number	7143
AT	Price look up number	7143
AU	NSN (North Atlantic Treaty Organization Stock Number)	7143
AV	Refined product code	7143
AW	Exhibit	7143
AX	End item	7143
AY	Federal supply classification	7143
AZ	Engineering data list	7143
BA	Milestone event number	7143
BB	Lot number	7143
BC	National drug code 4-4-2 format	7143
BD	National drug code 5-3-2 format	7143
BE	National drug code 5-4-1 format	7143
BF	National drug code 5-4-2 format	7143
BG	National drug code	7143
BH	Part number	7143
BI	Local Stock Number (LSN)	7143
BJ	Next higher assembly number	7143
BK	Data category	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BL	Control number	7143
BM	Special material identification code	7143
BN	Locally assigned control number	7143
BO	Buyer's colour	7143
BP	Buyer's part number	7143
BQ	Variable measure product code	7143
BR	Financial phase	7143
BS	Contract breakdown	7143
BT	Technical phase	7143
BU	Dye lot number	7143
BV	Daily statement of activities	7143
BW	Periodical statement of activities within a bilaterally agreed time period	7143
BX	Calendar week statement of activities	7143
BY	Calendar month statement of activities	7143
BZ	Original equipment number	7143
CC	Industry commodity code	7143
CG	Commodity grouping	7143
CL	Colour number	7143
CR	Contract number	7143
CV	Customs article number	7143
DR	Drawing revision number	7143
DW	Drawing	7143
EC	Engineering change level	7143
EF	Material code	7143
EMD	EMDN (European Medical Device Nomenclature)	7143
EN	International Article Numbering Association (EAN)	7143
FS	Fish species	7143
GB	Buyer's internal product group code	7143
GMN	Global model number	7143
GN	National product group code	7143
GS	General specification number	7143
HS	Harmonised system	7143
IB	ISBN (International Standard Book Number)	7143
IN	Buyer's item number	7143
IS	ISSN (International Standard Serial Number)	7143
IT	Buyer's style number	7143
IZ	Buyer's size code	7143
MA	Machine number	7143
MF	Manufacturer's (producer's) article number	7143
MN	Model number	7143
MP	Product/service identification number	7143
NB	Batch number	7143
ON	Customer order number	7143
PD	Part number description	7143
PL	Purchaser's order line number	7143
PO	Purchase order number	7143
PPI	Phytosanitary Passport identifier	7143
PV	Promotional variant number	7143
QS	Buyer's qualifier for size	7143
RC	Returnable container number	7143
RN	Release number	7143
RU	Run number	7143
RY	Record keeping of model year	7143
SA	Supplier's article number	7143
SG	Standard group of products (mixed assortment)	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SK	SKU (Stock keeping unit)	7143
SN	Serial number	7143
SRS	RSK number	7143
SRT	IFLS (Institut Francais du Libre Service) 5 digit product classification code	7143
SRU	IFLS (Institut Francais du Libre Service) 9 digit product classification code	7143
SRV	GS1 Global Trade Item Number	7143
SRW	EDIS (Energy Data Identification System)	7143
SRX	Slaughter number	7143
SRY	Official animal number	7143
SRZ	Harmonized tariff schedule	7143
SS	Supplier's supplier article number	7143
SSA	46 Level DOT Code	7143
SSB	Airline Tariff 6D	7143
SSC	Title 49 Code of Federal Regulations	7143
SSD	International Civil Aviation Administration code	7143
SSE	Hazardous Materials ID DOT	7143
SSF	Endorsement	7143
SSG	Air Force Regulation 71-4	7143
SSH	Breed	7143
SSI	Chemical Abstract Service (CAS) registry number	7143
SSJ	Engine model designation	7143
SSK	Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) Number	7143
SSL	Price Look-Up code (PLU)	7143
SSM	International Maritime Organization (IMO) Code	7143
SSN	Bureau of Explosives 600-A (rail)	7143
SSO	United Nations Dangerous Goods List	7143
SSP	International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)	7143
SSQ	International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)	7143
SSR	International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP)	7143
SSS	Distributor’s article identifier	7143
SST	Norwegian Classification system ENVA	7143
SSU	Supplier assigned classification	7143
SSV	Mexican classification system AMECE	7143
SSW	German classification system CCG	7143
SSX	Finnish classification system EANFIN	7143
SSY	Canadian classification system ICC	7143
SSZ	French classification system IFLS5	7143
ST	Style number	7143
STA	Dutch classification system CBL	7143
STB	Japanese classification system JICFS	7143
STC	European Union dairy subsidy eligibility classification	7143
STD	GS1 Spain classification system	7143
STE	GS1 Poland classification system	7143
STF	Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of the Russian Federation	7143
STG	Efficient Consumer Response (ECR) Austria classification system	7143
STH	GS1 Italy classification system	7143
STI	CPV (Common Procurement Vocabulary)	7143
STJ	IFDA (International Foodservice Distributors Association)	7143
STK	AHFS (American Hospital Formulary Service) pharmacologic - therapeutic classification	7143
STL	ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) classification system	7143
STM	CLADIMED (Classification des Dispositifs Médicaux)	7143
STN	CMDR (Canadian Medical Device Regulations) classification system	7143
STO	CNDM (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici)	7143
STP	UK DM&D (Dictionary of Medicines & Devices) standard coding scheme	7143
STQ	eCl@ss	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
STR	EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) Products Classification	7143
STS	EGAR (European Generic Article Register)	7143
STT	GMDN (Global Medical Devices Nomenclature)	7143
STU	GPI (Generic Product Identifier)	7143
STV	HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System)	7143
STW	ICPS (International Classification for Patient Safety)	7143
STX	MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)	7143
STY	Medical Columbus	7143
STZ	NAPCS (North American Product Classification System)	7143
SUA	NHS (National Health Services) eClass	7143
SUB	US FDA (Food and Drug Administration) Product Code Classification Database	7143
SUC	SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms)	7143
SUD	UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System)	7143
SUE	GS1 Global Returnable Asset Identifier, non-serialised	7143
SUF	IMEI	7143
SUG	Waste Type (EMSA)	7143
SUH	Ship's store classification type	7143
SUI	Emergency fire code	7143
SUJ	Emergency spillage code	7143
SUK	IMDG packing group	7143
SUL	MARPOL Code IBC	7143
SUM	IMDG subsidiary risk class	7143
TG	Transport group number	7143
TSN	Taxonomic Serial Number	7143
TSO	IMDG main hazard class	7143
TSP	EU Combined Nomenclature	7143
TSQ	Therapeutic classification number	7143
TSR	European Waste Catalogue	7143
TSS	Price grouping code	7143
TST	UNSPSC	7143
TSU	EU RoHS Directive	7143
UA	Ultimate customer's article number	7143
UP	UPC (Universal product code)	7143
VN	Vendor item number	7143
VP	Vendor's (seller's) part number	7143
VS	Vendor's supplemental item number	7143
VX	Vendor specification number	7143
ZZZ	Mutually defined	7143

7405 Objektidentifikation, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ML	Marking/label number	7405
X01	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	7405

7505 Art der Einheit/des Bestandteils, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NO		

7511 Markierungsart, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
J	Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit	JAI019

8051 Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Aktueller Transportabschnitt	ODDC156(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

8053 Equipment, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Trigger	ODDC090(1)

8067 Transportart, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
10	Maritime transport	8067
20	Rail transport	8067
30	Road transport	8067
40	Air transport	8067
50	Mail	8067
60	Multimodal transport	8067
70	Fixed transport installations	8067
80	Inland water transport	8067

8273 Gefahrgutvorschrift, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ADR	Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße	8273
ADS	NDR European agreement for the transport of dangerous goods on the river Rhine	8273
ADT	CA, Transport Canada's dangerous goods requirements	8273
ADU	JP, Japanese maritime safety agency dangerous goods regulation code	8273
ADV	MARPOL 73/78	8273
ADW	GHS regulation	8273
ADX	Transport emergency (TREM) card	8273
ADY	IBC Code	8273
ADZ	IGC Code	8273
AEA	IMSBC Code	8273
AEB	MARPOL Annex I	8273
AGS	DE, ADR and GGVS combined regulations for combined transport	8273
ANR	ADNR, Autorisation de transport de matieres Dangereuses pour la Navigation sur le Rhin	8273
ARD	DE, ARD and RID - Combined regulations for combined transport	8273
CFR	49-Code der Bundesvorschriften	8273
COM	DE, ADR, RID, GGVS and GGVE - Combined regulations for combined transport	8273
GVE	DE, GGVE (Gefahrgutverordnung Eisenbahn)	8273
GVS	DE, GGVS (Gefahrgutverordnung Strasse)	8273
ICA	IATA ICAO	8273
IMD	IMO IMDG-Code	8273
RGE	DE, RID and GGVE, Combined regulations for combined transport on rails	8273
RID	Rail/road dangerous goods book (RID)	8273
UI	UK IMO book	8273
ZZZ	Mutually defined	8273

8335 Transportbewegung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung	ODDC166(1)
X02	Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X03	Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X04	Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X05	Verteilung durch Gebietsspedition	ODDC166(1)
X06	Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X07	Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X08	Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X09	Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X10	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum	ODDC166(1)
X11	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-	ODDC166(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
	Dock zu Cross-Dock	
X12	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X13	Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X14	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X15	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X16	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X17	Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP)	ODDC166(1)
X18	Sonderfahrt mit Rahmenvertrag	ODDC166(1)
X19	Sonderfahrt Spotmarkt	ODDC166(1)

8393 Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
11	Empty container, folded	8393

8453 Nationalität des Transportmittels, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	8453
AE	Vereinigte Arabische Emirate	8453
AF	Afghanistan	8453
AG	Antigua und Barbuda	8453
AI	Anguilla	8453
AL	Albanien	8453
AM	Armenien	8453
AN	NETHERLANDS ANTILLES	8453
AO	Angola	8453
AQ	Antarktis	8453
AR	Argentinien	8453
AS	Amerikanisch-Samoa	8453
AT	Österreich	8453
AU	Australien	8453
AW	Aruba	8453
AX	Ålandinseln	8453
AZ	Aserbaidschan	8453
BA	Bosnien-Herzegowina	8453
BB	Barbados	8453
BD	Bangladesch	8453
BE	Belgien	8453
BF	Burkina Faso	8453
BG	Bulgarien	8453
BH	Bahrain	8453
BI	Burundi	8453
BJ	Benin	8453
BL	St. Barthélemy	8453
BM	Bermuda	8453
BN	Brunei Darussalam	8453
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	8453
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	8453
BR	Brasilien	8453
BS	Bahamas	8453
BT	Bhutan	8453
BV	Bouvetinsel	8453
BW	Botsuana	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BY	Belarus	8453
BZ	Belize	8453
CA	Kanada	8453
CC	Kokosinseln (Keeling)	8453
CD	Kongo, Demokratische Republik	8453
CF	Zentralafrikanische Republik	8453
CG	Kongo	8453
CH	Schweiz	8453
CI	Côte d'Ivoire	8453
CK	Cookinseln	8453
CL	Chile	8453
CM	Kamerun	8453
CN	China	8453
CO	Kolumbien	8453
CR	Costa Rica	8453
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	8453
CU	Kuba	8453
CV	Capo Verde	8453
CW	Curaçao	8453
CX	Weihnachtsinsel	8453
CY	Zypern	8453
CZ	Tschechische Republik	8453
DE	Deutschland	8453
DJ	Dschibuti	8453
DK	Dänemark	8453
DM	Dominica	8453
DO	Dominikanische Republik	8453
DZ	Algerien	8453
EC	Ecuador	8453
EE	Estland	8453
EG	Ägypten	8453
EH	Westsahara	8453
ER	Eritrea	8453
ES	Spanien	8453
ET	Äthiopien	8453
FI	Finnland	8453
FJ	Fidschi	8453
FK	Falklandinseln (Malwinen)	8453
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	8453
FO	Färöer	8453
FR	Frankreich	8453
GA	Gabun	8453
GB	Vereinigtes Königreich	8453
GD	Grenada	8453
GE	Georgien	8453
GF	Französisch-Guayana	8453
GG	Guernsey	8453
GH	Ghana	8453
GI	Gibraltar	8453
GL	Grönland	8453
GM	Gambia	8453
GN	Guinea	8453
GP	Guadeloupe	8453
GQ	Äquatorialguinea	8453
GR	Griechenland	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	8453
GT	Guatemala	8453
GU	Guam	8453
GW	Guinea-Bissau	8453
GY	Guyana	8453
HK	Hongkong	8453
HM	Heard und die McDonaldinseln	8453
HN	Honduras	8453
HR	Kroatien	8453
HT	Haiti	8453
HU	Ungarn	8453
ID	Indonesien	8453
IE	Irland	8453
IL	Israel	8453
IM	Insel Man	8453
IN	Indien	8453
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	8453
IQ	Irak	8453
IR	Iran, Islamische Republik	8453
IS	Island	8453
IT	Italien	8453
JE	Jersey	8453
JM	Jamaika	8453
JO	Jordanien	8453
JP	Japan	8453
KE	Kenia	8453
KG	Kirgisistan	8453
KH	Kambodscha	8453
KI	Kiribati	8453
KM	Komoren	8453
KN	St. Kitts und Nevis	8453
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	8453
KR	Korea, Republik	8453
KW	Kuwait	8453
KY	Kaymaninseln	8453
KZ	Kasachstan	8453
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	8453
LB	Libanon	8453
LC	St. Lucia	8453
LI	Liechtenstein	8453
LK	Sri Lanka	8453
LR	Liberia	8453
LS	Lesotho	8453
LT	Litauen	8453
LU	Luxemburg	8453
LV	Lettland	8453
LY	Libyen	8453
MA	Marokko	8453
MC	Monaco	8453
MD	Moldau, Republik	8453
ME	Montenegro	8453
MF	St. Martin (französischer Teil)	8453
MG	Madagaskar	8453
MH	Marshallinseln	8453
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ML	Mali	8453
MM	Myanmar	8453
MN	Mongolei	8453
MO	Macau	8453
MP	Marianen, Nördliche	8453
MQ	Martinique	8453
MR	Mauretanien	8453
MS	Montserrat	8453
MT	Malta	8453
MU	Mauritius	8453
MV	Malediven	8453
MW	Malawi	8453
MX	Mexiko	8453
MY	Malaysia	8453
MZ	Mosambik	8453
NA	Namibia	8453
NC	Neukaledonien	8453
NE	Niger	8453
NF	Norfolkinsel	8453
NG	Nigeria	8453
NI	Nicaragua	8453
NL	Niederlande	8453
NO	Norwegen	8453
NP	Nepal	8453
NR	Nauru	8453
NU	Niue	8453
NZ	Neuseeland	8453
OM	Oman	8453
PA	Panama	8453
PE	Peru	8453
PF	Französisch-Polynesien	8453
PG	Papua-Neuguinea	8453
PH	Philippinen	8453
PK	Pakistan	8453
PL	Polen	8453
PM	St. Pierre und Miquelon	8453
PN	Pitcairninseln	8453
PR	Puerto Rico	8453
PS	Palestine, State of	8453
PT	Portugal	8453
PW	Palau	8453
PY	Paraguay	8453
QA	Katar	8453
RE	Réunion	8453
RO	Rumänien	8453
RS	Serbien	8453
RU	Russische Föderation	8453
RW	Ruanda	8453
SA	Saudi-Arabien	8453
SB	Salomonen	8453
SC	Seychellen	8453
SD	Sudan	8453
SE	Schweden	8453
SG	Singapur	8453
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SI	Slowenien	8453
SJ	Svalbard und Jan Mayen	8453
SK	Slowakei	8453
SL	Sierra Leone	8453
SM	San Marino	8453
SN	Senegal	8453
SO	Somalia	8453
SR	Suriname	8453
SS	Südsudan	8453
ST	Sao Tomé und Príncipe	8453
SV	El Salvador	8453
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	8453
SY	Syrien, Arabische Republik	8453
SZ	Swasiland	8453
TC	Turks- und Caicosinseln	8453
TD	Tschad	8453
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	8453
TG	Togo	8453
TH	Thailand	8453
TJ	Tadschikistan	8453
TK	Tokelau	8453
TL	Timor-Leste	8453
TM	Turkmenistan	8453
TN	Tunesien	8453
TO	Tonga	8453
TR	Türkei	8453
TT	Trinidad und Tobago	8453
TV	Tuvalu	8453
TW	Taiwan	8453
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	8453
UA	Ukraine	8453
UG	Uganda	8453
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	8453
US	Vereinigte Staaten	8453
UY	Uruguay	8453
UZ	Usbekistan	8453
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	8453
VC	St. Vincent und die Grenadinen	8453
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	8453
VG	Britische Jungferninseln	8453
VI	Amerikanische Jungferninseln	8453
VN	Vietnam	8453
VU	Vanuatu	8453
WF	Wallis und Futuna	8453
WS	Samoa	8453
YE	Jemen	8453
YT	Mayotte	8453
YU	YUGOSLAVIA	8453
ZA	Südafrika	8453
ZM	Sambia	8453
ZW	Simbabwe	8453

8457 Besonderer Transport, Grund, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ZZZ	Mutually defined	8457

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Responsibility to be determined	8459

9213	Zollregelungsart, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
N	Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt	JAI010
Y	Ja, Ware ist präferenzberechtigt	JAI010

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026