VDA Verband der Automobilindustrie

Transportauftrags-bestätigung Leergut

Empfehlung VDA 4933 Teil 4

Version 2.2, Oktober 2026



Kurzbeschreibung

Diese Empfehlung behinhaltet das Anwendungshandbuch der EDIFACT Nachricht DESADV für die Nutzung als Transportauftragsbestätigung für Leegut zur Unterstützung der operativen Beauftragung mit EDI im Rahmen von bestehenden Verträgen zwischen den beteiligten Partnern in der Automobilindustrie. Diese Empfehlung ist inhaltsgleich mit der Odette-Empfehlung OM38.

Haftungsausschluss

Die VDA-Empfehlungen sind Empfehlungen, die jedermann frei zur Anwendung stehen. Wer sie anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

Sie berücksichtigen den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik. Durch das Anwenden der VDA-Empfehlungen entzieht sich niemand der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Eine Haftung des VDA und derjenigen, die an den VDA-Empfehlungen beteiligt sind, ist ausgeschlossen.

Jeder wird gebeten, wenn er bei der Anwendung der VDA-Empfehlungen auf Unrichtigkeiten oder die Möglichkeit einer unrichtigen Auslegung stößt, dies dem VDA umgehend mitzuteilen, damit etwaige Mängel beseitigt werden können.

Herausgeber	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) Behrenstr. 35, 10117 Berlin www.vda.de Diese Empfehlung wurde vom Arbeitskreis SID gemeinsam mit einer Odette-Projektgruppe erarbeitet.
Copyright	Copyright: Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Version	Version 2.2, Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis 4
Struktur der Austauschdatei 20
Nachrichtenaufbau 21
Nachrichtenstruktur 31
Segmentbeschreibung 35
Zugelassene Codes 159

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
01	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	70 SG2 NAD C059 3042 *SG2#10* Frachtführer ID, Name, Anschrift
02	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	70 SG2 NAD C059 3042 *SG2#10* Frachtführer ID, Name, Anschrift
03	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	70 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Frachtführer ID, Name, Anschrift
04	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	70 SG2 NAD C080 3036 *SG2#10* Frachtführer ID, Name, Anschrift
05	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Verkäufer (Lieferant) ID, Name, Anschrift
06	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C059 3042 *SG2#9* Verkäufer (Lieferant) ID, Name, Anschrift
07	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	65 SG2 NAD C080 3036 *SG2#9* Verkäufer (Lieferant) ID, Name, Anschrift
08	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
09	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C059 3042 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
10	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
11	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
12	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
13	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	61 SG2 NAD C080 3036 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
14	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	56 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM ID, Name, Anschrift
15	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	56 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM ID, Name, Anschrift
16	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	56 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM ID, Name, Anschrift
17	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	56 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM ID, Name, Anschrift
18	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	53 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
19	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	53 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
20	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	53 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
21	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	53 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
22	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Spediteur ID, Name, Anschrift

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
23	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Spediteur ID, Name, Anschrift
24	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Spediteur ID, Name, Anschrift
25	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	46 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Spediteur ID, Name, Anschrift
26	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
27	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
28	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
29	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
30	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender Warenversender
31	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender Warenversender
32	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	32 SG2 NAD C080 3036 *SG2#3* Warenversender Warenversender
33	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
34	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
35	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
36	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	27 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
37	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
38	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
39	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
40	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	22 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
41	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	81 SG3 RFF *SG2#11\SG3#3* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
42	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	80 SG3 RFF *SG2#11\SG3#2* Steuernummer Steuernummer
43	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	74 SG3 RFF *SG2#10\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
44	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	73 SG3 RFF *SG2#10\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
45	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	69 SG3 RFF *SG2#9\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
46	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	68 SG3 RFF *SG2#9\SG3#3* Steuernummer Steuernummer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
47	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	64 SG3 RFF *SG2#8\SG3#3* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
48	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	63 SG3 RFF *SG2#8\SG3#2* Steuernummer Steuernummer
49	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	60 SG3 RFF *SG2#7\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
50	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	59 SG3 RFF *SG2#7\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
51	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	50 SG3 RFF *SG2#5\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
52	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	49 SG3 RFF *SG2#5\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
53	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	45 SG3 RFF *SG2#4\SG3#5* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
54	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	44 SG3 RFF *SG2#4\SG3#4* Steuernummer Steuernummer
55	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	38 SG3 RFF *SG2#3\SG3#5* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
56	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	37 SG3 RFF *SG2#3\SG3#4* Steuernummer Steuernummer
57	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	31 SG3 RFF *SG2#2\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
58	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	30 SG3 RFF *SG2#2\SG3#3* Steuernummer Steuernummer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
59	2026-003 RFF+VA added.	2026-10-30	2.2	26 SG3 RFF *SG2#1\SG3#4* Umsatzsteuernummer Umsatzsteuernummer
60	2026-003 RFF+FC added.	2026-10-30	2.2	25 SG3 RFF *SG2#1\SG3#3* Steuernummer Steuernummer
61	2026-003 GAVO21 --> GAVO22	2026-10-30	2.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
62	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	2.1	86 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#1* Versandort Bestätigter Versandtermin am Versandort für diesen Transportabschnitt
63	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	2.1	05 DTM C507 2379 Datum der Nachricht
64	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	103 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht
65	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	103 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht
66	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	98 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximaler Stapelfaktor im Transport
67	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	98 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximaler Stapelfaktor im Transport
68	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	97 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximale Auflast
69	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	97 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximale Auflast
70	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	96 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Volumen

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
71	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	96 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Volumen
72	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	95 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Höhe
73	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	95 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Höhe
74	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	94 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Breite
75	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	94 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Breite
76	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	93 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Länge
77	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	93 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Länge
78	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	88 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
79	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	87 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
80	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	86 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#1* Versandort Bestätigter Versandtermin am Versandort für diesen Transportabschnitt
81	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	85 SG7 DTM C507 2379 *SG6#1\SG7#1* Versandort Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
82	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	84 SG7 LOC C553 *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort
83	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	2.1	82 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Informationen über einen Transportabschnitt
84	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	78 SG2 LOC C553 *SG2#11* Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist. Umschlagspunkt
85	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	43 SG3 RFF *SG2#4\SG3#3* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
86	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	40 SG2 LOC C553 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
87	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	35 SG3 RFF *SG2#3\SG3#2* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
88	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	2.1	33 SG2 LOC C553 *SG2#3* Warenversender Beladestelle
89	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	12 MEA C174 6411 Lademeter der Sendung
90	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	12 MEA C174 6411 Lademeter der Sendung
91	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	11 MEA C174 6411 Volumen der Sendung
92	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	11 MEA C174 6411 Volumen der Sendung
93	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	2.1	10 MEA C174 6411 Bruttogewicht der Sendung
94	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	10 MEA C174 6411 Bruttogewicht der Sendung

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
95	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	2.1	09 MEA C174 6411 Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
96	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	07 DTM C507 2379 Bestätigter Liefer- oder Versandtermin
97	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	2.1	06 DTM C507 2379 Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
98	Beschluss AK SID 2025-03 GAVO20 --> GAVO21	2025-04-25	2.1	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
99	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	105 UNZ Nutzdaten-Endesegment
100	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	104 UNT Nachrichten-Endesegment
101	2021-008 Neue / new SG: Subset ID	2021-07-07	2.0	21 SG1 RFF *SG1#9* Subset ID Subset ID
102	2021-018 GAVO16 --> GAVO20	2022-01-20	2.0	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
103	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	03 UNH Nachrichten-Kopfsegment
104	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	02 UNB Nutzdaten-Kopfsegment
105	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	01 UNA Trennzeichen-Vorgabe
106	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	2.0	

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
107	2021-012 Neue/new DE 8335	2021-07-06	1.6	83 SG6 TMD C219 8335 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge
108	2021-012 Neues GDE / new CDE C290	2021-06-30	1.6	82 SG6 TDT C290 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Informationen über einen Transportabschnitt
109	Beschluss AK SID 2021-06 GAVO15 --> GAVO16	2021-06-30	1.6	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
110	2020-038 Neu/New: 7041 Antriebsart/Power type	2020-12-07	1.5	82 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Informationen über einen Transportabschnitt
111	Beschluss AK SID 2020-12 GAVO14 --> GAVO15	2020-12-07	1.5	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
112	2020-038 07A --> 20B	2020-12-04	1.5	03 UNH S009 0054 Nachrichten-Kopfsegment
113	2019-038 MEA+AAZ+AAB moved from SG-CPS to SG-COD.	2019-12-31	1.4	103 SG17 MEA *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht
114	2019-038 Neu /new: COD für / for MEA+AAZ+AAB.	2019-12-31	1.4	102 SG17 COD *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Trigger Segment
115	2019-018 Neues Segment GIN+X01 zur Angabe der Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	2019-09-19	1.4	101 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#2* Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
116	2019-038 Status O --> R Gelöscht / deleted: Codes 3, 16	2019-12-31	1.4	99 SG14 PCI 4233 *SG11#1\SG12#1\SG14#1* Liste der einzelnen Ladungsträger Labeltyp der Ladeeinheit
117	2019-038 MEA+ABU --> MEA+AAZ+AEA	2019-12-31	1.4	98 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximaler Stapelfaktor im Transport
118	2019-038 Data element added.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C532 8393 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
119	2019-038 Composit added.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C532 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
120	2019-038 Data element added.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
121	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7064 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
122	2019-038 New codes: O92, X1, X2, X3	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
123	2019-038 Status O --> R	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
124	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7064 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
125	2019-038 Code X --> S	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C402 7077 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
126	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C202 7065 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
127	2019-038 Gelöscht / deleted	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC C531 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
128	2019-038 Format n..6 --> n..4	2019-12-31	1.4	92 SG12 PAC 7224 *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
129	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	87 SG7 LOC C519 3223 *SG6#1\SG7#2* Empfangsort Aktueller Empfangsort
130	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	84 SG7 LOC C519 3223 *SG6#1\SG7#1* Versandort Aktueller Versandort

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
131	2019-038 Gelöscht / deleted	2019-12-31	1.4	82 SG6 TDT C222 3055 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Informationen über einen Transportabschnitt
132	2019-031 Neu/new	2019-12-31	1.4	79 SG3 RFF *SG2#11\SG3#1* Zusätzlicher Identifier (DUNS) Referenzangaben
133	2019-031 Neu/new	2019-12-31	1.4	78 SG2 LOC *SG2#11* Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist. Umschlagspunkt
134	2019-031 Neu/new	2019-12-31	1.4	77 SG2 NAD *SG2#11* Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist. Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.
135	2019-038 Gelöscht / deleted: SU	2019-12-31	1.4	65 SG2 NAD 3035 *SG2#9* Verkäufer (Lieferant) ID, Name, Anschrift
136	2019-038 Remark gelöscht / deleted: In den meisten Fällen wird es ausreichend sein, das C082 zu verwenden, um den Partner zu identifizieren. Falls das nicht ausreicht können entweder C058 (unstrukturierte Adresse) oder C080 und die foleneden Datenelemente (strukturierte Adresse) genutzt werden. Die bevorzugte Version ist die strukturierte Adresse. In most cases it will be sufficient to use C082 for identification of invoicee. If not, either C058 (unstructured address) or C080 and following data elements should be used (structured address). The preferred version is the structured address.	2019-12-31	1.4	65 SG2 NAD *SG2#9* Verkäufer (Lieferant) ID, Name, Anschrift
137	2019-038 Remark gelöscht / deleted: Alle im Rechnungsdokument aufgeführten Partner werden mit vollständigen Angaben zu Name und Adresse übertragen. Die Partner ID kann zusätzlich übertragen werden, um die automatisierte Verarbeitung und Zuordnung zu internen Datenbanken sicherzustellen. All partners listed in the invoicing message are to be transmitted with the complete name and address information. Partner ID is an additional information for enabeling the automated processing and matching to internal records.	2019-12-31	1.4	61 SG2 NAD C082 *SG2#8* Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
138	2019-038 Remark gelöscht / deleted: In den meisten Fällen wird es ausreichend sein, das C082 zu verwenden, um den Partner zu identifizieren. Falls das nicht ausreicht können entweder C058 (unstrukturierte Adresse) oder C080 und die foleneden Datenelemente (strukturierte Adresse) genutzt werden. Die bevorzugte Version ist die strukturierte Adresse. In most cases it will be sufficient to use C082 for identification of invoicee. If not, either C058 (unstructured address) or C080 and following data elements should be used (structured address). The preferred version is the structured address.	2019-12-31	1.4	56 SG2 NAD *SG2#7* Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM ID, Name, Anschrift
139	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	40 SG2 LOC C519 3223 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
140	2019-038 O91 --> O92	2019-12-31	1.4	40 SG2 LOC C517 3055 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
141	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	33 SG2 LOC C519 3223 *SG2#3* Warenversender Beladestelle
142	2019-038 Deleted: RFF+VA	2019-12-31	1.4	32 SG2 NAD *SG2#3* Warenversender Warenversender
143	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	27 SG2 NAD *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
144	2019-038 Status R --> O	2019-12-31	1.4	SG2 Empfänger der Nachricht
145	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	22 SG2 NAD *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
146	2019-038 Status R --> O	2019-12-31	1.4	SG2 Sender der Nachricht
147	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	19 SG1 RFF *SG1#7* Transportkettenreferenz Transportkettenreferenz

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
148	2019-038 Remark gelöscht / deleted: Der bestätigte Liefer- oder Abholtermin ist immer zu senden, es sei denn, es handelt sich um eine Ablehnung des Transportauftrages (Code 27 in BGM.1225). The confirmed delivery or pick-up date has to be sent unless the message is a rejection (not accepted - code 27 in BGM.1225) of a transport order.	2019-12-31	1.4	07 DTM Bestätigter Liefer- oder Versandtermin
149	2019-038 Remark changed.	2019-12-31	1.4	04 BGM 1225 Beginn der Nachricht
150	2019-038 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.4	04 BGM C106 1004 Beginn der Nachricht
151	Beschluss AK SID 2019-03 GAVO13 --> GAVO14	2019-12-31	1.4	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
152	2019-002 MEA+LMT - Lademeter der Sendung - hinzugefügt.	2019-03-20	1.3 - 2019	12 MEA Lademeter der Sendung
153	2019-002 MEA+AAX+ABJ - Volumen der Sendung - hinzugefügt.	2019-03-20	1.3 - 2019	11 MEA Volumen der Sendung
154	2019-002 MEA+AAX+AAD - Bruttogewicht der Sendung - hinzugefügt.	2019-03-20	1.3 - 2019	10 MEA Bruttogewicht der Sendung
155	Beschluss AK SID 2019-03 GBOH10 --> GAVO13	2019-07-05	1.3	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
156	Ergänzungen	2019-06-28	1.3	
157	2018-013 Code 86 ergänzt / added	2018-12-18	1.2	70 SG2 NAD C082 3055 *SG2#10* Frachtführer ID, Name, Anschrift
158	2018-014 Kommentar zu Code 1 und 5 ergänzt / Comment amended	2018-12-18	1.2	04 BGM 1225 Beginn der Nachricht
159	2018-014 neu / new	2018-12-18	1.2	04 BGM C106 1056 Beginn der Nachricht
160	Ergänzungen	2018-12-31	1.2	

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
161	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+AAZ+AAB.	2017-10-18	1.1	103 SG17 MEA *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Bruttogewicht der Transportladeeinheit Bruttogewicht
162	Format präzisiert / format refined	2017-10-20	1.1	100 SG16 GIN C208 7402 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#1* Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
163	2018-001-VDA Status D -> R	2018-05	1.1	SG16 Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
164	2018-003 Neue Segmentgruppe / new segment group	2018-05-30	1.1	SG14 Liste der einzelnen Ladungsträger
165	Prozessergänzung Sendungssplit MEA+ABU hinzugefügt.	2017-10-18	1.1	98 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximaler Stapelfaktor im Transport
166	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+ABR+AFE.	2017-10-18	1.1	97 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Maximale Auflast
167	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+AAZ+ABJ.	2017-10-18	1.1	96 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Volumen
168	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+AAZ+HT.	2017-10-18	1.1	95 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Höhe
169	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+AAZ+WD.	2017-10-18	1.1	94 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Breite
170	Prozessergänzung Sendungssplit Neues Segment MEA+AAZ+LN.	2017-10-18	1.1	93 SG12 MEA *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Länge
171	Prozessergänzung Sendungssplit Neue Segmentgruppe SG-PAC.	2017-10-18	1.1	92 SG12 PAC *SG11#1\SG12#1* Gleichartige Transportladeeinheiten Packstück/Verpackung
172	Prozessergänzung Sendungssplit Neue Segmentgruppe SG-CPS.	2017-10-18	1.1	91 SG11 CPS *SG11#1* Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
173	Neues Segment TMD	2017-10-18	1.1	83 SG6 TMD *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge
174	2018-001-VDA Neu / new /enabled	2018-06-28	1.1	82 SG6 TDT C001 8179 *SG6#1* Informationen über einen Transportabschnitt Informationen über einen Transportabschnitt
175	BMW 2018-002 Status R -> O	2018-03-13	1.1	33 SG2 LOC *SG2#3* Warenversender Beladestelle
176	2018-001-VDA Qualifier ersetzt durch AVU und FF / qualifier replaced by AVU and FF	2018-001-VDA	1.1	18 SG1 RFF C506 1154 *SG1#6* Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer) Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)
177	2018-001-VDA RFF+FF hinzugefügt / added	2018-001-VDA	1.1	18 SG1 RFF *SG1#6* Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer) Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)
178	2018-001-VDA Qualifier ersetzt durch AVU und FF / qualifier replaced by AVU and FF	2018-001-VDA	1.1	17 SG1 RFF C506 1154 *SG1#5* Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.) Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer oder Spediteur (z.B. UPS/DHL/ DPD-Nummer etc.)
179	Ergänzungen	2018-06-30	1.1	
180	Initiale Version	2017-08-31	1.0	
181	Korrektur, da nur Qualifier ML verwendet wird. MaxRep 2 --> 1	2019-11-13		SG16 Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur der Austauschdatei

Eine EDIFACT – Übertragungsdatei besteht aus einem Übertragungsrahmen (UNB-UNZ) mit einer oder mehreren Nachrichten (UNH-UNT). Dem Übertragungsrahmen kann ein UNA zur Festlegung der Trennzeichen vorangestellt werden (empfohlen).


Üblicherweise werden in einer Übertragungsdatei nur Nachrichten gleichen Typs übertragen, DESADV z.B.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der VDA-Empfehlung 4900.

Status	Segment		Beschreibung
Pflicht	UNA		Trennzeichenvorgabe
Pflicht	UNB		Nutzdaten-Kopfsegment
Pflicht		UNH	Kopfsegment der ersten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
Pflicht		UNT	Endsegment der ersten Nachricht
		UNH	Kopfsegment der zweiten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der zweiten Nachricht
		etc.	
		UNH	Kopfsegment der n-ten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der n-ten Nachricht
Pflicht	UNZ		Nutzdaten-Endsegment

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm



Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	R	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	R	1	Datum der Nachricht
6	**DTM**	R	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
7	**DTM**	D	2	Bestätigter Liefer- oder Versandtermin
8	**ALI**	O	1	Ursprungsland, Zollregime
9	**MEA**	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
10	**MEA**	O	1	Bruttogewicht der Sendung
11	**MEA**	O	1	Volumen der Sendung
12	**MEA**	O	1	Lademeter der Sendung
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
13	**RFF**	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
	SG1	R	1	Transportauftragnummer des aktuellen Transportabschnitts
14	**RFF**	M	1	Transportauftragnummer des Versenders
	SG1	O	1	Transportnummer (LSP) - Nummer der LKW-Ladeliste
15	**RFF**	M	1	Transportnummer (LSP) - Nummer der LKW-Ladeliste
	SG1	O	1	Nummer der Zollanmeldung
16	**RFF**	M	1	Nummer der Zollanmeldung
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nu
17	**RFF**	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer oder Spediteur (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsn
18	**RFF**	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
19	**RFF**	M	1	Transportkettenreferenz
	SG1	O	1	Türöffner bei Abholung
20	**RFF**	M	1	Türöffner bei Abholung
	SG1	O	1	Subset ID
21	**RFF**	M	1	Subset ID
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
22	**NAD**	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
23	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
24	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
25	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
26	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
27	**NAD**	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
28	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
29	**RFF**	M	1	Kontonummer

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG3	O	1	Steuernummer
30	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
31	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	R	1	Warenversender
32	**NAD**	M	1	Warenversender
33	**LOC**	O	1	Beladestelle
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
34	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
35	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG3	O	1	Kontonummer
36	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
37	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
38	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
39	**NAD**	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers
40	**LOC**	O	1	Abladestelle
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
41	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
42	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
43	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG3	O	1	Steuernummer
44	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
45	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	R	1	Spediteur
46	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
47	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
48	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
49	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
50	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
51	**CTA**	M	1	Information contact
52	**COM**	O	3	Communication numbers
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
53	**NAD**	M	1	Packaging Manager Party
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
54	**RFF**	M	1	Referenzangaben

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG3	O	1	Kontonummer
55	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG2	O	1	Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM
56	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
57	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
58	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
59	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
60	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
61	**NAD**	M	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
	SG3	O	1	Kontonummer
62	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
63	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
64	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Verkäufer (Lieferant)
65	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
66	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
67	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
68	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
69	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG2	O	1	Frachtführer
70	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
71	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
72	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Steuernummer
73	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
74	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG4	O	1	Mobilfunknummer des Fahrers und bevorzugte Sprache
75	**CTA**	M	1	Ansprechpartner
76	**COM**	O	1	Communication numbers
	SG2	O	1	Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.
77	**NAD**	M	1	Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.
78	**LOC**	O	1	Umschlagspunkt
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
79	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Steuernummer
80	**RFF**	M	1	Steuernummer
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
81	**RFF**	M	1	Umsatzsteuernummer
	SG6	O	1	Informationen über einen Transportabschnitt
82	**TDT**	M	1	Informationen über einen Transportabschnitt
83	**TMD**	O	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge
	SG7	D	1	Versandort
84	**LOC**	M	1	Aktueller Versandort
85	**DTM**	O	1	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
86	**DTM**	R	1	Bestätigter Versandtermin am Versandort für diesen Transportabschnitt
	SG7	D	1	Empfangsort
87	**LOC**	M	1	Aktueller Empfangsort
88	**DTM**	O	1	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
	SG8	O	1	Transportausrüstung
89	**EQD**	M	1	Einzelheiten zu Equipment
90	**SEL**	O	25	Plombennummer
	SG11	D	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
91	**CPS**	M	1	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
92	**PAC**	M	1	Packaging information
93	**MEA**	O	1	Länge
94	**MEA**	O	1	Breite
95	**MEA**	O	1	Höhe
96	**MEA**	O	1	Volumen
97	**MEA**	O	1	Maximale Auflast
98	**MEA**	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Ladungsträger
99	**PCI**	M	1	Labeltyp der Ladeeinheit
	SG16	R	1	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
100	**GIN**	M	1	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
101	**GIN**	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
102	**COD**	M	1	Trigger Segment
103	**MEA**	O	1	Bruttogewicht
104	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment
105	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	UNA	R	1	Trennzeichen-Vorgabe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Doppelpunkt
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Plus-Zeichen
UNA3	Dezimalzeichen	M	an1	M	an1	Punkt oder Komma Dies unterscheidet sich von Version 4, die nur den Dezimalpunkt zulässt.
UNA4	Freigabezeichen	M	an1	M	an1	Fragezeichen
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M	an1	M	an1	Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	M	an1	Hochkomma

Die Verwendung von UNA wird dringend empfohlen, und UNA5 muss leer sein.
Beispiel:

```
UNA:+.? '
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
S001	Syntax-Bezeichner	M		M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	M	a4	UNOW darf nur verwendet werden, wenn die Partner dies vorab vereinbart haben. **UNOA** UN/ECE-Zeichensatz A **UNOB** UN/ECE-Zeichensatz B **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C **UNOD** UN/ECE-Zeichensatz D **UNOW** UN/ECE-Zeichensatz W
0002	Syntax-Versionsnummer	M	an1	M	an1	Zur Verwendung der Syntax Version 4 gemäß dem ISO 9735-11 Profil muss hier Code "X" verwendet werden. **X** Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.
0080	Service code list directory version number	C	an..6	N		Nicht genutzt
0133	Character encoding, coded	C	an..3	N		Nicht genutzt
0076	Syntax release number	C	an2	N		Nicht genutzt
S002	Absender der Übertragungsdatei	M		M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Absenders im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0008	Adresse für Rückleitung	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Absender, an die Antwortnachrichten weitergeleitet werden sollen.
0042	Interchange sender internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M		M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0014	Weiterleitungsadresse	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Empfänger: Bei einigen Herstellern können die Lieferabrufe o.ä. aus unterschiedlichen ERP Systemen generiert werden. Die Nachrichten müssen dann, nach Eingang beim Kunden, an dieses System weitergeleitet und dort verarbeitet werden.
0046	Interchange recipient internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M		M		
0017	Datum der Erstellung	M	n8	M	n8	Achtung! Unterschied zu S3, 8 Ziffern (einschließlich Jahrhundert)! Format JJJJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	M	n4	Format SSmm
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID einer Datenübertragung.
S005	Referenz/Passwort des Empfängers	C		N		Nicht genutzt
0022	Referenz oder Passwort des Empfängers	M	an..14	N		Nicht genutzt
0025	Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier	C	an2	N		Nicht genutzt
0026	Anwendungsreferenz	C	an..14	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C	a1	N		Nicht genutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C	n1	N		Nicht genutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C	an..35	N		Nicht genutzt
0035	Test-Kennzeichen	C	n1	O	n1	Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement nicht übermittelt. **1** Übertragungsdatei ist ein Test

Der Aufbau des EDIFACT-Nutzdatenrahmens und die Ausprägung der Servicesegmente im elektronischen Datenaustausch der Automobilindustrie sind ausführlich in der VDA-Empfehlung 4900 beschrieben.
Aufgrund der Änderung der ISO Norm 9735 basieren VDA-EDIFACT Empfehlungen ab 2021-12 auf dem EDIFACT Syntax 3 konformen Profil der EDIFACT Syntax 4 (ISO 9735 Part 11). Die Servicesegmente (UNA, UNB, UNH, UNS, UNT, UNZ) wurden entsprechend angepasst. Die Nutzdatensegmente wurden nicht geändert.
Beispiel:

```
UNB+UNOC:X+VA13:59:EDI-Outbound+XB05:59:EDI-Inbound+20220721:0719+20220000
25++++++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	UNH	M	1	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer (im Interchange)
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**DESADV** Liefermeldung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D** Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**20B** Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN** UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	Kennzeichnung des verwendeten Subsets, zugewiesen vom Odette. **GAVO22** VDA Transportauftragbestätigung Leergut V2.2 JAI016
0110	Versionsnummer des Codelisten-Verzeichnisses	C	an..6	N		Nicht genutzt
0113	Unterfunktion des Nachrichtentyps, Identifikation	C	an..6	N		Nicht genutzt
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht genutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		Nicht genutzt
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht genutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht genutzt
S016	Nachrichtensubset, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0115	Nachrichtensubset, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0116	Versionsnummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0118	Freigabenummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S017	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0121	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0122	Versionsnummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0124	Freigabenummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S018	Szenariokennung	C		N		Nicht genutzt
0127	Szenariokennung	M	an..14	N		Nicht genutzt
0128	Versionsnummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0130	Freigabenummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt

Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

```
UNH+12345+DESADV:D:20B:UN:GAVO22'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	BGM	M	1	Beginn der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C002	Dokumenten-/Nachrichtenname	C		R		
1001	Dokumentenname, Code	C	an..3	R	an..3	**X08** Transportauftragbestätigung Leergut - DESADV ODDC001(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE
1000	Dokumentenname	C	an..35	O	an..35	Kann benutzt werden um ein firmenspezifisches Profil dieser Anwendungsbeschreibung zu spezifizieren.
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C		R		
1004	Dokumentennummer	C	an..70	R	an..35	Dokumentennummer Vom Sender vergebene eindeutige Nummer des Dokuments. Darf sich im Lauf der letzten 12 Monate nicht wiederholen.
1056	Versionsnummer	C	an..9	O	an..9	Kann genutzt werden, um verschiedene Versionen einer Nachricht voneinander zu unterscheiden (zum Beispiel bei einer zunächst erfolgten Auftragsbestätigung mit nachfolgender Stornierung).
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C	an..3	R	an..3	9 - Original - Bestätigung des Transportauftrages O9 - Transportauftragsbestätigung mit Sendungssplit 27 - Der Transportauftrag wird nicht angenommen. 1 - Ein zuvor bestätigter Transportauftrag kann nicht erfüllt werden und wird daher vollständig storniert (Verweis auf die vorherige Meldung in RFF+TIN). 5 - Ersetzt einen zuvor gesendete Transportauftragsbestätigung komplett (Verweis auf die vorherige Meldung in RFF+TIN). **1** Aufhebung/Stornierung **5** Ersetzung **9** Original **27** Nicht akzeptiert **O9** Originale Transportauftragsbestätigung, die einen Sendungssplit anzeigt ODDC134(1)
4343	Art der Antwort, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1373	Dokumentenstatus, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
BGM+X08::10:Profil+PackagingTransportOrderConf1:X+9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	DTM	R	1	Datum der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**137** Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Erstellungsdatum/-zeit der Transportauftragsbestätigung
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+137:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	DTM	R	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**10** Versanddatum/-zeit, verlangt **2** Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	Die Nutzung von Zeit / Zeitfenster ist abhängig vom Konkreten Vertrag zwischen Kunde, Lieferant und Transportdienstleister. **102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+10:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	DTM	D	2	Bestätigter Liefer- oder Versandtermin

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	79 - Bestätigtes Abholdatum/-zeit beim Versender 69 - Bestätigtes Anlieferdatum/-zeit beim Empfänger **69** Lieferdatum/-zeit, zugesagt **79** Versanddatum/-zeit, zugesagt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Bestätigter Liefer- oder Versandtermin
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	Die Nutzung von Zeit / Zeitfenster ist abhängig vom Konkreten Vertrag zwischen Kunde, Lieferant und Transportdienstleister. **102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Required, if the order is confirmed. Must be omitted if the transport order is not accepted.
Beispiel:

```
DTM+79:20160808:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	ALI	O	1	Ursprungsland, Zollregime

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	D	an..3	Zollgutindikator **N** nein, kein Zollgut ODDC159(1) **Y** ja, es handelt sich um Zollgut ODDC159(1)
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

ALI+++N'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
9	MEA	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE** Measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Tatsächliche Anzahl der Ladeeinheiten (Definition Ladeeinheit siehe Prozessbeschreibung)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAE++C62:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
10	MEA	O	1	Bruttogewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAD** Consignment gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAX+AAD+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
11	MEA	O	1	Volumen der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Volumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Volumen
Beispiel:

```
MEA+AAX+ABJ+MTQ:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
12	MEA	O	1	Lademeter der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**LMT** Loading meters
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MTR** metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Lademeter
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die Länge in einem Fahrzeug, die zur Beladung zurVerfügung steht oder genutzt wird. Für diese Länge muss die gesamte Breite und Höhe für die Waren zur Verfügung stehen.
Beispiel:

MEA+LMT++MTR:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
13	RFF	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CRN** Reisenummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+CRN:ShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	R	1	Transportauftragnummer des aktuellen Transportabschnitts
14	RFF	M	1	Transportauftragnummer des Versenders

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**TIN** Transport instruction number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportauftragnummer des Versenders The transport order number identifies one packaging transport order for one transport leg as defined in the original transport order in the BGM segment. All messages which reference the transport order provide the transport order number by using the RFF+TIN. In case the transport chain consists of more than one transport leg, each transport leg can be ordered individually and has respectively to use its own transport order number. To ensure that this number is unique it has to be used with the globally unique ID of the issuer ID (e.g. DUNS or Odette).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+TIN:PackagingTransportOrderNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportnummer (LSP) - Nummer der LKW-Ladeliste
15	RFF	M	1	Transportnummer (LSP) - Nummer der LKW-Ladeliste

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AFC** Nummer der LKW-Ladeliste
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportnummer (LSP) - Nummer der LKW-Ladeliste
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AFC:Transport number (LSP)'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Nummer der Zollanmeldung
16	RFF	M	1	Nummer der Zollanmeldung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABT** Nummer der Zollanmeldung
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Nummer der Zollanmeldung The goods declaration number is assigned by the goods declaration office (customs).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ABT:GoodsDeclarationNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
17	RFF	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer oder Spediteur (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AVU** Unique goods shipment identifier
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AVU:CarriersShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)
18	RFF	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FF** Speditionsauftragsnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Spediteur (Tracking-ID oder Auftragsnummer)
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FF:CarriersShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
19	RFF	M	1	Transportkettenreferenz

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AKI** Ordering customer's second reference number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportkettenreferenz Diese Referenz bildet die Klammer über die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung mit jeweils separater Beauftragung in einer segmentierten Transportkette. Sie wird vergeben vom Auftraggeber des ersten Transportauftrags. Sie kann mit der Auftragsnummer des ersten Transportauftrags identisch sein. In segmentierten Transportketten sollte diese Referenz in allen weiteren Nachrichten übertragen werden, konsequenterweise auch in der Abrechnung.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Diese Referenz verbindet die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung in einer segmentierten Transportkette, in der jeder Abschnitt einen separaten Transportauftrag hat. Sie wird vom Auftragnehmer (Spediteur) des ersten Transportauftrags vergeben und in der Transportauftragsbestätigung mitgeteilt. In segmentierten Transportketten sollte die Transportkettenreferenz in allen nachfolgenden Transportnachrichten und in der zugehörigen Rechnung übermittelt werden. Wenn das Volumen/Gewicht der vom Absender avisierten Ladung ein komplettes Fahrzeug, einen Container usw. überschreitet, teilt der Spediteur die Ladung in mehrere Sendungen auf und weist jeder Sendung eine eigene Transportketten-Referenznummer zu.

Es wird empfohlen, eine weltweit eindeutige Nummer zu verwenden, die wie unten erläutert generiert wird:
- Eine weltweit eindeutige Kennung für den Spediteur, z. B. DUNS oder Odette (siehe ISO 15459).
- Plus eine vom Spediteur generierte Nummer, die innerhalb von 12 Monaten nicht wiederholt werden darf.

Diese Regel gewährleistet eine eindeutige Referenz für den gesamten Transportprozess von der Transportauftragsbestätigung bis zur Auslieferung an den Empfänger der Sendung.
Jede Transportkettenreferenz identifiziert genau eine Sendung.
Beispiel:

```
RFF+AKI:Transport ID'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Türöffner bei Abholung
20	RFF	M	1	Türöffner bei Abholung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	R	an..3	**ABE** Bezugsnummer des Anmelders
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Türöffner bei Abholung Vom Lieferanten vergebene Nummer, die der Fahrer bei Abholung der Waren angeben muss, um die Ware übernehmen zu können. The number assigned by the supplier, which the driver must name when picking up the goods in order to be able to take over the goods.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ABE:AccessAtPickUp'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Subset ID
21	RFF	M	1	Subset ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AOZ** Implementation version number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Referenz zum Subset/Guideline Version (i.d.R. des Kunden), dem diese Nachricht entspricht.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AOZ:Version3.2'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
22	NAD	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MS** Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Name des Nachrichtensenders
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Sender der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern unterscheidet (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.).
Beispiel:

```
NAD+MS+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+FR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
23	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
24	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
25	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
26	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
27	NAD	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MR** Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	C	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	C	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Empfänger der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.) unterscheidet.
Beispiel:

```
NAD+MR+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
28	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
29	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
30	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
31	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
32	NAD	M	1	Warenversender

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SF** Warenversender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Warenversender: der Geschäftspartner, der die Waren physisch absendet oder zu Abholung bereitstellt.
Beispiel:

```
NAD+SF+Identifier::091++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
33	LOC	O	1	Beladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**9** Ladeort/Ladehafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name, ggf. komplette Adresse Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Latitude / Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Platz, an dem die Waren zum Transport übernommen werden.
Beispiel:

```
LOC+9+PlaceOfLoadingID::O91:PlaceOfLoading+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	2	Zusätzlicher Identifier (DUNS oder andere Werkskennung)
34	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party **ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen. Der als Account number gekennzeichnete Identifier (Qualifier ADE) kann verwendet werden, wenn neben der Lieferantennummer oder der DUNS Nummer noch eine andere Identifizierung verwendet wird (z.B. in speziellen CKD Lieferprozessen).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
35	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
36	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
37	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
38	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
39	NAD	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ST** Warenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Land codiert nach ISO 3166-1 Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation

Beispiel:

```
NAD+ST+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
40	LOC	O	1	Abladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Entladeort/Löschhafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Latitude / Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Ort, wo das Transportmittel entladen wird.
Beispiel:

```
LOC+11+PlaceDischargeID::O92:PlaceOfDischarge+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
41	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:777777777'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
42	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
43	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
44	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
45	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Spediteur
46	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FW** Spediteur
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Spediteur ist der mit der Transportorganisation beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+FW+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
47	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:666666666'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
48	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
49	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
50	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
51	CTA	M	1	Information contact

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3 **IC** Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..35	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für allgemeine Fragen zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können.
Beispiel:

CTA+IC+ContactID:ContactName'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
52	COM	O	3	Communication numbers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..100	Die Art der Kommunikationsverbindung wird in DE 3155 spezifiziert. Telefonnummer Telefaxnummer Email Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**EM** E-Mail **FX** Telefax **TE** Telefon

Beispiel:

COM+X:EM'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
53	NAD	M	1	Packaging Manager Party

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**EQ** Verantwortlicher für leere Container
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+EQ+Identifier::091++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
54	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
55	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Kunde der Transportdienstleistung - z.B. Transportmanagement des OEM
				Geschäftspartner, an denDienstleistungen verkauft werden.
56	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BY** Käufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+BY+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Stree2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
57	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
58	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
59	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
60	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer
61	NAD	M	1	Empfänger der Frachtrechnung, wenn abweichend vom Käufer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**IV** Rechnungsempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutige Identifikation - Kundennummer beim Spediteur
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		R		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	R	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	R	an..17	Ein Identifier für eine oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buchstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	R	a2	Land codiert nach ISO 3166-1

Identifikation des Frachtzahlers, der den Spediteur beauftragt über das Identifizierungssystem des Spediteurs.
Beispiel:

```
NAD+IV+Identifier::10++Name1:Name2:X:X+Street:Street2+City++12345+GB'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
62	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
63	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
64	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Verkäufer (Lieferant)
65	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SE** Verkäufer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems. Die Postleitzahl ist eine Gruppe von Buschstaben und / oder Ziffern, die der Adresse hinzugefügt werden, um die Sortierung der Post zu erleichtern.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+SE+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
66	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:444444444'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
67	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
68	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
69	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Frachtführer
70	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CA** Frachtführer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **86** Zugewiesen vom Aussteller der Nachricht **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes **182** US, Standard Carrier Alpha Code (Motor) 3055
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3124 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation Land codiert nach ISO 3166-1

Frachtführer ist der mit der Transportdurchführung vom Spediteur beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+CA+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
71	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:555555555'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
72	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
73	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
74	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Mobilfunknummer des Fahrers und bevorzugte Sprache
75	CTA	M	1	Ansprechpartner

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3	**IC** Informationskontakt
C056	Kontaktangaben	C		R		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	R	an..17	Bevorzugte Sprache - verwende ISO 639-1
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..256	Name des Fahrers

Beispiel:

```
CTA+IC+en:John Doe'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Mobilfunknummer des Fahrers und bevorzugte Sprache
76	COM	O	1	Communication numbers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..512	Mobilfunk-Nummer
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**TE** Telefon

Beispiel:

COM+X:TE'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.
77	NAD	M	1	Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FZ** Grouping centre
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	M	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	N		Nicht genutzt
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		N		Nicht genutzt
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Beispiel:

```
NAD+FZ+GroupingCenterID::92'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Partner, der für das Umschlagen der Waren zuständig ist.
78	LOC	O	1	Umschlagspunkt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**13** Umschlagsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
LOC+13+Umschlagspunkt Id::92:Umschlagspunkt++:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
79	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

RFF+ANK:X'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Steuernummer
80	RFF	M	1	Steuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FC** Steuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+FC:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Umsatzsteuernummer
81	RFF	M	1	Umsatzsteuernummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**VA** Umsatzsteuernummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	In Spanien muss die NIF (Número de Identificación Fiscal) als Steuernummer angegeben werden.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+VA:ABC123'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über einen Transportabschnitt
82	TDT	M	1	Informationen über einen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**X01** Aktueller Transportabschnitt ODDC156(1)
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat. Tour-/Routennummer
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	O	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		O		
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	O	an..8	**T01** Eurotrailer ODDC087(1) **T02** Megatrailer ODDC087(1) **T03** Jumbo Wechselbrücke ODDC087(1) **T04** Jumbo Hängerzug ODDC087(1) **T05** 7,5 Tonner ODDC087(1) **T06** VAN / Bus ODDC087(1) **T07** PKW ODDC087(1) **T08** Flugzeug ODDC087(1) **T09** Seeschiff ODDC087(1) **T10** Gigaliner ODDC087(1) **T11** Planen-LKW ODDC087(1) **T12** Eisenbahnwaggon ODDC087(1) **T13** Schwanenhalsauflieger ODDC087(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		N		Nicht genutzt
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	O	a2	Identifikation des Ländernamens oder eines anderen geographischen Abschnittes nach ISO 3166. Verwende ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode.
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		O		
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	R	an..17	ID des Transportkonzepts oder der Vertragsart
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten **87** Zugewiesen vom Frachtführer
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TDT+X01+Tour1+30+T01+++ZZZ:X:X+AB 123::::DE++1+X::92'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über einen Transportabschnitt
83	TMD	O	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		O		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	**X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	N		Nicht genutzt
8332	Equipmentplan	C	an..26	R	an..26	Beladreihenfolge 1 bis 99
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TMD+X01+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Versandort
84	LOC	M	1	Aktueller Versandort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**5** Abgangsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Versandort
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ortsangabe (Text) Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Latitude / Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den physischen Versandort für den aktuellen Transportabschnitt.
Für segmentierte Transporte kann es notwendig sein, einen abweichenden Versandort und/oder einen abweichenden Empfangsort anzugeben. In diesen Fällen soll der jeweilige Transportabschnitt explizit mit Versand- und Empfangsort angegeben werden.
Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

```
LOC+5+Place of departure ID::16:Place of departure as text+52.515738, 13.3
93085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Versandort
85	DTM	O	1	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**133** Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Gefordertes Abfahrtsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+133:12345678901234567:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Versandort
86	DTM	R	1	Bestätigter Versandtermin am Versandort für diesen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**79** Versanddatum/-zeit, zugesagt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..24	Bestätigter Versandtermin am Versandort
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+79:12345678901234567:203'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Empfangsort
87	LOC	M	1	Aktueller Empfangsort

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**60** Ankunftsort
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..35	Abladestelle - Identifier Ortsangabe (Identifier)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Abladestelle - Identifier Ortsangabe (Text) Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		Kann für die Abladestelle dieses Transportabschnitts genutzt werden
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kennzeichnet den physischen Empfangsort für den aktuellen Transportabschnitt.
Für segmentierte Transporte kann es notwendig sein, einen abweichenden Versandort und/oder einen abweichenden Empfangsort anzugeben. In diesen Fällen soll der jeweilige Transportabschnitt explizit mit Versand- und Empfangsort

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

angegeben werden.
Beispiel:

```
LOC+60+Place of Arrival ID::10:Place of Arrival as Text+52.515738, 13.3930
85+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG7	D	1	Empfangsort
88	DTM	O	1	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Gefordertes Ankunftsdatum/-zeit für diesen Transportabschnitt
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+132:12345678901234567:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
89	EQD	M	1	Einzelheiten zu Equipment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8053	Equipment, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Qualifier für die Art des Equipments. SW = Wechselbrücke **CN** Container **RR** Eisenbahnwaggon **SW** Wechselbehälter **TE** Anhänger
C237	Equipment, Identifikation	C		O		
8260	Equipment, Identifikation	C	an..17	O	an..17	ID einer verwendeten Ausrüstung.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	O	an..17	SCAC Code des Eigentümers des Trailers (der die Trailernummer vergeben hat)
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	C	an..3	**182** US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C		O		
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C	an..10	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8154	Equipment, Größe und Typ	C	an..35	R	an..35	Für den Fall, dass eine Sendung auf zwei Wechselbrücken verteilt wird, diese aber als untrennbar betrachtet werden, so soll in diesem Datenelement der Identifier der zweiten Wechselbrücke angegeben werden. Analog gilt das für Gigaliner mit zwei Hängern.
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Informationen, die die verwendete Transportausrüstung identifizieren und beschreiben.
Beispiel:

```
EQD+TE+ContainerId::182+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
90	SEL	O	25	Plombennummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
9308	Verschluss-/Plombennummer einer Transporteinheit	C	an..35	R	an..35	Plombennummer
C215	Herausgeber des Verschlusses/ der Plombe	C		N		Nicht genutzt
9303	Versiegelnder Beteiligter, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9302	Versiegelnder Beteiligter	C	an..35	N		Nicht genutzt
4517	Verschluss-/Plombenzustand, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
4525	Verschluss-/Plombenart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
SEL+1234567'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	D	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten

Die maximale Anzahl von 9999 SG-CPS in einer Nachricht darf nicht überschritten werden.
Nur beim Sendungssplit notwendig:
Falls der Spediteur einen Sendungssplit (BGM 1225 = O9) vornehmen muss, so kann er hier auflisten, welche Ladeeinheiten in welcher Sendung transportiert werden.

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
91	CPS	M	1	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	R	n..6	Line Item Number Vom Nachrichtensender generierte aufsteigende Positionsnummer, die eine Position innerhalb der Nachricht identifiziert. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und die Positionen aufsteigend zu nummerieren. Incremented counter generated by message sender, assigned to a packaging group in the message. We recommend starting at 1.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. **5** Versandebene

Beispiel:

```
CPS+9++5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
92	PAC	M	1	Packaging information

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..4	Anzahl der identischen Ladungsträger Anzahl der Packstücke, die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
C531	Verpackungsangaben	C		N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C202	Verpackungsart	C		R		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Packmittelcode des Packmittellieferanten Bei Bundles kann hier der Typ des Bundles angegeben werden. Ist kein Packmittelcode bekannt, so muss hier "UNKNOWN" angegeben werden.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**S** Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Zusätzlicher Verpackungstyp, vergeben vom Empfänger des Leerguts und/oder einem anderen Partner
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1) **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1)
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Bezeichnung der Verpackung einer dritten Organisation.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 7064 genutz wird. **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		O		
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	R	an..3	**11** Empty container, folded

Beispiel:

```
PAC+1++4A::O91+S:080607:O92:080607:X2+:11'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
93	MEA	O	1	Länge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		C		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Length Länge
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Länge einer Verpackung
Beispiel:

MEA+AAZ+LN+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
94	MEA	O	1	Breite

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	Constant Identifying A Width Dimension **WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Width Breite
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Breite der Verpackung
Beispiel:

MEA+AAZ+WD+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
95	MEA	O	1	Höhe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..3	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Höhe
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Höhe der Verpackung
Beispiel:

```
MEA+AAZ+HT+MMT:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
96	MEA	O	1	Volumen

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..5	Volumen
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Volumen der Verpackung
Beispiel:

MEA+AAZ+ABJ+MTQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
97	MEA	O	1	Maximale Auflast

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABR** Certified weight
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AFE** Maximum stacking weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	max. Auflast
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Maximales Gewicht, das in eine Verpackung gefüllt werden darf oder auf eine Ausrüstung geladen werden darf.
Beispiel:

MEA+ABR+AFE+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Gleichartige Transportladeeinheiten
98	MEA	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**AEA** Loading height
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Maximaler Stapelfaktor im Transport Anzahl der stapelbaren Lagen im Transport. 1 = nicht stapelbar 2 = 2 Ebenen stapelbar 3 = 3 Ebenen stapelbar
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAZ+AEA+C62:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Ladungsträger
99	PCI	M	1	Labeltyp der Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	R	an..3	**17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		O		
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	M	an..35	Zusätzliche Markierungen / Texte, die auf dem Master-Label verwendet werden, wie z.B. Line-Handling-Code (VW).
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	O	an..35	Siehe 7102#1
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		O		
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	R	an..3	Handling Unit Category **J** Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit JAI019
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**5** ISO (International Organization for Standardization)

Jede Segmentgruppe 13 bildet genau eine Ladeeinheit mit ihren individuellen Bestandteilen / Eigenschaften ab.
Beispiel:

```
PCI+17+Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung:Versandmarkierung++J::5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	R	1	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten
100	GIN	M	1	Nummer des Transportlabels der einzelnen Ladeeinheiten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	ML = Label-ID des Leergut-Lieferanten **ML** Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	n..9	Packstücknummer der Verpackungseinheit zugewiesen vom Versender (z.B. 000012345.) Dabei kann es sich auch um ein Fach in einem JIS Behälter oder um einen virtuellen Behälter handeln (siehe Prozessdokumentation und Verpackungsbeispiele). Bei Verwendung der License Plate (weltweit eindeutige Packstücknummer) sollte unbedingt auch das zweite DE 7402 mit der vollständigen Numer übertragen werden. Mit Rücksicht auf bestehende Altsysteme sollen nur numerische Werte mit bis zu neun Ziffern verwendet werden.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..22	Die Label ID der Ladeeinheit (License Plate) wird gebildet aus der Code zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Breadstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => UN123456789000012345. Das Format ist entweder an..20 für das Format siehe oben oder an..22, falls der Data Identifier (z.B. 6J) vorangestellt ist. Das Format setzt sich wie folgt zusammen: DI: an2 (optional) IAC: an2 CID: an..9 SN: n..9 Wenn die Daten der Nachricht zur Erzeugung von Labeln / Sendungsbelegen verwendet werden, ist die Übertragung der vollständigen ID dringend empfohlen. Ladeeinheiten und Packstücke sollen über weltweit eindeutige IDs identifizierbar sein. Dieses DE wird u.a. genutzt, um die ID in Formulargeneratoren auszulesen und auszudrucken.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Der eindeutige Identifier einer Ladeeinheit setzt sich in der Regel zusammen aus dem Data Identifier (z.B. 5J), der Firmen-Identifikationsnummer des Versenders (z.B. UN987654321 für die DUNS Nummer) und der laufenden Nummer des Versandeinheit.
Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

```
GIN+ML+12345:UN123456789000012345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
101	GIN	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIN+X01+54321'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
102	COD	M	1	Trigger Segment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C823	Art der Einheit/des Bestandteils	C		R		
7505	Art der Einheit/des Bestandteils, Code	C	an..3	R	an..3	This segment is used as trigger only. Since UN/EDIFACT syntax rules require at least one data element in a segment, a dummy code has to be transmitted. **NO**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7504	Art der Einheit/des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt
C824	Material des Bestandteils	C		N		Nicht genutzt
7507	Material des Bestandteils, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7506	Material des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

COD+NO'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
103	MEA	O	1	Bruttogewicht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAB** Goods item gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..12	Handling unit's gross weight
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAZ+AAB+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
104	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Segmente in der Nachricht
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer

Beispiel:

```
UNT+82+12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
105	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0036	Datenaustauschzähler	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Nachrichten in der Datenaustauschdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID der Datenübertragung.

Beispiel:

```
UNZ+1+2022000025'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A	0001
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B	0001
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C	0001
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D	0001
UNOW	UN/ECE-Zeichensatz W	0001

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.	0002

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	DUNS (Data Universal Numbering System)	0007
4	IATA (International Air Transport Association)	0007
5	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)	0007
8	UCC Kommunikationskennung (Uniform Code Council Communications Identifier)	0007
9	DUNS (Dun & Bradstreet) mit vierstelligen Suffix	0007
12	Telefonnummer	0007
14	GS1	0007
18	AIAG (Automotive Industry Action Group)	0007
22	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) - SIREN	0007
30	ISO 6523: Organization identification	0007
31	DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	0007
33	BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte)	0007
34	National Statistical Agency	0007
51	GEIS (General Electric Information Services)	0007
52	INS (IBM Network Services)	0007
53	Datenzentrale des Einzelhandels	0007
54	Bundesverband der Deutschen Baustoffhaendler	0007
55	Internationale Bankleitzahl	0007
57	KTNet (Korea Trade Network Services)	0007
58	UPU (Universal Postal Union)	0007
59	ODETTE (Organization for Data Exchange through Tele-Transmission in Europe)	0007
61	SCAC (Standard Carrier Alpha Code)	0007
63	ECA (Electronic Commerce Australia)	0007
65	TELEBOX 400 (Deutsche Telekom)	0007
80	NHS (National Health Service)	0007
82	Statens Teleforvaltning	0007
84	Athens Chamber of Commerce	0007
85	Swiss Chamber of Commerce	0007
86	US Council for International Business	0007
87	National Federation of Chambers of Commerce and Industry	0007
89	Association of British Chambers of Commerce	0007
90	SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques)	0007
91	Zugewiesen durch den Verkäufer oder dessen Agenten	0007
92	Zugewiesen durch den Käufer oder dessen Agenten	0007
103	TW, Trade-van	0007
128	CH, BCNR (Swiss Clearing Bank Number)	0007
129	CH, BPI (Telekurs Business Partner Identification)	0007
144	US, DoDAAC (Department of Defense Activity Address Code)	0007
145	FR, DGCP (Direction Generale de la Comptabilite Publique)	0007
146	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	0007
147	JP, JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Corporation / Electronic Commerce Promotion Center)	0007

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
148	ITU (International Telecommunications Union) Data Network Identification Code (DNIC)	0007
500	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	0007
501	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange)	0007
502	DE, DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.)	0007
Z01	KFZ-Zulassungsnummer	0007
ZZZ	Beiderseitig vereinbart	0007
0035	Test-Kennzeichen	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Übertragungsdatei ist ein Test	0035
0051	Verwaltende Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UN	UN/CEFACT	0051
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
D	Entwurfs-Version	0052
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
20B	Ausgabe 2020 - B	0054
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GAVO22	VDA Transportauftragbestätigung Leergut V2.2	JAI016
0065	Nachrichtentyp-Kennung	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DESADV	Liefermeldung	0065
1001	Dokumentenname, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X08	Transportauftragbestätigung Leergut - DESADV	ODDC001(1)
1153	Referenz, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ABE	Bezugsnummer des Anmelders	1153
ABT	Nummer der Zollanmeldung	1153
ADE	Kontonummer	1153
AFC	Nummer der LKW-Ladeliste	1153
AKI	Ordering customer's second reference number	1153
ANK	Reference number assigned by third party	1153
AOZ	Implementation version number	1153
AVU	Unique goods shipment identifier	1153
CRN	Reisenummer	1153
FC	Steuernummer	1153
FF	Speditionsauftragsnummer	1153
PE	Werksnummer	1153
TIN	Transport instruction number	1153
VA	Umsatzsteuernummer	1153
1225	Nachrichtenfunktion, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
O9	Originale Transportauftragsbestätigung, die einen Sendungssplit anzeigt	ODDC134(1)
1	Aufhebung/Stornierung	1225
5	Ersetzung	1225
9	Original	1225

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
27	Nicht akzeptiert	1225
2005	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter	2005
10	Versanddatum/-zeit, verlangt	2005
69	Lieferdatum/-zeit, zugesagt	2005
79	Versanddatum/-zeit, zugesagt	2005
132	Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt	2005
133	Abfahrtsdatum/-zeit, geschätzt	2005
137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	2005
2379	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
102	CCYYMMDD	2379
203	CCYYMMDDHHMM	2379
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
719	CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM	2379
721	CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
3035	**Beteiligter, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BY	Käufer	3035
CA	Frachtführer	3035
EQ	Verantwortlicher für leere Container	3035
FW	Spediteur	3035
FZ	Grouping centre	3035
IV	Rechnungsempfänger	3035
MR	Nachrichtenempfänger	3035
MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	3035
SE	Verkäufer	3035
SF	Warenversender	3035
ST	Warenempfänger	3035
3055	**Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)	3055
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	3055
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	3055
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
10	ODETTE	3055
16	DUNS (Dun & Bradstreet)	3055
86	Zugewiesen vom Aussteller der Nachricht	3055
87	Zugewiesen vom Frachtführer	3055
91	Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten	3055
92	Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten	3055
182	US, Standard Carrier Alpha Code (Motor)	3055
3139	**Funktion des Ansprechpartners, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IC	Informationskontakt	3139
3155	**Art des Kommunikationsmittels, Code**	

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EM	E-Mail	3155
FX	Telefax	3155
TE	Telefon	3155

3207 Ländername, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3207
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3207
AF	Afghanistan	3207
AG	Antigua und Barbuda	3207
AI	Anguilla	3207
AL	Albanien	3207
AM	Armenien	3207
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3207
AO	Angola	3207
AQ	Antarktis	3207
AR	Argentinien	3207
AS	Amerikanisch-Samoa	3207
AT	Österreich	3207
AU	Australien	3207
AW	Aruba	3207
AX	Ålandinseln	3207
AZ	Aserbaidschan	3207
BA	Bosnien und Herzegowina	3207
BB	Barbados	3207
BD	Bangladesch	3207
BE	Belgien	3207
BF	Burkina Faso	3207
BG	Bulgarien	3207
BH	Bahrain	3207
BI	Burundi	3207
BJ	Benin	3207
BL	St. Barthélemy	3207
BM	Bermuda	3207
BN	Brunei Darussalam	3207
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3207
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3207
BR	Brasilien	3207
BS	Bahamas	3207
BT	Bhutan	3207
BV	Bouvetinsel	3207
BW	Botsuana	3207
BY	Belarus	3207
BZ	Belize	3207
CA	Kanada	3207
CC	Kokosinseln (Keeling)	3207
CD	Kongo, Demokratische Republik	3207
CF	Zentralafrikanische Republik	3207
CG	Kongo	3207
CH	Schweiz	3207
CI	Côte d'Ivoire	3207
CK	Cookinseln	3207
CL	Chile	3207
CM	Kamerun	3207
CN	China	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CO	Kolumbien	3207
CR	Costa Rica	3207
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3207
CU	Kuba	3207
CV	Capo Verde	3207
CW	Curaçao	3207
CX	Weihnachtsinsel	3207
CY	Zypern	3207
CZ	Tschechische Republik	3207
DE	Deutschland	3207
DJ	Dschibuti	3207
DK	Dänemark	3207
DM	Dominica	3207
DO	Dominikanische Republik	3207
DZ	Algerien	3207
EC	Ecuador	3207
EE	Estland	3207
EG	Ägypten	3207
EH	Westsahara	3207
ER	Eritrea	3207
ES	Spanien	3207
ET	Äthiopien	3207
FI	Finnland	3207
FJ	Fidschi	3207
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3207
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3207
FO	Färöer	3207
FR	Frankreich	3207
GA	Gabun	3207
GB	Vereinigtes Königreich	3207
GD	Grenada	3207
GE	Georgien	3207
GF	Französisch-Guayana	3207
GG	Guernsey	3207
GH	Ghana	3207
GI	Gibraltar	3207
GL	Grönland	3207
GM	Gambia	3207
GN	Guinea	3207
GP	Guadeloupe	3207
GQ	Äquatorialguinea	3207
GR	Griechenland	3207
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3207
GT	Guatemala	3207
GU	Guam	3207
GW	Guinea-Bissau	3207
GY	Guyana	3207
HK	Hongkong	3207
HM	Heard und die McDonaldinseln	3207
HN	Honduras	3207
HR	Kroatien	3207
HT	Haiti	3207
HU	Ungarn	3207
ID	Indonesien	3207
IE	Irland	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IL	Israel	3207
IM	Insel Man	3207
IN	Indien	3207
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3207
IQ	Irak	3207
IR	Iran, Islamische Republik	3207
IS	Island	3207
IT	Italien	3207
JE	Jersey	3207
JM	Jamaika	3207
JO	Jordanien	3207
JP	Japan	3207
KE	Kenia	3207
KG	Kirgisistan	3207
KH	Kambodscha	3207
KI	Kiribati	3207
KM	Komoren	3207
KN	St. Kitts und Nevis	3207
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3207
KR	Korea, Republik	3207
KW	Kuwait	3207
KY	Kaymaninseln	3207
KZ	Kasachstan	3207
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3207
LB	Libanon	3207
LC	St. Lucia	3207
LI	Liechtenstein	3207
LK	Sri Lanka	3207
LR	Liberia	3207
LS	Lesotho	3207
LT	Litauen	3207
LU	Luxemburg	3207
LV	Lettland	3207
LY	Libyen	3207
MA	Marokko	3207
MC	Monaco	3207
MD	Moldau, Republik	3207
ME	Montenegro	3207
MF	St. Martin (französischer Teil)	3207
MG	Madagaskar	3207
MH	Marshallinseln	3207
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3207
ML	Mali	3207
MM	Myanmar	3207
MN	Mongolei	3207
MO	Macau	3207
MP	Marianen, Nördliche	3207
MQ	Martinique	3207
MR	Mauretanien	3207
MS	Montserrat	3207
MT	Malta	3207
MU	Mauritius	3207
MV	Malediven	3207
MW	Malawi	3207
MX	Mexiko	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
MY	Malaysia	3207
MZ	Mosambik	3207
NA	Namibia	3207
NC	Neukaledonien	3207
NE	Niger	3207
NF	Norfolkinsel	3207
NG	Nigeria	3207
NI	Nicaragua	3207
NL	Niederlande	3207
NO	Norwegen	3207
NP	Nepal	3207
NR	Nauru	3207
NU	Niue	3207
NZ	Neuseeland	3207
OM	Oman	3207
PA	Panama	3207
PE	Peru	3207
PF	Französisch-Polynesien	3207
PG	Papua-Neuguinea	3207
PH	Philippinen	3207
PK	Pakistan	3207
PL	Polen	3207
PM	St. Pierre und Miquelon	3207
PN	Pitcairninseln	3207
PR	Puerto Rico	3207
PS	Palestine, State of	3207
PT	Portugal	3207
PW	Palau	3207
PY	Paraguay	3207
QA	Katar	3207
RE	Réunion	3207
RO	Rumänien	3207
RS	Serbien	3207
RU	Russische Föderation	3207
RW	Ruanda	3207
SA	Saudi-Arabien	3207
SB	Salomonen	3207
SC	Seychellen	3207
SD	Sudan	3207
SE	Schweden	3207
SG	Singapur	3207
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3207
SI	Slowenien	3207
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3207
SK	Slowakei	3207
SL	Sierra Leone	3207
SM	San Marino	3207
SN	Senegal	3207
SO	Somalia	3207
SR	Suriname	3207
SS	Südsudan	3207
ST	São Tomé und Príncipe	3207
SV	El Salvador	3207
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3207
SY	Syrien, Arabische Republik	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SZ	Swasiland	3207
TC	Turks- und Caicosinseln	3207
TD	Tschad	3207
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3207
TG	Togo	3207
TH	Thailand	3207
TJ	Tadschikistan	3207
TK	Tokelau	3207
TL	Timor-Leste	3207
TM	Turkmenistan	3207
TN	Tunesien	3207
TO	Tonga	3207
TR	Türkei	3207
TT	Trinidad und Tobago	3207
TV	Tuvalu	3207
TW	Taiwan	3207
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3207
UA	Ukraine	3207
UG	Uganda	3207
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3207
US	Vereinigte Staaten	3207
UY	Uruguay	3207
UZ	Usbekistan	3207
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3207
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3207
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3207
VG	Britische Jungferninseln	3207
VI	Amerikanische Jungferninseln	3207
VN	Vietnam	3207
VU	Vanuatu	3207
WF	Wallis und Futuna	3207
WS	Samoa	3207
YE	Jemen	3207
YT	Mayotte	3207
YU	YUGOSLAVIA	3207
ZA	Südafrika	3207
ZM	Sambia	3207
ZW	Simbabwe	3207

3227 Ortsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	Abgangsort	3227
9	Ladeort/Ladehafen	3227
11	Entladeort/Löschhafen	3227
13	Umschlagsort	3227
60	Ankunftsort	3227

4183 Zollgutindikator

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
N	nein, kein Zollgut	ODDC159(1)
Y	ja, es handelt sich um Zollgut	ODDC159(1)

4233 Markierungsanweisungen, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
17	Seller's instructions	4233

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

6311 Messung, Zweck, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAE	Measurement	6311
AAX	Consignment measurement	6311
AAZ	Handling unit measurement	6311
ABR	Certified weight	6311
LMT	Loading meters	6311

6313 Gemessene Dimension, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAB	Goods item gross weight	6313
AAD	Consignment gross weight	6313
ABJ	Volume	6313
AEA	Loading height	6313
AFE	Maximum stacking weight	6313
HT	Height dimension	6313
LN	Length	6313
WD	Width dimension	6313

6411 Maßeinheit, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
C62	one	6411
DMQ	cubic decimetre	6411
KGM	kilogram	6411
MMT	millimetre	6411
MTQ	cubic metre	6411
MTR	metre	6411

7041 (Antriebs-)Kraft, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Diesel	7041
2	Diesel und elektrisch	7041
3	Elektrisch	7041
4	Flüssiges Propangas	7041
5	Benzin	7041
6	Benzin und elektrisch	7041
7	Hydrogen	7041
8	Compressed Natural Gas	7041
9	Liquified Natural Gas	7041

7064 Zusätzlicher Verpackungstyp, vergeben vom Empfänger des Leerguts und/oder einem anderen Partner

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
080607	VDA GLT 800 x 600 x 700	7064
121010	VDA GLT 1200 x 1000 x 975	7064
0000BEH	sonst. Flüssigkeitsbehälter, Gebinde, Kanister, Hobbock, Tank, Container, nicht näher spezifiziert	7064
0000BLE	Blechpakete, Blechcoils, nicht näher spezifiziert	7064
0000BUN	Bunde, nicht näher spezifiziert	7064
0000FAS	Fass, nicht näher spezifiziert	7064
0000LOS	Loses Material (unverpackt)	7064
0000PAL	Palette: 120 x 80 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0000SAC	Sack, nicht näher spezifiziert	7064
0000SCH	Schachteln, Kisten, Pakete, nicht näher spezifiziert	7064
0000SON	sonstige Einwegverpackung, nicht näher spezifiziert	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
0000UMR	Umreifung, nicht näher spezifiziert	7064
0001PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0001SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 14 cm	7064
0001SON	sonstige Einwegverpackung > 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0002PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0002SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 28 cm	7064
0002SON	sonstige Einwegverpackung < 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0003PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0003SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 30 x 14 cm	7064
0004PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0004SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 20 x 28 cm	7064
0005PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0005SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 30 x 20 cm	7064
0006PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0006SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 50 x 50 cm	7064
0007PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0007SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 58 x 48 x 36 cm	7064
0008PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0008SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 14 cm	7064
0009PAL	Palette: 120 x 100 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0009SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 28 cm	7064
0010PAL	Palette 160 x 120 x 15 cm	7064
0010SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 80 x 60 x 40 cm	7064
0011SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 98 x 58 x 36 cm	7064
0012SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 100 x 60 x 73 cm	7064
0013SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 78 x 110 cm	7064
0014SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 40 cm	7064
0015SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 90 cm	7064
0016SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 100 x 90 cm	7064
0017SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 160 x 120 x 90 cm	7064
12081A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
12081AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
1208A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 94	7064
1208SP	VDA KLT Sicherungsplatte für Palette 1200 x 800	7064
1210A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
1210AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
13L	EWPS Zwischenlage 13 Zoll beschichtet	7064
13S	EWPS Zwischenlage 13 Zoll unbeschichtet	7064
14L	EWPS Zwischenlage 14 Zoll beschichtet	7064
14S	EWPS Zwischenlage 14 Zoll unbeschichtet	7064
15L	EWPS Zwischenlage 15 Zoll beschichtet	7064
15S	EWPS Zwischenlage 15 Zoll unbeschichtet	7064
16L	EWPS Zwischenlage 16 Zoll beschichtet	7064
16S	EWPS Zwischenlage 16 Zoll unbeschichtet	7064
175S	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet	7064
175SDC	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
17L	EWPS Zwischenlage 17 Zoll beschichtet	7064
17S	EWPS Zwischenlage 17 Zoll unbeschichtet	7064
18L	EWPS Zwischenlage 18 Zoll beschichtet	7064
18S	EWPS Zwischenlage 18 Zoll unbeschichtet	7064
195SDC	EWPS Zwischenlage 19.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
19L	EWPS Zwischenlage 19 Zoll beschichtet	7064
19S	EWPS Zwischenlage 19 Zoll unbeschichtet	7064
1BP	EWPS Grundpalette Größe 1	7064
1TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 1	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
20L	EWPS Zwischenlage 20 Zoll beschichtet	7064
20S	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet	7064
20STBS	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet Schrägschulter	7064
21L	EWPS Zwischenlage 21 Zoll beschichtet	7064
21S	EWPS Zwischenlage 21 Zoll unbeschichtet	7064
225SDC	EWPS Zwischenlage 22.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
22L	EWPS Zwischenlage 22 Zoll beschichtet	7064
22S	EWPS Zwischenlage 22 Zoll unbeschichtet	7064
2BP	EWPS Grundpalette Größe 2	7064
2TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 2	7064
3115RE	VDA R KLT ESD300 x 200 x 147	7064
3115RLE	VDA RL KLT ESD 300 x 200 x 147	7064
3147RL	VDA RL KLT 300 x 200 x 147	7064
31DE	VDA KLT Deckel ESD 300 x 200	7064
3214C	VDA C KLT 300 x 200 x 147	7064
3215R	VDA R KLT 300 x 200 x 147	7064
3217C	VDA C KLT 300 x 200 x 174	7064
35D	VDA KLT Deckel 300 x 200	7064
3715RF	VDA R KLT 300 x 200 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
3747RLF	VDA RL KLT 300 x 200 x147 mit RFID (Retrofit)	7064
3BP	EWPS Grundpalette Größe 3	7064
3TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 3	7064
4047RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4080RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4115RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4129RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4147RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 147	7064
41DE	VDA KLT Deckel ESD 400 x 300	7064
4280RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 280	7064
4314C	VDA C KLT 400 x 300 x 147	7064
4315R	VDA R KLT 400 x 300 x 147	7064
4317C	VDA C KLT 400 x 300 x 174	7064
4321C	VDA C KLT 400 x 300 x 214	7064
4328C	VDA C KLT 400 x 300 x 280	7064
4329R	VDA R KLT 400 x 300 x 280	7064
45D	VDA KLT Deckel 400 x 300	7064
4713RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4715RF	VDA R KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4722RF	VDA R KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4729RF	VDA R KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4747RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4780RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4BP	EWPS Grundpalette Größe 4	7064
4TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 4	7064
6047RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6080RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6115RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6129RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6147RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 147	7064
61DE	VDA KLT Deckel ESD 600 x 400	7064
6280RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 280	7064
6410F	VDA F KLT 600 x 400 x 280 (94.5)	7064
6414C	VDA C KLT 600 x 400 x 147	7064
6415R	VDA R KLT 600 x 400 x 147	7064
6417C	VDA C KLT 600 x 400 x 174	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6421C	VDA C KLT 600 x 400 x 214	7064
6428C	VDA C KLT 600 x 400 x 280	7064
6429R	VDA R KLT 600 x 400 x 280	7064
65D	VDA KLT Deckel 600 x 400	7064
6713RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6715RF	VDA R KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6722RF	VDA R KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6729RF	VDA R KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
6747RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6780RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
COPACK	Virtuelle Verpackung	7064
UNPACKD	unverpackte Ware (lose oder Schüttgut)	7064

7065 Packmittelcode des Packmittellieferanten

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
43	Tasche, Supergröße	7065
44	Tasche, Plastiktasche	7065
1A	Zylinder, Stahl	7065
1B	Zylinder, Aluminium	7065
1D	Zylinder, Sperrholz	7065
1F	Container, flexibel	7065
1G	Zylinder, Faser	7065
1W	Zylinder, Holz	7065
2C	Fass, Holz	7065
3A	Kanister, Stahl	7065
3H	Kanister, Kunststoff	7065
4A	Kiste, Stahl	7065
4B	Kiste, Aluminium	7065
4C	Kiste, naturbelassenes Holz	7065
4D	Kiste, Sperrholz	7065
4F	Kiste, Holz aus wiederaufgeforstetem Wald	7065
4G	Kiste, Faserplatte	7065
4H	Kiste, Kunststoff	7065
5H	Tasche, Kunststoff	7065
5L	Tasche, Gewebe	7065
5M	Tasche, Papier	7065
6H	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter	7065
6P	Verbundverpackung, Glasbehälter	7065
7A	Kiste, Auto	7065
7B	Kiste, hölzern	7065
8A	Palette, hölzern	7065
8B	Kiste, hölzern	7065
8C	Bündel, hölzern	7065
AA	Standardbehälter, fester Kunststoff	7065
AB	Behälter, Faser	7065
AC	Behälter, Papier	7065
AD	Behälter, Holz	7065
AE	Spraydose	7065
AF	Pallete, Modular, Umschlag 80 cm × 60 cm	7065
AG	Pallete, eingewickelt	7065
AH	Pallete, 100 cm × 110 cm	7065
AI	Muschelschale	7065
AJ	Kegel (Eistüte)	7065
AL	Kugel	7065
AM	Ampulle, ungeschützt	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AP	Ampulle, geschützt	7065
AT	Zerstäuber	7065
AV	Kapsel	7065
B4	Riemen	7065
BA	Fass	7065
BB	Spule	7065
BC	Flaschenkasten, -gestell	7065
BD	Brett	7065
BE	Bündel	7065
BF	Ballon, ungeschützt	7065
BG	Beutel, Tüte	7065
BH	Bund	7065
BI	Behälter	7065
BJ	Eimer	7065
BK	Korb	7065
BL	Ballen, gepresst	7065
BM	Becken	7065
BN	Ballen, nicht gepresst	7065
BO	Flasche, ungeschützt, zylindrisch	7065
BP	Ballon, geschützt	7065
BQ	Flasche, geschützt, zylindrisch	7065
BR	Stab	7065
BS	Flasche, ungeschützt, bauchig	7065
BT	Wickel	7065
BU	Fass (großes), Tonne	7065
BV	Flasche, geschützt, bauchig	7065
BW	Kasten, für Flüssigkeiten	7065
BX	Kasten	7065
BY	Bretter, im Bündel/Bund	7065
BZ	Stäbe, im Bündel/Bund	7065
CA	Dose, rechteckig	7065
CB	Bierkasten	7065
CC	Milchkanne	7065
CD	Kanne, mit Handgriff und Tülle	7065
CE	Weidenkorb	7065
CF	Truhe	7065
CG	Käfig	7065
CH	Truhe	7065
CI	Kanister	7065
CJ	Sarg	7065
CK	Fass	7065
CL	Rolle, Spule (Coil)	7065
CM	Karte	7065
CN	Container, nicht weiter spezifiziert als Transportmittel	7065
CO	Korbflasche, ungeschützt	7065
CP	Korbflasche, geschützt	7065
CQ	Patrone	7065
CR	Lattenkiste	7065
CS	Kiste	7065
CT	Karton	7065
CU	Becher	7065
CV	Hülle, Deckel, Überzug	7065
CW	Käfig, Rolle	7065
CX	Dose, zylindrisch	7065
CY	Zylinder	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CZ	Segeltuch	7065
DA	Kiste, mehrfache Schichten, Kunststoff	7065
DB	Kiste, mehrfache Schichten, Holz	7065
DC	Kiste, mehrfache Schichten, Karton	7065
DG	Käfig, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	7065
DH	Behälter, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	7065
DI	Trommel, Eisen	7065
DJ	Glasballon, ungeschützt	7065
DK	Kiste, Schüttgut, Karton	7065
DL	Kiste, Schüttgut, Kunststoff	7065
DM	Kiste, Schüttgut, Holz	7065
DN	Spenderdose	7065
DP	Korbflasche, geschützt	7065
DR	Trommel	7065
DS	Schale, eine Schicht kein Deckel, Kunststoff	7065
DT	Schale, eine Schicht kein Deckel, Holz	7065
DU	Schale, eine Schicht kein Deckel, Styropor	7065
DV	Schale, eine Schicht kein Deckel, Karton	7065
DW	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Kunststoff	7065
DX	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Holz	7065
DY	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Karton	7065
EC	Tasche, Kunststoff	7065
ED	Behälter, mit Palettensockel	7065
EE	Behälter, mit Palletensockel, Holz	7065
EF	Behälter, mit Palletensockel, Karton	7065
EG	Behälter, mit Palletensockel, Kunststoff	7065
EH	Behälter, mit Palletensockel, Metall	7065
EI	Behälter, isothermisch	7065
EN	Umschlag	7065
FB	Flexible Tasche	7065
FC	Obststeige	7065
FD	Steige	7065
FE	Flexitank	7065
FI	Firkin (altertümlich für Fass)	7065
FL	Glaskolben	7065
FO	Feldkiste	7065
FP	Filmpackung	7065
FR	Rahmen	7065
FT	Gastronomiebehälter	7065
FW	Karren, flach	7065
FX	Tasche, flexibler Container	7065
GB	Gasflasche	7065
GI	Balken	7065
GL	Container, Gallone	7065
GR	Behälter, Glas	7065
GU	Behälter/Schale, enthält horizontal gestapelte flache Waren/Artikel	7065
GY	Tasche, Sacktuch	7065
GZ	Balken, im Bündel/Bund	7065
HA	Korb, mit Handgriff, Kunststoff	7065
HB	Korb, mit Handgriff, Holz	7065
HC	Korb, mit Handgriff, Karton	7065
HG	Oxhoft (großes Fass)	7065
HN	Hänger	7065
HR	Deckelkorb	7065
IA	Verpackung, Auslage, Holz	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IB	Verpackung, Auslage, Karton	7065
IC	Verpackung, Auslage, Kunststoff	7065
ID	Verpackung, Auslage, Metall	7065
IE	Verpackung, Ausstellung	7065
IF	Verpackung, Fluss	7065
IG	Paket, in Papier verpackt	7065
IH	Zylinder, Kunststoff	7065
IK	Paket, Pappe, mit Flascheneinsatz	7065
IL	Behälter, stabil, auf der Abdeckung stapelbar (CEN/TS 14482:2002)	7065
IN	Barren	7065
IZ	Barren, im Bündel/Bund	7065
JB	Tasche, Jumbo	7065
JC	Kanister, rechteckig	7065
JG	Krug	7065
JR	Einmachglas	7065
JT	Jutesack	7065
JY	Kanister, zylindrisch	7065
KG	Kleines Fass	7065
KI	Baukasten	7065
LE	Gepäck	7065
LG	Stamm	7065
LT	Haufen	7065
LU	Lattenkiste	7065
LV	Liftvan	7065
LZ	Stämme, im Bündel/Bund	7065
MA	Kiste, Metall	7065
MB	Mehrlagiger Beutel/Tüte	7065
MC	Milchkasten	7065
ME	Container, Metall	7065
MR	Behälter, Metall	7065
MS	Mehrlagiger Papiersack	7065
MT	Mattel	7065
MW	Behälter, in Kunststoff verpackt	7065
MX	Streichholzschachtel	7065
NA	Nicht verfügbar	7065
NE	Nicht verpackt oder nicht abgepackt	7065
NF	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, einzelne Einheit	7065
NG	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, mehrere Einheiten	7065
NS	Schachtel	7065
NT	Netz	7065
NU	Netz, Schlauch, Kunststoff	7065
NV	Netz, Schlauch, Gewebe	7065
O1	Two sided cage on wheels with fixing strap	7065
O2	Trolley	7065
O3	Oneway pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
O4	Oneway pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
O5	Oneway pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
O6	Pallet with exceptional dimensions	7065
O7	Wooden pallet 40 cm x 80 cm	7065
O8	Plastic pallet SRS 60 cm x 80 cm	7065
O9	Plastic pallet SRS 80 cm x 120 cm	7065
OA	Pallete, CHEP 40 cm x 60 cm	7065
OB	Pallete, CHEP 80 cm x 120 cm	7065
OC	Pallete, CHEP 100 cm x 120 cm	7065
OD	Pallete, AS 4068-1993	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
OE	Pallete, ISO T11	7065
OF	Plattform, nicht spezifiziertes Gewicht oder Abmessung	7065
OG	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
OH	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
OI	Pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
OJ	1/4 EURO Pallet	7065
OK	Block	7065
OL	1/8 EURO Pallet	7065
OM	Synthetic pallet ISO 1	7065
ON	Synthetic pallet ISO 2	7065
OP	Wholesaler pallet	7065
OQ	Pallet 80 X 100 cm	7065
OR	Pallet 60 X 100 cm	7065
OS	Oneway pallet	7065
OT	Oktabin (Achteckiger Behälter)	7065
OU	Container, außen	7065
OV	Returnable pallet	7065
OW	Large bag, pallet sized	7065
OX	A wheeled pallet with raised rim (81 x 67 x 135)	7065
OY	A wheeled pallet with raised rim (81 x 72 x 135)	7065
OZ	A wheeled pallet with raised rim (81 x 60 x 16)	7065
P1	CHEP pallet 60 cm x 80 cm	7065
P2	Pfanne	7065
P3	LPR pallet 60 cm x 80 cm	7065
P4	LPR pallet 80 cm x 120 cm	7065
PA	Päckchen	7065
PB	Pallete, Kiste	7065
PC	Paket	7065
PD	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 100 cm	7065
PE	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 120 cm	7065
PF	Pferch	7065
PG	Platte	7065
PH	Henkelkrug	7065
PI	Rohr	7065
PJ	Körbchen	7065
PK	Packung/Packstück	7065
PL	Kübel	7065
PN	Bohle	7065
PO	Beutel, Tasche	7065
PP	Stück	7065
PR	Behälter, Kunststoff	7065
PT	Topf	7065
PU	Trog, Tablett, Schale, Mulde	7065
PV	Rohre, im Bündel/Bund	7065
PX	Pallete	7065
PY	Platten, im Bündel/Bund	7065
PZ	Bohlen, im Bündel/Bund	7065
QA	Zylinder, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QB	Zylinder, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QC	Zylinder, Aluminium, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QD	Zylinder, Aluminium, abnehmbare Abdeckung	7065
QF	Zylinder, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QG	Zylinder, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QH	Fass, Holz, verspunden	7065
QJ	Fass, Holz, abnehmbare Abdeckung	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
QK	Kanister, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QL	Kanister, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QM	Kanister, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QN	Kanister, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QP	Kasten, Holz, Naturholz, gewöhnlich	7065
QQ	Kasten, Holz, Naturholz, mit Siebschutzwänden	7065
QR	Kasten, Kunststoff, erweitert	7065
QS	Kasten, Kunststoff, fest	7065
RD	Stab, Stange	7065
RG	Ring	7065
RJ	Gestell, Kleiderhaken	7065
RK	Gestell	7065
RL	Haspel, Spule	7065
RO	Rolle	7065
RT	Rotnetz	7065
RZ	Stäbe, Stangen im Bündel/Bund	7065
SA	Sack	7065
SB	Platte	7065
SC	Flache Kiste	7065
SD	Spindel	7065
SE	Seekiste	7065
SH	Beutel, klein	7065
SI	Rolle	7065
SK	Verschlag	7065
SL	Kufenbrett	7065
SM	Blech	7065
SO	Spule	7065
SP	Tafel, Bogen, Platte, in Kunststoff verpackt	7065
SS	Verschlag, Stahl	7065
ST	Tafel, Bogen, Platte	7065
SU	Handkoffer	7065
SV	Umschlag, Stahl	7065
SW	Schrumpfverpackt	7065
SX	Set	7065
SY	Hülle	7065
SZ	Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund	7065
T1	Tafel	7065
TB	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte	7065
TC	Teekiste	7065
TD	Tube	7065
TE	Reifen	7065
TG	Tankcontainer, allgemein	7065
TI	Terz	7065
TK	Tank, rechteckig	7065
TL	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte, mit Deckel	7065
TN	Konservendose	7065
TO	Tun	7065
TR	Koffer	7065
TS	Bündel	7065
TT	Tragetasche	7065
TU	Rohr	7065
TV	Rohr, mit Stutzen	7065
TW	Palette, Triwall	7065
TY	Tank, zylindrisch	7065
TZ	Rohre, im Bündel/Bund	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UC	Uneingesperrt	7065
UN	Einheit	7065
VA	Fass	7065
VG	Massengut, Gas (bei 1031 mbar und 15 Grad Celsius)	7065
VI	Glasröhrchen	7065
VK	Transporterpaket	7065
VL	Massengut, flüssig	7065
VN	Vehikel	7065
VO	Massengut, fest, große Teilchen ("Knollen")	7065
VP	Vakuumverpackt	7065
VQ	Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anormalem Druck)	7065
VR	Massengut, fest, körnige Teilchen ("Körner")	7065
VS	Masse, Alteisen	7065
VY	Massengut, fest, feine Teilchen ("Pulver")	7065
WA	Standardbehälter	7065
WB	Korbflasche	7065
WC	Standardbehälter, Stahl	7065
WD	Standardbehälter, Aluminium	7065
WF	Standardbehälter, Metall	7065
WG	Standardbehälter, Stahl, unter Druck > 10 kPa	7065
WH	Standardbehälter, Aluminium, unter Druck > 10 kPa	7065
WJ	Standardbehälter, Metall, unter einem Druck von 10 kPa	7065
WK	Standardbehälter, Stahl, Flüssigkeit	7065
WL	Standardbehälter, Aluminium, Flüssigkeit	7065
WM	Standardbehälter, Metall, Flüssigkeit	7065
WN	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, ohne Überzug/Auskleidung	7065
WP	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, überzogen	7065
WQ	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Auskleidung	7065
WR	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Überzug und Auskleidung	7065
WS	Standardbehälter, Kunststofffolie	7065
WT	Standardbehälter, Gewebe ohne Überzug/Auskleidung	7065
WU	Standardbehälter, Naturholz, mit innerer Auskleidung	7065
WV	Standardbehälter, Gewebe, überzogen	7065
WW	Standardbehälter, Gewebe, mit Auskleidung	7065
WX	Standardbehälter, Gewebe, Überzug und Auskleidung	7065
WY	Standardbehälter, Sperrholz, mit innerer Auskleidung	7065
WZ	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern, mit innerer Auskleidung	7065
XA	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XB	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, siebgeschützt	7065
XC	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, wassergeschützt	7065
XD	Beutel/Tüte, Kunststofffolie	7065
XF	Beutel/Tüte, Gewebe, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XG	Beutel/Tüte, Gewebe, siebgeschützt	7065
XH	Beutel/Tüte, Gewebe, wassergeschützt	7065
XJ	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig	7065
XK	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
YA	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlzylinder	7065
YB	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlkiste	7065
YC	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YD	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumkiste	7065
YF	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Holzkiste	7065
YG	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YH	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzkiste	7065
YJ	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserzylinder	7065
YK	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserplattenkiste	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
YL	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Kunststoffzylinder	7065
YM	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in fester Kunststoffkiste	7065
YN	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlzylinder	7065
YP	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlkiste	7065
YQ	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YR	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumkiste	7065
YS	Verbundverpackung, Glassbehälter in Holzkiste	7065
YT	Verbundverpackung, Glassbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YV	Verbundverpackung, Glassbehälter in Weidenkorb	7065
YW	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserzylinder	7065
YX	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserplattenkiste	7065
YY	Verbundverpackung, Glassbehälter in erweiterbarer Kunststoffverpackung	7065
YZ	Verbundverpackung, Glassbehälter in fester Kunststoffverpackung	7065
ZA	Standardbehälter, Papier, mehrwandig	7065
ZB	Beutel/Tüte, groß	7065
ZC	Standardbehälter, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
ZD	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, feste Körper	7065
ZF	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, feste Körper	7065
ZG	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, unter Druck	7065
ZH	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, unter Druck	7065
ZJ	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, Flüssigkeiten	7065
ZK	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, Flüssigkeiten	7065
ZL	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, feste Körper	7065
ZM	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, feste Körper	7065
ZN	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, unter Druck	7065
ZP	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, unter Druck	7065
ZQ	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZR	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZS	Standardbehälter, zusammengesetzt	7065
ZT	Standardbehälter, Faserplatte	7065
ZU	Standardbehälter, flexibel	7065
ZV	Standardbehälter, Metall, anderes als Stahl	7065
ZW	Standardbehälter, Naturholz	7065
ZX	Standardbehälter, Sperrholz	7065
ZY	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern	7065
ZZ	Beiderseitig vereinbart	7065

7075 Verpackungsebene, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	Versandebene	7075

7077 Beschreibungsformat, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
S	Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)	7077

7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	ODDC101(1)
X1	GALIA France Package Type Code	ODDC101(1)
X2	VDA Germany Package Type Code	ODDC101(1)
X3	Other third party Package Type Code	ODDC101(1)

7405 Objektidentifikation, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ML	Marking/label number	7405
X01	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	7405

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

7505	Art der Einheit/des Bestandteils, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NO		

7511	Markierungsart, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
J	Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit	JAI019

8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Aktueller Transportabschnitt	ODDC156(1)

8053	Equipment, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CN	Container	8053
RR	Eisenbahnwaggon	8053
SW	Wechselbehälter	8053
TE	Anhänger	8053

8067	Transportart, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
10	Maritime transport	8067
20	Rail transport	8067
30	Road transport	8067
40	Air transport	8067

8179	Art des Transportmittels, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
T01	Eurotrailer	ODDC087(1)
T02	Megatrailer	ODDC087(1)
T03	Jumbo Wechselbrücke	ODDC087(1)
T04	Jumbo Hängerzug	ODDC087(1)
T05	7,5 Tonner	ODDC087(1)
T06	VAN / Bus	ODDC087(1)
T07	PKW	ODDC087(1)
T08	Flugzeug	ODDC087(1)
T09	Seeschiff	ODDC087(1)
T10	Gigaliner	ODDC087(1)
T11	Planen-LKW	ODDC087(1)
T12	Eisenbahnwaggon	ODDC087(1)
T13	Schwanenhalsauflieger	ODDC087(1)

8335	Transportbewegung, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung	ODDC166(1)
X02	Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X03	Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X04	Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X05	Verteilung durch Gebietsspedition	ODDC166(1)
X06	Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X07	Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X08	Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X09	Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X10	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum	ODDC166(1)
X11	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock	ODDC166(1)
X12	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt	ODDC166(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
	Cross-Dock zu Warenempfänger	
X13	Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X14	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X15	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X16	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X17	Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP)	ODDC166(1)
X18	Sonderfahrt mit Rahmenvertrag	ODDC166(1)
X19	Sonderfahrt Spotmarkt	ODDC166(1)

8393 Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
11	Empty container, folded	8393

8453 Nationalität des Transportmittels, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	8453
AE	Vereinigte Arabische Emirate	8453
AF	Afghanistan	8453
AG	Antigua und Barbuda	8453
AI	Anguilla	8453
AL	Albanien	8453
AM	Armenien	8453
AN	NETHERLANDS ANTILLES	8453
AO	Angola	8453
AQ	Antarktis	8453
AR	Argentinien	8453
AS	Amerikanisch-Samoa	8453
AT	Österreich	8453
AU	Australien	8453
AW	Aruba	8453
AX	Ålandinseln	8453
AZ	Aserbaidschan	8453
BA	Bosnien-Herzegowina	8453
BB	Barbados	8453
BD	Bangladesch	8453
BE	Belgien	8453
BF	Burkina Faso	8453
BG	Bulgarien	8453
BH	Bahrain	8453
BI	Burundi	8453
BJ	Benin	8453
BL	St. Barthélemy	8453
BM	Bermuda	8453
BN	Brunei Darussalam	8453
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	8453
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	8453
BR	Brasilien	8453
BS	Bahamas	8453
BT	Bhutan	8453
BV	Bouvetinsel	8453
BW	Botsuana	8453
BY	Belarus	8453
BZ	Belize	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CA	Kanada	8453
CC	Kokosinseln (Keeling)	8453
CD	Kongo, Demokratische Republik	8453
CF	Zentralafrikanische Republik	8453
CG	Kongo	8453
CH	Schweiz	8453
CI	Côte d'Ivoire	8453
CK	Cookinseln	8453
CL	Chile	8453
CM	Kamerun	8453
CN	China	8453
CO	Kolumbien	8453
CR	Costa Rica	8453
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	8453
CU	Kuba	8453
CV	Capo Verde	8453
CW	Curaçao	8453
CX	Weihnachtsinsel	8453
CY	Zypern	8453
CZ	Tschechische Republik	8453
DE	Deutschland	8453
DJ	Dschibuti	8453
DK	Dänemark	8453
DM	Dominica	8453
DO	Dominikanische Republik	8453
DZ	Algerien	8453
EC	Ecuador	8453
EE	Estland	8453
EG	Ägypten	8453
EH	Westsahara	8453
ER	Eritrea	8453
ES	Spanien	8453
ET	Äthiopien	8453
FI	Finnland	8453
FJ	Fidschi	8453
FK	Falklandinseln (Malwinen)	8453
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	8453
FO	Färöer	8453
FR	Frankreich	8453
GA	Gabun	8453
GB	Vereinigtes Königreich	8453
GD	Grenada	8453
GE	Georgien	8453
GF	Französisch-Guayana	8453
GG	Guernsey	8453
GH	Ghana	8453
GI	Gibraltar	8453
GL	Grönland	8453
GM	Gambia	8453
GN	Guinea	8453
GP	Guadeloupe	8453
GQ	Äquatorialguinea	8453
GR	Griechenland	8453
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	8453
GT	Guatemala	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GU	Guam	8453
GW	Guinea-Bissau	8453
GY	Guyana	8453
HK	Hongkong	8453
HM	Heard und die McDonaldinseln	8453
HN	Honduras	8453
HR	Kroatien	8453
HT	Haiti	8453
HU	Ungarn	8453
ID	Indonesien	8453
IE	Irland	8453
IL	Israel	8453
IM	Insel Man	8453
IN	Indien	8453
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	8453
IQ	Irak	8453
IR	Iran, Islamische Republik	8453
IS	Island	8453
IT	Italien	8453
JE	Jersey	8453
JM	Jamaika	8453
JO	Jordanien	8453
JP	Japan	8453
KE	Kenia	8453
KG	Kirgisistan	8453
KH	Kambodscha	8453
KI	Kiribati	8453
KM	Komoren	8453
KN	St. Kitts und Nevis	8453
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	8453
KR	Korea, Republik	8453
KW	Kuwait	8453
KY	Kaymaninseln	8453
KZ	Kasachstan	8453
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	8453
LB	Libanon	8453
LC	St. Lucia	8453
LI	Liechtenstein	8453
LK	Sri Lanka	8453
LR	Liberia	8453
LS	Lesotho	8453
LT	Litauen	8453
LU	Luxemburg	8453
LV	Lettland	8453
LY	Libyen	8453
MA	Marokko	8453
MC	Monaco	8453
MD	Moldau, Republik	8453
ME	Montenegro	8453
MF	St. Martin (französischer Teil)	8453
MG	Madagaskar	8453
MH	Marshallinseln	8453
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	8453
ML	Mali	8453
MM	Myanmar	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
MN	Mongolei	8453
MO	Macau	8453
MP	Marianen, Nördliche	8453
MQ	Martinique	8453
MR	Mauretanien	8453
MS	Montserrat	8453
MT	Malta	8453
MU	Mauritius	8453
MV	Malediven	8453
MW	Malawi	8453
MX	Mexiko	8453
MY	Malaysia	8453
MZ	Mosambik	8453
NA	Namibia	8453
NC	Neukaledonien	8453
NE	Niger	8453
NF	Norfolkinsel	8453
NG	Nigeria	8453
NI	Nicaragua	8453
NL	Niederlande	8453
NO	Norwegen	8453
NP	Nepal	8453
NR	Nauru	8453
NU	Niue	8453
NZ	Neuseeland	8453
OM	Oman	8453
PA	Panama	8453
PE	Peru	8453
PF	Französisch-Polynesien	8453
PG	Papua-Neuguinea	8453
PH	Philippinen	8453
PK	Pakistan	8453
PL	Polen	8453
PM	St. Pierre und Miquelon	8453
PN	Pitcairninseln	8453
PR	Puerto Rico	8453
PS	Palestine, State of	8453
PT	Portugal	8453
PW	Palau	8453
PY	Paraguay	8453
QA	Katar	8453
RE	Réunion	8453
RO	Rumänien	8453
RS	Serbien	8453
RU	Russische Föderation	8453
RW	Ruanda	8453
SA	Saudi-Arabien	8453
SB	Salomonen	8453
SC	Seychellen	8453
SD	Sudan	8453
SE	Schweden	8453
SG	Singapur	8453
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	8453
SI	Slowenien	8453
SJ	Svalbard und Jan Mayen	8453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SK	Slowakei	8453
SL	Sierra Leone	8453
SM	San Marino	8453
SN	Senegal	8453
SO	Somalia	8453
SR	Suriname	8453
SS	Südsudan	8453
ST	Sao Tomé und Príncipe	8453
SV	El Salvador	8453
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	8453
SY	Syrien, Arabische Republik	8453
SZ	Swasiland	8453
TC	Turks- und Caicosinseln	8453
TD	Tschad	8453
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	8453
TG	Togo	8453
TH	Thailand	8453
TJ	Tadschikistan	8453
TK	Tokelau	8453
TL	Timor-Leste	8453
TM	Turkmenistan	8453
TN	Tunesien	8453
TO	Tonga	8453
TR	Türkei	8453
TT	Trinidad und Tobago	8453
TV	Tuvalu	8453
TW	Taiwan	8453
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	8453
UA	Ukraine	8453
UG	Uganda	8453
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	8453
US	Vereinigte Staaten	8453
UY	Uruguay	8453
UZ	Usbekistan	8453
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	8453
VC	St. Vincent und die Grenadinen	8453
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	8453
VG	Britische Jungferninseln	8453
VI	Amerikanische Jungferninseln	8453
VN	Vietnam	8453
VU	Vanuatu	8453
WF	Wallis und Futuna	8453
WS	Samoa	8453
YE	Jemen	8453
YT	Mayotte	8453
YU	YUGOSLAVIA	8453
ZA	Südafrika	8453
ZM	Sambia	8453
ZW	Simbabwe	8453

8457 Besonderer Transport, Grund, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ZZZ	Mutually defined	8457

8459 Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Responsibility to be determined	8459

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026