VDA Verband der Automobilindustrie

Lieferavis Leergut

Empfehlung VDA 4943 Teil 2

Version 3.2, Oktober 2026



Kurzbeschreibung

Diese Empfehlung umfasst den elektronischen Datenaustausch von Lieferavis-Daten mit der EDIACT-Nachricht DESADV in der Leergutversorgung der Automobilindustrie. Die Empfehlung ist inhaltsgleich mit der Odette-Empfehlung OM40.

Haftungsausschluss

Die VDA-Empfehlungen sind Empfehlungen, die jedermann frei zur Anwendung stehen. Wer sie anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.

Sie berücksichtigen den zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausgabe herrschenden Stand der Technik. Durch das Anwenden der VDA-Empfehlungen entzieht sich niemand der Verantwortung für sein eigenes Handeln. Jeder handelt insoweit auf eigene Gefahr. Eine Haftung des VDA und derjenigen, die an den VDA-Empfehlungen beteiligt sind, ist ausgeschlossen.

Jeder wird gebeten, wenn er bei der Anwendung der VDA-Empfehlungen auf Unrichtigkeiten oder die Möglichkeit einer unrichtigen Auslegung stößt, dies dem VDA umgehend mitzuteilen, damit etwaige Mängel beseitigt werden können.

Herausgeber	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) Behrenstr. 35, 10117 Berlin www.vda.de
	Diese Empfehlung wurde vom Arbeitskreis SID gemeinsam mit einer Odette-Projektgruppe erarbeitet.
Copyright	Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)
	Nachdruck, auch auszugsweise nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Version	Version 3.2, Oktober 2026

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Inhaltsverzeichnis

Änderungsverzeichnis 4
Struktur der Austauschdatei 14
Nachrichtenaufbau 15
Nachrichtenstruktur 25
Segmentbeschreibung 28
Zugelassene Codes 131

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
01	offen RFF+AAU zusätzlich in CPS+++3/LIN, Remark für beide RFF+AAU überarbeiten.	2022-02-03	offen	80 SG20 RFF *SG11#2\SG19#1\SG20#1* Lieferschein-Referenz Lieferscheinnummer und -position
02	offen Wenn RFF+AAU in diese LIN-Gruppe verschoben wird, muss der Remark hier wie folgt geändert werden: "Bei vereinfachten Ladeeinheiten ohne Inhalt entfällt diese SG-LIN." --> "Bei vereinfachten Ladeeinheiten ohne Inhalt kann diese SG-LIN entfallen."	2022-02-03	offen	67 SG19 LIN *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Packmittelcode des Leergutlieferanten
03	offen TOD wie aus 4987 übernehmen + LOC1	2022-02-03	offen	50 SG6 TDT *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
04	offen RFF+VA Umsatzsteuer ID aufnehmen.	2022-02-03	offen	32 SG3 RFF *SG2#3\SG3#2* Kontonummer Kontonummer
05	2026-004 DE 3055 enabled.	2026-06-29	3.2	52 SG8 EQD C224 3055 *SG8#1* Transportausrüstung Einzelheiten zu Equipment
06	2026-004 DE 8155 enabled.	2026-06-29	3.2	52 SG8 EQD C224 8155 *SG8#1* Transportausrüstung Einzelheiten zu Equipment
07	2026-001 RFF+AGK hinzugefügt/added.	2026-10-12	3.2	22 SG1 RFF *SG1#10* Transportreferenz des Warenversenders Transportreferenz des Warenversenders
08	2025-011 DE 1225 enabled	2026-10-12	3.2	04 BGM 1225 Beginn der Nachricht
09	2025-011 DE 1056 enabled	2026-10-12	3.2	04 BGM C106 1056 Beginn der Nachricht
10	2026-001 Code changed: GAVV31 --> GAVV32	2026-10-30	3.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
11	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.1	82 SG20 DTM C507 2379 *SG11#2\SG19#1\SG20#2* Bestellreferenz Datum der Bestellung
12	2025-005 Code 205 added.	2025-04-25	3.1	05 DTM C507 2379 Datum der Nachricht

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
13	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	84 SG21 DGS C223 6411 *SG11#2\SG19#1\SG21#1* Gefahrgutinformationen Gefahrgut
14	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	76 SG19 QTY C186 6411 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
15	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	70 SG19 QTY C186 6411 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
16	2024-001 Code 12 --> 490	2025-09-10	3.1	70 SG19 QTY C186 6063 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Liefermenge, ist
17	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	66 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht der individuellen Transportladeeinheit Bruttogewicht der Transportladeeinheit
18	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	66 SG17 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG17#1* Gewicht der individuellen Transportladeeinheit Bruttogewicht der Transportladeeinheit
19	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	61 SG12 QTY C186 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor der Transportladeeinheit
20	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	60 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit
21	2023-009 Gelöscht / Deleted: Code specifying the unit of measurement, use UN/ECE Rec. 20 / Maßeinheit, codiert gem. UN/ECE Rec. 20	2025-09-10	3.1	59 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor im Transport
22	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	59 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Maximaler Stapelfaktor im Transport
23	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	58 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Höhe der Transportladeeinheit
24	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	57 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Breite der Transportladeeinheit

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
25	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	56 SG12 MEA C174 6411 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Länge der Transportladeeinheit
26	2023-013 Codes added: 7, 8, 9.	2025-04-25	3.1	50 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
27	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	35 SG2 LOC C553 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
28	2025-004 Hinzugefügt: C553	2025-04-18	3.1	30 SG2 LOC C553 *SG2#3* Warenversender Beladestelle
29	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	11 MEA C174 6411 Volumen der Sendung
30	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	10 MEA C174 6411 Bruttogewicht der Sendung
31	Korrektur Status C --> R	2025-09-10	3.1	09 MEA C174 6411 Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
32	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	3.1	07 DTM C507 2379 Geschätztes Ankunftsdatum/-zeit (berechnet)
33	2025-005 Code 721 added.	2025-04-25	3.1	06 DTM C507 2379 Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
34	Beschluss des AK SID 2025-03 Code changed: GAVV30 --> GAVV31	2025-04-25	3.1	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
35	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	88 UNZ Nutzdaten-Endesegment
36	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	87 UNT Nachrichten-Endesegment

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
37	TDT+8213 neu aufnehmen, wird im Sendungsbeleg benötigt.	2022-02-03	3.0	50 SG6 TDT C222 8213 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
38	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	47 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Frachtführer Frachtführer
39	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	47 SG2 NAD C059 3042 *SG2#7* Frachtführer Frachtführer
40	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	47 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Frachtführer Frachtführer
41	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	47 SG2 NAD C080 3036 *SG2#7* Frachtführer Frachtführer
42	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Spediteur ID, Name, Anschrift
43	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C059 3042 *SG2#6* Spediteur ID, Name, Anschrift
44	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Spediteur ID, Name, Anschrift
45	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	42 SG2 NAD C080 3036 *SG2#6* Spediteur ID, Name, Anschrift
46	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
47	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C059 3042 *SG2#5* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
48	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Packaging Manager Party Packaging Manager Party

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
49	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	39 SG2 NAD C080 3036 *SG2#5* Packaging Manager Party Packaging Manager Party
50	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	34 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
51	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	34 SG2 NAD C059 3042 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
52	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	34 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
53	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	34 SG2 NAD C080 3036 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Name und Anschrift des Warenempfängers
54	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	29 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender Warenversender
55	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	29 SG2 NAD C059 3042 *SG2#3* Warenversender Warenversender
56	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	29 SG2 NAD C080 3036 *SG2#3* Warenversender Warenversender
57	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	26 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
58	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	26 SG2 NAD C059 3042 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
59	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	26 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
60	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	26 SG2 NAD C080 3036 *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
61	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	23 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
62	2021-019 Format an..256 --> an..35	2022-01-20	3.0	23 SG2 NAD C059 3042 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
63	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	23 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
64	2021-019 Format an..70 --> an..35	2022-01-20	3.0	23 SG2 NAD C080 3036 *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse
65	2021-008 Neue / new SG: Subset ID	2021-07-07	3.0	21 SG1 RFF *SG1#9* Subset ID Subset ID
66	2021-018 GAVV23 --> GAVM30	2022-01-20	3.0	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
67	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	03 UNH Nachrichten-Kopfsegment
68	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	02 UNB Nutzdaten-Kopfsegment
69	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	01 UNA Trennzeichen-Vorgabe
70	2021-018 Anpassung an S3 konformen Profil der EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11). / Adaptation to S3 compliant profile of EDIFACT S4 (ISO 9735 Part 11).	2022-01-20	3.0	
71	2021-010 Neues Segment: TMD - Transportrelation	2021-08-24	2.3	51 SG6 TMD *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
72	2021-010 Neue/new DE 8462	2021-07-06	2.3	50 SG6 TDT C290 8462 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
73	2021-010 Neue/new DE 7041	2021-08-24	2.3	50 SG6 TDT C003 7041 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
74	2021-016 Neu / new /enabled	2021-08-27	2.3	50 SG6 TDT C001 8179 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
75	Beschluss des AK SID 2021-06 Code changed: GAVV22 --> GAVV23	2011-08-27	2.3	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
76	2021-010 Umstellung auf / migrate to D.20B	2021-08-24	2.3	
77	2021-005 Status R -> O	2021-06-30	2.2	06 DTM Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
78	Beschluss des AK SID 2021-06 Code changed: GAVV21 --> GAVV22	2021-06-30	2.2	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
79	2019-039 C212 enabled.	2019-12-31	2.1	74 SG19 PIA C212 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
80	2019-039 C212 enabled.	2019-12-31	2.1	74 SG19 PIA C212 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
81	2019-039 Remark gelöscht/deleted: If the package type code is not known, use a special code for "Not known in the master data". In this case the measurements of the handling unit are mandatory. For bundles, the type of the bundle can be specified here.	2019-12-31	2.1	73 SG19 LIN C212 7140 *SG11#2\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Packmittelcode vergeben vom Lieferanten des Leerguts
82	neuer Code für nicht volumenrelevante Inhalte (z.B. Einlagen)	2017-10-19	2.1	69 SG19 IMD C272 7081 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
83	2019-039 Alle C212 aktiviert.	2019-12-31	2.1	68 SG19 PIA *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
84	2019-039 Remark gelöscht/deleted: If the package type code is not known, use a special code for "Not known in the master data". In this case the measurements of the handling unit are mandatory. For bundles, the type of the bundle can be specified here.	2019-12-31	2.1	67 SG19 LIN C212 7140 *SG11#1\SG19#1* Produktidentifikation und Liefermengen Packmittelcode des Leergutlieferanten
85	2019-015 Neues Segment GIN+X01 zur Angabe der Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	2019-09-19	2.1	64 SG16 GIN *SG11#1\SG12#1\SG14#1\SG16#2* Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
86	2019-039 Status O --> R Codes gelöscht/deleted: 3, 16.	2019-12-31	2.1	62 SG14 PCI 4233 *SG11#1\SG12#1\SG14#1* Liste der einzelnen Transportladeeinheiten Packstückidentifikation
87	2019-039 New code: O92	2019-12-31	2.1	55 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
88	2019-039 New codes: X1, X2, X3	2019-12-31	2.1	55 SG12 PAC C402 7143 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
89	2019-039 Remark changed.	2019-12-31	2.1	55 SG12 PAC C202 7065 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
90	2019-039 Status D --> R	2019-12-31	2.1	55 SG12 PAC C202 *SG11#1\SG12#1* Packmittelgruppe Packstück/Verpackung
91	2019-039 Gelöscht / deleted: C222	2019-12-31	2.1	50 SG6 TDT *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
92	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	38 SG3 RFF *SG2#4\SG3#3* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026 Generated by GEFEG.FX

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
93	2019-039 Remark changed.	2019-12-31	2.1	35 SG2 LOC C519 3223 *SG2#4* Warenempfänger (Ship To) Abladestelle
94	2025-003 Segment RFF+PE hinzugefügt.	2025-04-25	2.1	33 SG3 RFF *SG2#3\SG3#3* Zusätzlicher Identifier - Werksnummer Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
95	2019-039 Remark changed.	2019-12-31	2.1	30 SG2 LOC C519 3223 *SG2#3* Warenversender Beladestelle
96	2019-039 Deleted: RFF+VA	2019-12-31	2.1	29 SG2 NAD *SG2#3* Warenversender Warenversender
97	2019-039 Remark changed.	2019-12-31	2.1	26 SG2 NAD *SG2#2* Empfänger der Nachricht Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
98	2019-039 Remark changed.	2019-12-31	2.1	14 SG1 RFF *SG1#2* Transportauftragnummer des aktuellen Transportabschnitts Transportauftragnummer des Versenders
99	2019-039 Status D --> O	2019-12-31	2.1	SG1 Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
100	2019-039 Code 40 --> 43	2019-12-31	2.1	12 MOA C516 5025 Zollwert der Sendung
101	Beschluss des AK SID 2019-12 Code changed: GAVV20 --> GAVV21	2019-12-31	2.1	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
102	Beschluss des AK SID 2019-03 Code changed: GBOI10 --> GAVV20	2019-07-05	2.0	03 UNH S009 0057 Nachrichten-Kopfsegment
103	Komplett überarbeitete Ausgabe / completely revised release	2018-04-17	2.0	
104	2021-010 Neue/new DE 8335	2021-07-06	1.6	51 SG6 TMD C219 8335 *SG6#1* Informationen über den aktuellen Transportabschnitt Beförderungsart und Beladreihenfolge
105	2019-037 Remark changed.	2019-12-31	1.3	23 SG2 NAD *SG2#1* Sender der Nachricht Sender der Nachricht - Name und Adresse

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Verzeichnis der Änderungen

Nr.	Änderung Change Request	Datum	Version	Segment(-gruppe) und Datenelement
106	2019-037 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.3	22 SG1 RFF C506 1154 *SG1#10* Transportreferenz des Warenversenders Transportreferenz des Warenversenders
107	2019-037 Format an..70 --> an..35	2019-12-31	1.3	04 BGM C106 1004 Beginn der Nachricht

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur der Austauschdatei

Eine EDIFACT – Übertragungsdatei besteht aus einem Übertragungsrahmen (UNB-UNZ) mit einer oder mehreren Nachrichten (UNH-UNT). Dem Übertragungsrahmen kann ein UNA zur Festlegung der Trennzeichen vorangestellt werden (empfohlen).


Üblicherweise werden in einer Übertragungsdatei nur Nachrichten gleichen Typs übertragen, DESADV z.B.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der VDA-Empfehlung 4900.

Status	Segment		Beschreibung
Pflicht	UNA		Trennzeichenvorgabe
Pflicht	UNB		Nutzdaten-Kopfsegment
Pflicht		UNH	Kopfsegment der ersten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
Pflicht		UNT	Endsegment der ersten Nachricht
		UNH	Kopfsegment der zweiten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der zweiten Nachricht
		etc.	
		UNH	Kopfsegment der n-ten Nachricht
		...	Segmente der Nachricht
		UNT	Endsegment der n-ten Nachricht
Pflicht	UNZ		Nutzdaten-Endsegment

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm




Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Branchingdiagramm



Die schwarzen Segmente/Gruppen werden genutzt, die grauen Segmente/Gruppen sind im Nachrichtentyp enthalten, werden aber nicht genutzt.

Bez
St MaxWdh

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner, MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen
St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
1	**UNA**	R	1	Trennzeichen-Vorgabe
2	**UNB**	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment
3	**UNH**	M	1	Nachrichten-Kopfsegment
4	**BGM**	M	1	Beginn der Nachricht
5	**DTM**	R	1	Datum der Nachricht
6	**DTM**	O	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
7	**DTM**	A	1	Geschätztes Ankunftsdatum/-zeit (berechnet)
8	**DTM**	R	1	Versanddatum, tatsächlich
9	**MEA**	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung
10	**MEA**	O	1	Bruttogewicht der Sendung
11	**MEA**	O	1	Volumen der Sendung
12	**MOA**	O	1	Zollwert der Sendung
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
13	**RFF**	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
	SG1	O	1	Transportauftragnummer des aktuellen Transportabschnitts
14	**RFF**	M	1	Transportauftragnummer des Versenders
	SG1	O	1	Nummer der Zollanmeldung
15	**RFF**	M	1	Nummer der Zollanmeldung
	SG1	O	1	Transport-ID (Zeitfensterbuchung) / Türöffner für Anlieferung vergeben vom Warenempf
16	**RFF**	M	1	Transport-ID (Zeitfensterbuchung) / Türöffner für Anlieferung vergeben vom Warenempfänger
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nu
17	**RFF**	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
18	**RFF**	M	1	Transportkettenreferenz
	SG1	O	1	Behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn
19	**RFF**	M	1	Behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn
	SG1	O	3	Frachtbriefnummer
20	**RFF**	M	1	Frachtbriefnummer
	SG1	O	1	Subset ID
21	**RFF**	M	1	Subset ID
	SG1	O	1	Transportreferenz des Warenversenders
22	**RFF**	M	1	Transportreferenz des Warenversenders
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
23	**NAD**	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
24	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
25	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
26	**NAD**	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
27	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
28	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG2	R	1	Warenversender
29	**NAD**	M	1	Warenversender
30	**LOC**	O	1	Beladestelle

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
31	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
32	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
33	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
34	**NAD**	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers
35	**LOC**	O	1	Abladestelle
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
36	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
37	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
38	**RFF**	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
39	**NAD**	M	1	Packaging Manager Party
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
40	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
41	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG2	O	1	Spediteur
42	**NAD**	M	1	ID, Name, Anschrift
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
43	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
44	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
45	**CTA**	M	1	Information contact
46	**COM**	O	3	Communication numbers
	SG2	O	1	Frachtführer
47	**NAD**	M	1	Frachtführer
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
48	**RFF**	M	1	Referenzangaben
	SG3	O	1	Kontonummer
49	**RFF**	M	1	Kontonummer
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
50	**TDT**	M	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
51	**TMD**	O	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge
	SG8	O	1	Transportausrüstung
52	**EQD**	M	1	Einzelheiten zu Equipment
53	**SEL**	O	25	Plombennummer
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
54	**CPS**	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
55	**PAC**	M	1	Packaging information
56	**MEA**	D	1	Länge der Transportladeeinheit
57	**MEA**	D	1	Breite der Transportladeeinheit

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Struktur / Inhalt

Nr	Bez	St	MaxWdh	Inhalt
58	**MEA**	D	1	Höhe der Transportladeeinheit
59	**MEA**	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport
60	**MEA**	O	1	Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit
61	**QTY**	O	1	Maximaler Stapelfaktor der Transportladeeinheit
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Transportladeeinheiten
62	**PCI**	M	1	Packstückidentifikation
	SG16	O	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
63	**GIN**	M	1	Packstück-Nummern
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
64	**GIN**	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
	SG17	O	1	Gewicht der individuellen Transportladeeinheit
65	**COD**	M	1	Triggersegment
66	**MEA**	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
67	**LIN**	M	1	Packmittelcode des Leergutlieferanten
68	**PIA**	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
69	**IMD**	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet
70	**QTY**	R	1	Liefermenge, ist
71	**GIN**	O	100	Seriennummern
	SG11	R	9999	Summarische Aufzählung der Packmittel in der Sendung
72	**CPS**	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
73	**LIN**	M	1	Packmittelcode vergeben vom Lieferanten des Leerguts
74	**PIA**	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
75	**IMD**	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet und Packmittelbeschreibung
76	**QTY**	R	1	Liefermenge, ist
77	**ALI**	O	1	Ursprungsland, Zollregime
78	**GIN**	O	100	Seriennummern
79	**MOA**	O	1	Zollwert
	SG20	O	1	Lieferschein-Referenz
80	**RFF**	M	1	Lieferscheinnummer und -position
	SG20	R	99	Bestellreferenz
81	**RFF**	M	1	Bestellung
82	**DTM**	O	1	Datum der Bestellung
	SG20	O	1	Release authorisation number
83	**RFF**	M	1	Release authorisation number
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
84	**DGS**	M	1	Gefahrgut
85	**FTX**	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform
86	**FTX**	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung
87	**UNT**	M	1	Nachrichten-Endesegment
88	**UNZ**	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
1	UNA	R	1	Trennzeichen-Vorgabe

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
UNA1	Gruppendatenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Doppelpunkt
UNA2	Segment-Bezeichner- und Datenelement-Trennzeichen	M	an1	M	an1	Plus-Zeichen
UNA3	Dezimalzeichen	M	an1	M	an1	Punkt oder Komma Dies unterscheidet sich von Version 4, die nur den Dezimalpunkt zulässt.
UNA4	Freigabezeichen	M	an1	M	an1	Fragezeichen
UNA5	Reserviert für spätere Verwendung	M	an1	M	an1	Leerzeichen
UNA6	Segment-Endezeichen	M	an1	M	an1	Hochkomma

Die Verwendung von UNA wird dringend empfohlen, und UNA5 muss leer sein.
Beispiel:

```
UNA:+.? '
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
2	UNB	M	1	Nutzdaten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
S001	Syntax-Bezeichner	M		M		
0001	Syntax-Kennung	M	a4	M	a4	UNOW darf nur verwendet werden, wenn die Partner dies vorab vereinbart haben. **UNOA** UN/ECE-Zeichensatz A **UNOB** UN/ECE-Zeichensatz B **UNOC** UN/ECE-Zeichensatz C **UNOD** UN/ECE-Zeichensatz D **UNOW** UN/ECE-Zeichensatz W
0002	Syntax-Versionsnummer	M	an1	M	an1	Zur Verwendung der Syntax Version 4 gemäß dem ISO 9735-11 Profil muss hier Code "X" verwendet werden. **X** Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.
0080	Service code list directory version number	C	an..6	N		Nicht genutzt
0133	Character encoding, coded	C	an..3	N		Nicht genutzt
0076	Syntax release number	C	an2	N		Nicht genutzt
S002	Absender der Übertragungsdatei	M		M		
0004	Absenderbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Absenders im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0008	Adresse für Rückleitung	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Absender, an die Antwortnachrichten weitergeleitet werden sollen.
0042	Interchange sender internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S003	Empfänger der Übertragungsdatei	M		M		
0010	Empfängerbezeichnung	M	an..35	M	an..35	Eindeutige ID des Empfängers im verwendeten Datenübertragungsnetz oder -system.
0007	Teilnehmerbezeichnung, Qualifier	C	an..4	O	an..4	Qualifier für die Organisation, die den Identifier zugewiesen hat, z.B. 59 für Odette.
0014	Weiterleitungsadresse	C	an..14	O	an..14	Adresse für Weiterleitung Adresse einer Anwendung oder eines internen Systems beim Empfänger: Bei einigen Herstellern können die Lieferabrufe o.ä. aus unterschiedlichen ERP Systemen generiert werden. Die Nachrichten müssen dann, nach Eingang beim Kunden, an dieses System weitergeleitet und dort verarbeitet werden.
0046	Interchange recipient internal sub-identification	C	an..35	N		Nicht genutzt
S004	Datum/Uhrzeit der Erstellung	M		M		
0017	Datum der Erstellung	M	n8	M	n8	Achtung! Unterschied zu S3, 8 Ziffern (einschließlich Jahrhundert)! Format JJJJMMTT
0019	Uhrzeit der Erstellung	M	n4	M	n4	Format SSmm
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID einer Datenübertragung.
S005	Referenz/Passwort des Empfängers	C		N		Nicht genutzt
0022	Referenz oder Passwort des Empfängers	M	an..14	N		Nicht genutzt
0025	Referenz oder Passwort des Empfängers, Qualifier	C	an2	N		Nicht genutzt
0026	Anwendungsreferenz	C	an..14	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0029	Verarbeitungspriorität, Code	C	a1	N		Nicht genutzt
0031	Bestätigungsanforderung	C	n1	N		Nicht genutzt
0032	Austauschvereinbarungskennung	C	an..35	N		Nicht genutzt
0035	Test-Kennzeichen	C	n1	O	n1	Wird nur benutzt, wenn der Datenaustausch zu Testzwecken dient. Bei gültigen Übertragungen wird dieses Datenelement nicht übermittelt. **1** Übertragungsdatei ist ein Test

Der Aufbau des EDIFACT-Nutzdatenrahmens und die Ausprägung der Servicesegmente im elektronischen Datenaustausch der Automobilindustrie sind ausführlich in der VDA-Empfehlung 4900 beschrieben.
Aufgrund der Änderung der ISO Norm 9735 basieren VDA-EDIFACT Empfehlungen ab 2021-12 auf dem EDIFACT Syntax 3 konformen Profil der EDIFACT Syntax 4 (ISO 9735 Part 11). Die Servicesegmente (UNA, UNB, UNH, UNS, UNT, UNZ) wurden entsprechend angepasst. Die Nutzdatensegmente wurden nicht geändert.
Beispiel:

```
UNB+UNOC:X+VA13:59:EDI-Outbound+XB05:59:EDI-Inbound+20220721:0719+20220000
25++++++1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
3	UNH	M	1	Nachrichten-Kopfsegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer (im Interchange)
S009	Nachrichten-Kennung	M		M		
0065	Nachrichtentyp-Kennung	M	an..6	M	an..6	**DESADV** Liefermeldung
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**D** Entwurfs-Version
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	M	an..3	M	an..3	**20B** Ausgabe 2020 - B
0051	Verwaltende Organisation	M	an..2	M	an..2	**UN** UN/CEFACT
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	C	an..6	R	an..6	Kennzeichnung des verwendeten Subsets. **GAVV32** VDA Lieferavis Leergut V3.2 JAI016
0110	Versionsnummer des Codelisten-Verzeichnisses	C	an..6	N		Nicht genutzt
0113	Unterfunktion des Nachrichtentyps, Identifikation	C	an..6	N		Nicht genutzt
0068	Allgemeine Zuordnungs-Referenz	C	an..35	N		Nicht genutzt
S010	Status der Übermittlung	C		N		Nicht genutzt
0070	Übermittlungsfolgenummer	M	n..2	N		Nicht genutzt
0073	Erste und letzte Übermittlung	C	a1	N		Nicht genutzt
S016	Nachrichtensubset, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0115	Nachrichtensubset, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0116	Versionsnummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0118	Freigabenummer des Nachrichtensubsets	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S017	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	C		N		Nicht genutzt
0121	Nachrichten-Anwendungshandbuch, Identifikation	M	an..14	N		Nicht genutzt
0122	Versionsnummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0124	Freigabenummer des Nachrichten-Anwendungshandbuches	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt
S018	Szenariokennung	C		N		Nicht genutzt
0127	Szenariokennung	M	an..14	N		Nicht genutzt
0128	Versionsnummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0130	Freigabenummer des Szenarios	C	an..3	N		Nicht genutzt
0051	Verwaltende Organisation	C	an..2	N		Nicht genutzt

Beispiel:

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

```
UNH+12345+DESADV:D:20B:UN:GAVV32'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
4	BGM	M	1	Beginn der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C002	Dokumenten-/Nachrichtenname	C		R		
1001	Dokumentenname, Code	C	an..3	R	an..3	**X09** Lieferavis Leergut ODDC001(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE
1000	Dokumentenname	C	an..35	O	an..35	Kann benutzt werden um ein firmenspezifisches Profil dieser Anwendungsbeschreibung zu spezifizieren.
C106	Dokumenten-/Nachrichten-Identifikation	C		R		
1004	Dokumentennummer	C	an..70	R	an..35	Dokumentennummer Vom Lieferanten vergebene eindeutige Nummer des Dokuments. Darf sich im Lauf eines Jahres nicht wiederholen.
1056	Versionsnummer	C	an..9	O	an..9	
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1225	Nachrichtenfunktion, Code	C	an..3	O	an..3	**1** Aufhebung/Stornierung **5** Ersetzung **9** Original
4343	Art der Antwort, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1373	Dokumentenstatus, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
BGM+X09::10:Profil+123ABC:X+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
5	DTM	R	1	Datum der Nachricht

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**137** Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Erstellungsdatum/-zeit des Transportauftrags
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+137:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
6	DTM	O	2	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**10** Versanddatum/-zeit, verlangt **2** Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Geforderter Abhol- oder Soll-Wareneingangstermin
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	Die Nutzung von Zeit / Zeitfenster ist abhängig vom Konkreten Vertrag zwischen Kunde, Lieferant und Transportdienstleister. **102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+10:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
7	DTM	A	1	Geschätztes Ankunftsdatum/-zeit (berechnet)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**132** Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..24	Das erwartete Ankunftsdatum der Sendung, geschätzt durch den Versender.
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	Die Nutzung von Zeit / Zeitfenster ist abhängig vom Konkreten Vertrag zwischen Kunde, Lieferant und Transportdienstleister **102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM **719** CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM **721** CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM

Der von Warenversender berechnete Eintrefftermin beim Warenempfänger. Die Angabe des geschätzten Ankunftsdatums ist wird dringend empfohlen, wenn es bekannt ist.
Beispiel:

```
DTM+132:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
8	DTM	R	1	Versanddatum, tatsächlich

Standard				Implementierung			
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung	
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M			
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Versanddatum/-zeit	
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	an..17	Das Datum zu dem die Waren versendet werden (oder wurden).	
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM	

Beispiel:

```
DTM+11:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
9	MEA	O	1	Anzahl der Ladeeinheiten der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAE** Measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Anzahl der Transportladeeinheiten der Sendung
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAE++C62:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
10	MEA	O	1	Bruttogewicht der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAD** Consignment gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Bruttogewicht der Sendung Bruttogewicht - Gewicht (Masse) ausschließlich Transportausrüstung (carriers equipment)
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+AAX+AAD+KGM:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
11	MEA	O	1	Volumen der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAX** Consignment measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **LTR** litre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Volumen der Sendung
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAX+ABJ+MTQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
12	MOA	O	1	Zollwert der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C516	Geldbetrag	M		M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**43** Angemeldeter Gesamtzollwert
5004	Geldbetrag	C	n..35	R	n..35	Zollwert
6345	Währung, Code	C	an..3	R	an..3	Währungscode, verwende ISO 4217 3 alpha Code
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Betrag, der zum Zweck der Zollabwicklung für diejenigen Waren einer Sendung angegeben werden, die unter Zollregelungen fallen.
Beispiel:

MOA+43:9:EUR'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
13	RFF	M	1	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CRN** Reisenummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Sendungsnummer, vergeben vom Leergutlieferanten
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Wenn die Sendungsnummer nicht im BGM angegeben wurde, muss sie hier angegeben werden.
Beispiel:

```
RFF+CRN:ShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportauftragnummer des aktuellen Transportabschnitts
14	RFF	M	1	Transportauftragnummer des Versenders

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**TIN** Transport instruction number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportauftragnummer des Versenders The transport order number identifies one packaging transport order (with or without item level) for one transport leg as defined in the original transport order in the BGM segment. All messages with reference to the transport order provide the transport order number by using the RFF+TIN. In case the transport chain consists of more than one transport leg, each transport leg can be ordered individually and has respectively to use its own transport order number. To ensure that this number is unique it has to be used with the globally unique ID of the issuer ID (e.g. DUNS or Odette).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Mussangabe, wenn es einen Transportauftrag gibt.
Beispiel:

```
RFF+TIN:PackagingTransportOrderNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Nummer der Zollanmeldung
15	RFF	M	1	Nummer der Zollanmeldung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABT** Nummer der Zollanmeldung
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Nummer der Zollanmeldung The goods declaration number is assigned by the goods declaration office (customs).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ABT:GoodsDeclarationNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transport-ID (Zeitfensterbuchung) / Türöffner für Anlieferung vergeben vom Warenempfänger
16	RFF	M	1	Transport-ID (Zeitfensterbuchung) / Türöffner für Anlieferung vergeben vom Warenempfänger

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAO** Sendungsreferenznummer des Empfängers
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transport-ID (Zeitfensterbuchung) / Türöffner für Anlieferung vergeben vom Warenempfänger Access code at drop-off (door opener) for access to the receiving point at ship to. In many cases it is the ID of the time window for arrival at the unloading point.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AAO:AccessAtDrop-off'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
17	RFF	M	1	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AVU** Unique goods shipment identifier
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Referenznummer der Sendung, zugewiesen vom Frachtführer (z.B. UPS/DHL/DPD-Nummer etc.)
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AVU:CarriersShipmentNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportkettenreferenz
18	RFF	M	1	Transportkettenreferenz

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AKI** Ordering customer's second reference number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Transportkettenreferenz Diese Referenz bildet die Klammer über die einzelnen Transportabschnitte einer Sendung mit jeweils separater Beauftragung in einer segmentierten Transportkette. Sie wird vergeben vom Auftraggeber des ersten Transportauftrags. Sie kann mit der Auftragsnummer des ersten Transportauftrags identisch sein. In segmentierten Transportketten sollte diese Referenz in allen weiteren Nachrichten übertragen werden, konsequenterweise auch in der Abrechnung.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AKI:Transport ID'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn
19	RFF	M	1	Behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AEL** Delivery number (transport)
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Behördlich vergebene Transportnummer, z.B. EKAER Nummer in Ungarn The transport number assigned by an authority is used for special treatment for certain countries (e.g. EKAER Hungary).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AEL:TransportIDAuthority'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	3	Frachtbriefnummer
20	RFF	M	1	Frachtbriefnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAM** Frachtbriefnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Frachtbriefnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AAM:WaybillNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Subset ID
21	RFF	M	1	Subset ID

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AOZ** Implementation version number
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Referenz zum Subset/Guideline Version (i.d.R. des Kunden), dem diese Nachricht entspricht.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AOZ:Version3.2'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG1	O	1	Transportreferenz des Warenversenders
22	RFF	M	1	Transportreferenz des Warenversenders

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AGK** Anwendungsreferenznummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Diese Referenz dient dem Auftraggeber des Transports mehrere Transportaufträge, die auf ein Transportgefäß verladen werden sollen, zu bündeln.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AGK:123456'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Sender der Nachricht
23	NAD	M	1	Sender der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MS** Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Sender der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern unterscheidet (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.).
Beispiel:

```
NAD+MS+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+FR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
24	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
25	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Empfänger der Nachricht
26	NAD	M	1	Empfänger der Nachricht - Name und Adresse

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**MR** Nachrichtenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Dieses Segment wird verwendet, wenn sich der Empfänger der Nachricht von den an der Transaktion beteiligten Geschäftspartnern (z.B. Ship-from und Ship-to, Käufer und Verkäufer usw.) unterscheidet.
Beispiel:

```
NAD+MR+Identifier::10++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
27	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
28	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
29	NAD	M	1	Warenversender

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**SF** Warenversender
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	EPostleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Warenversender: der Geschäftspartner, der die Waren physisch absendet oder zu Abholung bereitstellt.
Beispiel:

```
NAD+SF+Identifier::O91++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```


COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenversender
30	LOC	O	1	Beladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**9** Ladeort/Ladehafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	R	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name, ggf. komplette Adresse Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Latitude / Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Der Platz, an dem die Waren zum Transport übernommen werden.
Beispiel:

```
LOC+9+Beladestelle Id::O91:Beladestelle+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
31	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..17	Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
32	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer Der als Account number gekennzeichnete Identifier (Qualifier ADE) kann verwendet werden, wenn neben der Lieferantennummer oder der DUNS Nummer noch eine andere Identifizierung verwendet wird (z.B. in speziellen CKD Lieferprozessen).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:AccountNumber'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
33	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
34	NAD	M	1	Name und Anschrift des Warenempfängers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ST** Warenempfänger
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes 3055 **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Beispiel:

```
NAD+ST+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	R	1	Warenempfänger (Ship To)
35	LOC	O	1	Abladestelle

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3227	Ortsangabe, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**11** Entladeort/Löschhafen
C517	Ortsangabe	C		R		
3225	Ortsangabe, Nummer	C	an..35	O	an..17	Ort / Platz / Lokation ID
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
3224	Ortsangabe	C	an..256	O	an..256	Ort / Platz / Lokation Name Soll hier eine Adresse angegeben werden, so sollen die einzelnen Bestandteile mit Semikolon getrennt in beschriebener Reihenfolge strukturiert übertragen werden: Name; Straße Hausnummer; Ort; Postleitzahl; Regionalcode; Land (2 stelliger ISO Code).
C519	Zugehöriger Ort 1, Identifikation	C		O		
3223	Erster zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	R	an..35	Geokoordinaten - Latitude/Longitude Geo-Koordinaten in Dezimalgrad: Breitengrad, Längengrad Für den Breitengrad gilt: positive Werte kennzeichnen die nördliche Hemisphäre, negative Werte die südliche (-90..90). Für den Längengrad gilt: positive Werte kennzeichnen den Osten des Nullmeridians, negative Werte den Westen des Nullmeridians (-180..180).
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3222	Erster zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	N		Nicht genutzt
C553	Zugehöriger Ort 2, Identifikation	C		O		
3233	Zweiter zugehöriger Platz/Ort, Nummer	C	an..35	O	an..35	Zusätzliche Ortsangabe als Identifier
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	C	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 3225 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
3232	Zweiter zugehöriger Platz/Ort	C	an..70	O	an..70	Zusätzliche Ortsangabe als Text
5479	Zuordnung/Zusammenhang, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Ort, wo das Transportmittel entladen wird. Mussangabe, wenn in den vorangegangenen Nachrichten angegeben.
Beispiel:

```
LOC+11+Abladestelle Id::O92:Abladestelle+52.515738, 13.393085+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
36	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:111111111'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
37	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
38	RFF	M	1	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**PE** Werksnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Zusätzlicher Identifier - Werksnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+PE:12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Packaging Manager Party
39	NAD	M	1	Packaging Manager Party

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**EQ** Verantwortlicher für leere Container
C082	Identifikation des Beteiligten	C		R		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes 3055 **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1

Beispiel:

```
NAD+EQ+Identifier::O91++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
40	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
41	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Spediteur
42	NAD	M	1	ID, Name, Anschrift

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**FW** Spediteur
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	R	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes 3055 **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3036 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	a2	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Spediteut ist der mit der Transportorganisation beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+FW+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
43	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:222222222'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
44	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
45	CTA	M	1	Information contact

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3139	Funktion des Ansprechpartners, Code	C	an..3	R	an..3 **IC** Informationskontakt	
C056	Kontaktangaben	C		O		
3413	Kontakt, Nummer	C	an..17	O	an..17	Abteilungs- oder Personal ID für Kontakte
3412	Kontakt	C	an..256	O	an..35	Name der Kontaktperson oder Abteilung

Angaben zur Kontaktperson oder -abteilung für allgemeine Fragen zusammen mit der Information, wie sie erreicht werden können.
Beispiel:

CTA+IC+ContactID:ContactName'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG4	O	1	Kontaktangaben (allgemeiner Informationskontakt)
46	COM	O	3	Communication numbers

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C076	Kommunikationsverbindung	M		M		
3148	Kommunikationsadresse, Identifikation	M	an..512	M	an..100	Die Art der Kommunikationsverbindung wird in DE 3155 spezifiziert. Telefonnummer Telefaxnummer Email Adresse
3155	Art des Kommunikationsmittels, Code	M	an..3	M	an..3	**EM** E-Mail **FX** Telefax **TE** Telefon

Beispiel:

COM+X:EM'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG2	O	1	Frachtführer
47	NAD	M	1	Frachtführer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3035	Beteiligter, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**CA** Frachtführer
C082	Identifikation des Beteiligten	C		O		
3039	Beteiligter, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Eindeutiger Identifier des Geschäftspartners (Kundennummer, Lieferantennummer DUNS oder dgl.)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **10** ODETTE **16** DUNS (Dun & Bradstreet) **5** ISO (International Organization for Standardization) 3055 **O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes 3055 **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes 3055
C058	Name und Anschrift	C		N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	M	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
3124	Zeile für Name und Anschrift	C	an..35	N		Nicht genutzt
C080	Name des Beteiligten	C		O		
3036	Beteiligter	M	an..70	M	an..35	Textzeile für den Namen
3036	Beteiligter	C	an..70	O	an..35	siehe 3124 # 1
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3036	Beteiligter	C	an..70	N		Nicht genutzt
3045	Format für den Namen des Beteiligten, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C059	Straße	C		O		
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	M	an..256	M	an..35	Identifiziert die Lokation eines Hauses oder Gebäudes als Teil einer Adresse, üblicherweise in einer Strasse.
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	O	an..35	siehe 3042 # 1
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3042	Straße und Hausnummer oder Postfach	C	an..256	N		Nicht genutzt
3164	Ort	C	an..35	O	an..35	Name des Ortes / der Stadt dieser Adresse.
C819	Land-Untereinheit, Einzelheiten	C		O		
3229	Land-Untereinheit, Nummer	C	an..9	R	an..9	Bundesland oder Region in einem Land. Die Anwendung von UNLoCodes ist empfohlen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					
3228	Land-Untereinheit	C	an..70	N		Nicht genutzt
3251	Postleitzahl, Code	C	an..17	O	an..17	Postleitzahl - ein Identifier für ein oder mehrere Eigenschaften der Adressdaten entsprechend des im Land verwendeten Postsystems.
3207	Ländername, Code	C	an..3	O	an..3	Für die verwendbaren Codes siehe gesonderte Dokumentation. Land codiert nach ISO 3166-1.

Frachtführer ist der mit der Transportdurchführung vom Spediteur beauftragte Partner.
Beispiel:

```
NAD+CA+Identifier::O92++Name1:Name2+Street1:Street2+City++12345+DE'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Zusätzlicher Identifier (DUNS)
48	RFF	M	1	Referenzangaben

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ANK** Reference number assigned by third party
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	n9	DUNS Nummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann genutzt werden, um zusätzlich zur Kunden- bzw. Lieferantennummer die DUNS Nummer des Geschäftpartners zu übertragen.
Beispiel:

```
RFF+ANK:333333333'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG3	O	1	Kontonummer
49	RFF	M	1	Kontonummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ADE** Kontonummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Kontonummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+ADE:123456789'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
50	TDT	M	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8051	Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**12** Am Abgang
8028	Transportmittel-Reisewegnummer	C	an..17	O	an..17	Eindeutige Referenznummer, die der Frachtführer einer Bestimmten Tour oder Abfahrt eines Transportmittels zugeordnet hat. Tour-/Routennummer
C220	Art des Transportes	C		O		
8067	Transportart, Code	C	an..3	O	an..3	Code für die Transportart. Verwende UN/ECE-Empfehlung Nr. 19. **10** Maritime transport **20** Rail transport **30** Road transport **40** Air transport
8066	Transportart	C	an..17	N		Nicht genutzt
C001	Transportmittel	C		O		
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	R	an..8	**T01** Eurotrailer ODDC087(1) **T02** Megatrailer ODDC087(1) **T03** Jumbo Wechselbrücke ODDC087(1) **T04** Jumbo Hängerzug ODDC087(1) **T05** 7,5 Tonner ODDC087(1) **T06** VAN / Bus ODDC087(1) **T07** PKW ODDC087(1) **T08** Flugzeug ODDC087(1) **T09** Seeschiff ODDC087(1) **T10** Gigaliner ODDC087(1) **T11** Planen-LKW ODDC087(1) **T12** Eisenbahnwaggon ODDC087(1) **T13** Schwanenhalsauflieger ODDC087(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8178	Art des Transportmittels	C	an..17	N		Nicht genutzt
C040	Frachtführer	C		N		Nicht genutzt
3127	Frachtführer, Nummer	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3126	Frachtführer	C	an..35	N		Nicht genutzt
8101	Transitrichtungsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C401	Besonderer Transport, Information	C		O		
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	M	an..3	M	an..3	ZZZ ist nur ein Platzhalter, da das DE den Status M hat. In der Nachricht wird nur die Sonderfahrt Nummer (oder ähnliche Referenz) im DE 7130 übertragen. Die Verantwortlichkeit wird außerhalb und unabhänging vom EDI Austausch geklärt. **ZZZ** Mutually defined
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	M	an..3	M	an..3	**X** Responsibility to be determined
7130	Kunden-Sendungsfreigabenummer	C	an..17	R	an..17	Sonderfahrtnummer
C222	Transportmittel-Identifikation	C		O		
8213	Transportmittel, Identifikation	C	an..35	O	an..35	ID des Transportmittels, wie z.B. das KFZ-Kennzeichen.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8212	Transportmittel	C	an..70	N		Nicht genutzt
8453	Nationalität des Transportmittels, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8281	Transportmittel-Eigentumsanzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C003	Art der (Antriebs-)Kraft	C		O		
7041	(Antriebs-)Kraft, Code	C	an..3	R	an..3	**1** Diesel **2** Diesel und elektrisch **3** Elektrisch **4** Flüssiges Propangas **5** Benzin **6** Benzin und elektrisch **7** Hydrogen **8** Compressed Natural Gas **9** Liquified Natural Gas
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7040	(Antriebs-)Kraft	C	an..17	N		Nicht genutzt
C290	Transportdienst	C		O		
8462	Transportdienst, Code	C	an..17	R	an..17	Transportkonzept-ID, Vertragsart
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**87** Zugewiesen vom Frachtführer **91** Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten **92** Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten
8463	Transportdienst	C	an..35	N		Nicht genutzt
8464	Transportdienst, Beschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TDT+12+Tour1+20+T01+++ZZZ:X:X+++3+X::92'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG6	O	1	Informationen über den aktuellen Transportabschnitt
51	TMD	O	1	Beförderungsart und Beladreihenfolge

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C219	Beförderungsart	C		O		
8335	Transportbewegung, Code	C	an..3	R	an..3	**X01** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung ODDC166(1) **X02** Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X03** Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X04** Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X05** Verteilung durch Gebietsspedition ODDC166(1) **X06** Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X07** Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X08** Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe ODDC166(1) **X09** Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition ODDC166(1) **X10** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum ODDC166(1) **X11** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock ODDC166(1) **X12** Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger ODDC166(1) **X13** Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger ODDC166(1) **X14** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X15** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock ODDC166(1) **X16** Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
						ODDC166(1) **X17** Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP) ODDC166(1) **X18** Sonderfahrt mit Rahmenvertrag ODDC166(1) **X19** Sonderfahrt Spotmarkt ODDC166(1)
8334	Transportbewegung	C	an..35	N		Nicht genutzt
8332	Equipmentplan	C	an..26	O	an..26	Beladreihenfolge einer Sendung auf einem Transportmittel (1 bis 99)
8341	Transportanordnungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
TMD+X01+1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
52	EQD	M	1	Einzelheiten zu Equipment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8053	Equipment, Qualifier	M	an..3	M	an..3	Qualifier für die Art des Equipments. SW = Wechselbrücke **CN** Container **RR** Eisenbahnwaggon **SW** Wechselbehälter **TE** Anhänger
C237	Equipment, Identifikation	C		O		
8260	Equipment, Identifikation	C	an..17	O	an..17	ID einer verwendeten Ausrüstung.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
3207	Ländername, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C224	Equipment, Größe und Typ	C		O		
8155	Equipment, Größe und Typ, Code	C	an..10	O	an..10	Für Container können auch Codes nach ISO 6346 verwendet werden.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	**6** UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)
8154	Equipment, Größe und Typ	C	an..35	R	an..35	Für den Fall, dass eine Sendung auf zwei Wechselbrücken verteilt wird, diese aber als untrennbar betrachtet werden, so soll in diesem Datenelement der Identifier der zweiten Wechselbrücke angegeben werden. Analog gilt das für Gigaliner mit zwei Hängern.
8077	Bereitsteller von Equipment, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8249	Equipment-bezogene Aktivität, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Informationen, die die verwendete Transportausrüstung identifizieren und beschreiben.
Beispiel:

```
EQD+TE+ContainerId+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG8	O	1	Transportausrüstung
53	SEL	O	25	Plombennummer

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
9308	Verschluss-/Plombennummer einer Transporteinheit	C	an..35	R	an..35	Plombennummer
C215	Herausgeber des Verschlusses/ der Plombe	C		N		Nicht genutzt
9303	Versiegelnder Beteiligter, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
9302	Versiegelnder Beteiligter	C	an..35	N		Nicht genutzt
4517	Verschluss-/Plombenzustand, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	N		Nicht genutzt
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
4525	Verschluss-/Plombenart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
SEL+1234567'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	R	9999	Gruppierungsebene gleichartiger Transportladeeinheiten
54	CPS	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	M	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. Für Leergut wird nur der Code 3 - äußere Verpackung verwendet, unabhängig davon, ob es sich um ein Gebinde oder eine vereinfachte Ladeeinheit handelt. **3** Außen

Beispiel:

```
CPS+1++3'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
55	PAC	M	1	Packaging information

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7224	Packstückmenge	C	n..8	R	n..4	Anzahl der Packstücke, die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
C531	Verpackungsangaben	C		N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7233	Verpackungsbezogene Informationen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7073	Verpackungsbedingungen, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C202	Verpackungsart	C		R		
7065	Art der Verpackung, Code	C	an..17	R	an..17	Packmittelcode des Packmittellieferanten Bei Bundles kann hier der Typ des Bundles angegeben werden. Ist kein Packmittelcode bekannt, so muss hier "UNKNOWN" angegeben werden.
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes 3055
7064	Art der Verpackung	C	an..35	N		Nicht genutzt
C402	Verpackungsart-Identifikation	C		O		
7077	Beschreibungsformat, Code	M	an..3	M	an..3	**S** Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)
7064	Art der Verpackung	M	an..35	M	an..35	Zusätzlicher Verpackungstyp, vergeben vom Empfänger des Leerguts und/oder einem anderen Partner
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1) **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1)
7064	Art der Verpackung	C	an..35	O	an..35	Bezeichnung der Verpackung einer dritten Organisation.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	D	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege. Muss verwendet werden, wenn Datenelement 7064 genutz wird. **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1) **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1)
C532	Zurücklieferbare Verpackungen	C		O		
8395	Mehrwegverpackung, Frachtzahlungsverantwortlicher, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8393	Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code	C	an..3	R	an..3	Zeigt an, ob eine (leere) Verpackung zusammengeklappt ist. **11** Empty container, folded

Beispiel:

```
PAC+9++Bundle::O91+S:PackageTypeCode:O92:PackageType-Organisation:X1+:11'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
56	MEA	D	1	Länge der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**LN** Length
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Länge der Transportladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Gebindetyp angegeben wurde.
Beispiel:

MEA+AAZ+LN+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
57	MEA	D	1	Breite der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**WD** Width dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Breite der Transportladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Gebindetyp angegeben wurde.
Beispiel:

MEA+AAZ+WD+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
58	MEA	D	1	Höhe der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**HT** Height dimension
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**MMT** millimetre
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Höhe der Transportladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Gebindetyp angegeben wurde.
Beispiel:

MEA+AAZ+HT+MMT:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
59	MEA	O	1	Maximaler Stapelfaktor im Transport

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ABU** Quota
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		N		Nicht genutzt
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**C62** one
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Maximaler Stapelfaktor im Transport Maximale Anzahl der stapelbaren Lagen im Transport, z.B. bedeutet 1, dass nichts oben drauf gestapelt werden kann.
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MEA+ABU++C62:9'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
60	MEA	O	1	Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	C	an..3	**ABJ** Volume
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		C		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**DMQ** cubic decimetre **MTQ** cubic metre
6314	Messwert	C	an..18	C	n..9	Volumen des Packmittels / der Ladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

MEA+AAZ+ABJ+DMQ:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG12	R	1	Packmittelgruppe
61	QTY	O	1	Maximaler Stapelfaktor der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Maximum stackability
6060	Menge	M	an..35	M	n..9	Maximaler Stapelfaktor der Transportladeeinheit Maximale Anzahl von THUs, die sicher aufeinander gestapelt werden können, z.B. bedeutet 1, dass nichts oben drauf gestapelt werden kann.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..8	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+171:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG14	O	1000	Liste der einzelnen Transportladeeinheiten
62	PCI	M	1	Packstückidentifikation

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4233	Markierungsanweisungen, Code	C	an..3	R	an..3	**17** Seller's instructions
C210	Markierungen und Aufkleber	C		D		
7102	Versandmarkierungen	M	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
7102	Versandmarkierungen	C	an..35	N		Nicht genutzt
8169	Voll/Leer-Anzeiger, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C827	Markierungsart	C		O		
7511	Markierungsart, Code	M	an..3	M	an..3	Der Data Identifier (DI) des Labels ist der erste Teil eines Transportlabels. Verwenden Sie J, wenn im GIN+ML die License Plate verwendet wird. **J** Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit JAI019
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	O	an..3	Verantwortliche Stelle für Codepflege **5** ISO (International Organization for Standardization)

Beispiel:

```
PCI+17+++J::5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	99	Label-ID der Verpackung (Packstücknummer)
63	GIN	M	1	Packstück-Nummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ML** Marking/label number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstücknummer Sofern das Global Transportlabel genutzt wird, wird die Label ID der TLE (License Plate) zusammengesetzt aus der Code-zuweisenden Agentur (IAC) (z.B. UN für Dun & Bradstreet), der ID des Versenders (z.B. DUNS Nummer) und der eindeutigen ID der Versandeinheit, zugewiesen vom Versender, der z.B. mit der DUNS Nummer identifiziert wurde (z.B. 000012345) => UN123456789000012345.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	siehe 7402 # 1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Packaging number specified by ship from of the empty packaging TPU.
Beispiel:

GIN+ML+UN123456789000012345+UN123456789000012347+UN123456789000012346+UN123456789000012350+UN123456789000012362'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG16	O	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
64	GIN	M	1	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	R	an..35	siehe 7402 #1
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
GIN+X01+54321+54323+54322+54330+54342'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht der individuellen Transportladeeinheit
65	COD	M	1	Triggersegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C823	Art der Einheit/des Bestandteils	C		R		
7505	Art der Einheit/des Bestandteils, Code	C	an..3	R	an..3	This segment is used as trigger only. Since UN/EDIFACT syntax rules require at least one data element in a segment, a dummy code has to be transmitted. **NO**
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7504	Art der Einheit/des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt
C824	Material des Bestandteils	C		N		Nicht genutzt
7507	Material des Bestandteils, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7506	Material des Bestandteils	C	an..35	N		Nicht genutzt

Beispiel:

COD+NO'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG17	O	1	Gewicht der individuellen Transportladeeinheit
66	MEA	D	1	Bruttogewicht der Transportladeeinheit

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
6311	Messung, Zweck, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAZ** Handling unit measurement
C502	Einzelheiten zu Maßangaben	C		R		
6313	Gemessene Dimension, Code	C	an..3	R	an..3	**AAB** Goods item gross weight
6321	Signifikanz der Maßangabe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
6155	Nicht-diskretes Maß, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
6154	Nicht-diskretes Maß	C	an..70	N		Nicht genutzt
C174	Maßwert/Bandbreite	C		R		
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**KGM** kilogram
6314	Messwert	C	an..18	R	n..9	Bruttogewicht der Transportladeeinheit
6162	Wertebereichsgrenze, untere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6152	Wertebereichsgrenze, obere	C	n..18	N		Nicht genutzt
6432	Signifikante Stellen, Anzahl	C	n..2	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Mussangabe falls kein Gebindetyp angegeben wurde.
Beispiel:

MEA+AAZ+AAB+KGM:9'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
67	LIN	M	1	Packmittelcode des Leergutlieferanten

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich.
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Packmittelcode des Packmittellieferanten
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		N		Nicht genutzt
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1082	Positionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	N		Nicht genutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Die hier angegebenen Behälter dienen der Zuordnung zu konkreten Transportladeeinheiten. Für die Buchung wird die LIN-Gruppe in der CPS+++5'-Gruppe verwendet.
Bei vereinfachten Ladeeinheiten ohne Inhalt entfällt diese SG-LIN.
Beispiel:

```
LIN+1++KLT123:O91'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
68	PIA	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	BJ = Package Bundle Type Code **BJ** Next higher assembly number **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Packmittelcode des Lieferanten und / oder Packmittelcode eines dritten Partners.
In welcher Reihenfolge die C212 mit den einzelnen IDs befüllt werden ist unerheblich. Das erste C212 jedoch muss genutzt werden, die nachfolgenden Wiederholungen sind optional.
Beispiel:

```
PIA+1+PackageTypeCode:X3+PackageTypeCode:O92+PackageType-Organisation:X1+PackageTypeCode:X2+PackageTypeCode:BJ'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
69	IMD	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7077	Beschreibungsformat, Code	C	an..3	R	an..3	**C** Code (aus der Liste einer codepflegenden Organisation)
C272	Produkt/Leistung	C		R		
7081	Produkt/Leistung, Code	C	an..3	R	an..3	Indikator für gefaltete Verpackung Indicates that a package unit is folded, use this indicator only for known (in the master data) packages. Gibt an, dass eine Verpackungseinheit gefaltet ist, verwenden Sie dieses Kennzeichen nur für (in den Stammdaten) bekannte Verpackungen. **FO** Leerer Behälter, gefaltet ODDC154(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		O		
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	R	an..256	Packmittelbeschreibung Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Packmitteltyps in einfachem Text.
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
IMD+C+FO::10+:::X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
70	QTY	R	1	Liefermenge, ist

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**490** Constituent element or component quantity
6060	Menge	M	an..35	R	n..9	Versendete Menge Anzahl der Packstücke, die zu dieser Gruppe gehören (Anzahl der gleichartigen Packstücke)
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..3	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+490:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	O	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
71	GIN	O	100	Seriennummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Behälters. Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	Siehe 7402#2

Die Gesamtzahl der GIN Segmente je SG 17 darf 100 nicht überschreiten.
Beispiel:

```
GIN+BN+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUN
DUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPS
ERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIF
IERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG11	R	9999	Summarische Aufzählung der Packmittel in der Sendung
72	CPS	M	1	Verpackungshierarchie in der Sendung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7164	Hierarchie-Ebene, Identifikation	M	an..35	M	n..6	Vom Nachrichtensender generierter aufsteigender Zähler, der eine Packmittelgruppe innerhalb der Nachricht zugeordnet wird. Es wird empfohlen, mit 1 zu beginnen und aufsteigend zu nummerieren.
7166	Übergeordnete Hierarchie-Ebene, Identifikation	C	an..35	N		Nicht genutzt
7075	Verpackungsebene, Code	C	an..3	R	an..3	Code für die Ebene der Verpackung. **5** Versandebene

Beispiel:

```
CPS+2++5'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
73	LIN	M	1	Packmittelcode vergeben vom Lieferanten des Leerguts

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1082	Positionsnummer	C	an..6	O	an..6	Die Regeln für die eindeutige Vergabe von Positionsnummern (sofern verwendet) müssen ggf. bilateral abgestimmt werden. Das Feld sollte nur genutzt werden, wenn im Geschäftsprozess zwingen erforderlich.
1229	Handlung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		R		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Packmittelcode des Packmittellieferanten Bei Bundles kann hier der Typ des Bundles angegeben werden.
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	**O91** Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C829	Unterpositions-Informationen	C		N		Nicht genutzt
5495	Anzeige für Unterposition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
1082	Positionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1222	Ebene, Nummer	C	n..2	N		Nicht genutzt
7083	Unterpositions-Zuordnung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Hier werden sämtliche leeren Behälter der Lieferung zur Kontenführung aufgeführt. Die Zuordnung von Behältern zur konkreten Transportladeeinheiten erfolgt in der CPS+++3'-Gruppe.
Beispiel:

LIN+2++KLT123:O91'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
74	PIA	O	1	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4347	Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**1** Additional identification
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	M		M		
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	Zusätzliche Bezeichnung der Verpackung, codiert
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	BJ = Package Bundle Type Code **BJ** Next higher assembly number **X1** GALIA France Package Type Code ODDC101(1) **X2** VDA Germany Package Type Code ODDC101(1) **X3** Other third party Package Type Code ODDC101(1) **O92** Zugewiesen vom Käufer des Leergutes ODDC101(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C212	Waren-/Leistungsnummer, Identifikation	C		O		siehe C212#1
7140	Produkt-/Leistungsnummer	C	an..35	R	an..35	
7143	Art der Produkt-/ Leistungsnummer, Code	C	an..3	R	an..3	Siehe C212#1 Datenelement 7143

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Generated by GEFEG.FX

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

In welcher Reihenfolge die C212 mit den einzelnen IDs befüllt werden ist unerheblich. Das erste C212 jedoch muss genutzt werden, die nachfolgenden Wiederholungen sind optional.
Packmittelcode des Leergutempfängers und / oder Packmittelcode eines dritten Partners.
Beispiel:

```
PIA+1+PackageTypeCode:BJ+PackageTypeCode:O92+PackageType-Organisation:X1+PackageTypeCode:AA+PackageTypeCode:AA'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
75	IMD	O	1	Kennzeichen - Leercontainer, gefaltet und Packmittelbeschreibung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7077	Beschreibungsformat, Code	C	an..3	R	an..3	**B** Code und Text
C272	Produkt/Leistung	C		O		
7081	Produkt/Leistung, Code	C	an..3	R	an..3	Indikator für gefaltete Verpackung Zeigt an, ob eine (leere) Verpackung zusammengeklappt ist. **FO** Leerer Behälter, gefaltet ODDC154(1)
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	R	an..3	**10** ODETTE
C273	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C		O		
7009	Produkt-/Leistungsbeschreibung, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	R	an..256	Packmittelbeschreibung Die Beschreibung / die Kurzbezeichnung des Packmitteltyps in einfachem Text.
7008	Produkt-/Leistungsbeschreibung	C	an..256	N		Nicht genutzt
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	Sprache, codiert
7383	Oberfläche oder Schicht, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
IMD+B+FO::10+:::PackageTypeDescription::fr'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
76	QTY	R	1	Liefermenge, ist

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C186	Mengenangaben	M		M		
6063	Menge, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**12** Despatch quantity
6060	Menge	M	an..35	R	n..9	Versendete Menge Gesamtsumme aller Verpackungen, die im LIN-Segment für diese Sendung identifiziert sind.
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	O	an..3	**C62** one

Beispiel:

```
QTY+12:9:C62'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
77	ALI	O	1	Ursprungsland, Zollregime

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
3239	Ursprungsland, Code	C	an..3	O	a2	Ursprungsland Das Land, in dem die Erzeugnisse hergestellt oder produziert wurden; notwendig, sofern zollrechtliche Bestimmungen diese Angabe für die Identifizierung des anzuwendenden Tarifs, für Mengenbeschränkungen etc. erfordern.
9213	Zollregelungsart, Code	C	an..3	D	an..3	Ist der Status unklar, muss "N" übertragen werden. Y = Präferenzberechtigte Waren N = keine Präferenzberechtigung **N** Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt JAI010 **Y** Ja, Ware ist präferenzberechtigt JAI010
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	D	an..3	Zollgutindikator **N** nein, kein Zollgut ODDC159(1) **Y** ja, es handelt sich um Zollgut ODDC159(1)
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
4183	Sonderkondition, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

ALI+DE+N+N'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
78	GIN	O	100	Seriennummern

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
7405	Objektidentifikation, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**BN** Serial number
C208	Identifikationsnummern-Bereich	M		M		
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	Seriennummer des Teils, die sich ggf. zusammensetzt aus Data Identifier (DI), Agency Code (z.B. UN für DUNS), Herstellerkennung (z.B. DUNS Nummer), Teilenummer und Serialnummer. Für den Fall, dass diese Nummer länger als 35 Zeichen ist, werden hier die ersten 35 Zeichen übertragen und im DE7402#2 die restlichen Zeichen. Ansonsten bleibt das zweite DE7402 grundsätzlich leer.
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	D	an..35	Wird nur genutzt, wenn die Seriennummer länger als 35 Zeichen ist; dann werden hier die Byte 36..Ende übertragen.
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	
C208	Identifikationsnummern-Bereich	C		O		siehe C208#1
7402	Objekt, Identifikation	M	an..35	M	an..35	
7402	Objekt, Identifikation	C	an..35	O	an..35	

Die Gesamtzahl der GIN Segmente je SG 17 darf 100 nicht überschreiten.
Beispiel:

GIN+BN+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUN DUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPS ERIALNUMMER+DATAIDENTIFIERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER+DATAIDENTIF IERUNDUNSNUMBERBEHÄLTERT:YPSERIALNUMMER'

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG19	R	9999	Produktidentifikation und Liefermengen
79	MOA	O	1	Zollwert

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C516	Geldbetrag	M		M		
5025	Geldbetrag, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**40** Zollwert
5004	Geldbetrag	C	n..35	R	n..35	Erklärter Zollwert/Warenwert
6345	Währung, Code	C	an..3	O	an..3	Verwende ISO 4217 3-alpha Codeliste - siehe gesonderte Dokumentation.
6343	Währung, Qualifier	C	an..3	N		Nicht genutzt
4405	Status, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
MOA+40:9:EUR'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	Lieferschein-Referenz
80	RFF	M	1	Lieferscheinnummer und -position

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAU** Lieferscheinnummer
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Lieferscheinnummer
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Positionsnummer im Lieferschein
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Dieses Segment kann nur genutzt werden, wenn alle Artikel dieser LIN-Gruppe zum gleichen Lieferschein gehören.
Ansonsten ist es wegzulassen.
Beispiel:

```
RFF+AAU:Lieferscheinnummer:1'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	99	Bestellreferenz
81	RFF	M	1	Bestellung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**ON** Auftragsnummer (Einkauf) **X06** Versandvorschau Leergut ODDC001(1)
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..35	Eindeutiger Identifier der Bestellung
1156	Zeilennummer	C	an..6	O	an..6	Referenz zur Bestellposition
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Referenz zu einer Bestellung / Zeile
Pull = Order number
Push = Message N° of the early delivery notification
Beispiel:

```
RFF+ON:OrderReference:X'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	R	99	Bestellreferenz
82	DTM	O	1	Datum der Bestellung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C507	Datum/Uhrzeit/Zeitspanne	M		M		
2005	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**171** Referenzdatum/-zeit
2380	Datum oder Uhrzeit oder Zeitspanne, Wert	C	an..35	R	n..12	Datum der Bestellung
2379	Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code	C	an..3	R	an..3	**102** CCYYMMDD **203** CCYYMMDDHHMM **205** CCYYMMDDHHMMZHHMM

Beispiel:

```
DTM+171:20131201:102'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG20	O	1	Release authorisation number
83	RFF	M	1	Release authorisation number

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
C506	Referenz	M		M		
1153	Referenz, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAP** Nummer der Teillieferung
1154	Referenz, Identifikation	C	an..70	R	an..70	Release authorisation number Unique identifier for a particular combination of quantity and delivery date of a specified packaging type in a delivery (e.g. RAN in the Renault process or numero d'ordre in the PSA process).
1156	Zeilennummer	C	an..6	N		Nicht genutzt
1056	Versionsnummer	C	an..9	N		Nicht genutzt
1060	Revisionsnummer	C	an..6	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
RFF+AAP:RAN1234'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
84	DGS	M	1	Gefahrgut

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
8273	Gefahrgutvorschrift, Code	C	an..3	O	an..3	
C205	Gefahrgut-Code	C		N		Nicht genutzt
8351	Gefahrenidentifikation, Code	M	an..7	N		Nicht genutzt
8078	Zusätzliche Gefahrenklassifikation, Identifikation	C	an..7	N		Nicht genutzt
8092	Gefahrencode, Versionsnummer	C	an..10	N		Nicht genutzt
C234	UNDG-Information	C		R		
7124	Gefahrgut-Identifikation der Vereinten Nationen (UNDG)	C	n4	R	n4	Vierstelliger UNDG Code
7088	Gefahrgut, Flammpunkt	C	an..8	N		Nicht genutzt
C223	Flammpunkt der Gefahrgut-Sendung	C		O		Flammpunkt der Erzeugnisse (rein, gelöst oder vermischt), der durch Tests eindeutig ermittelt wurde und für Transportzwecke relevant ist.
7106	Flammpunkt der Sendung	C	n3	R	n3	Flammpunkt
6411	Maßeinheit, Code	C	an..8	R	an..8	**CEL** degree Celsius
8339	Verpackungssicherheitsstufe, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8364	Notfallprozedur für Schiffe, Identifikation	C	an..8	N		Nicht genutzt
8410	Gefahrstoff, Erste-Hilfe-Leitfaden, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8126	TREM Card, Identifikation	C	an..10	N		Nicht genutzt
C235	Gefahrgut-Warntafelangaben	C		N		Nicht genutzt
8158	Orangefarbene Warntafel, oberer Teil, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8186	Orangefarbene Warntafel, unterer Teil, Identifikation	C	an4	N		Nicht genutzt
C236	Gefahrgut-Aufkleber	C		N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8246	Gefahrgutmarkierung, Identifikation	C	an..4	N		Nicht genutzt
8255	Verpackungsanweisungsart, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
8179	Art des Transportmittels, Code	C	an..8	N		Nicht genutzt
8211	Gefahrgut-Transportgenehmigung, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C289	Tunnelbeschränkung	C		N		Nicht genutzt
8461	Tunnelbeschränkung, Code	C	an..6	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die	C	an..3	N		Nicht genutzt

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
	Codepflege, Code					

Beispiel:

```
DGS+ADR++1234+009:CEL'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
85	FTX	O	1	Gefahrgutbeschreibung in Textform

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**AAD** Dangerous goods technical name
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgutbeschreibung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+AAD+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
	SG21	O	1	Gefahrgutinformationen
86	FTX	O	1	Informationen zu Ausnahmeregelung

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
4451	Textbezug, Qualifier	M	an..3	M	an..3	**HAZ** Hazard information
4453	Textfunktion, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C107	Text-Referenz	C		N		Nicht genutzt
4441	Freier Text, Code	M	an..17	N		Nicht genutzt
1131	Codeliste, Code	C	an..17	N		Nicht genutzt
3055	Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt
C108	Text	C		R		
4440	Freier Text	M	an..512	M	an..256	Text Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
4440	Freier Text	C	an..512	O	an..256	Freier Text - Gefahrgut - Ausnahmeregelung
3453	Sprachenname, Code	C	an..3	O	an..3	
4447	Textformat, Code	C	an..3	N		Nicht genutzt

Beispiel:

```
FTX+HAZ+++Text:Text:Text:Text:Text+de'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
87	UNT	M	1	Nachrichten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0074	Anzahl der Segmente in einer Nachricht	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Segmente in der Nachricht
0062	Nachrichten-Referenznummer	M	an..14	M	an..14	Nachrichtenreferenznummer

Beispiel:

```
UNT+84+12345'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Segmente

Nr	Bez	St	MaxWdh	Name
88	UNZ	M	1	Nutzdaten-Endesegment

Standard				Implementierung		
Bez	Name	St	Format	St	Format	Anwendung / Bemerkung
0036	Datenaustauschzähler	M	n..6	M	n..6	Anzahl der Nachrichten in der Datenaustauschdatei
0020	Datenaustauschreferenz	M	an..14	M	an..14	Eindeutige ID der Datenübertragung.

Beispiel:

```
UNZ+1+2022000025'
```

Bez =Bezeichner; Nr = Laufende Segmentnummer im Guide; MaxWdh = Maximale Wiederholung; St = Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional, R=Erforderlich/Required, O=Optional, D=Abhängig von/Dependent, A=Empfohlen/Advised)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

0001 Syntax-Kennung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UNOA	UN/ECE-Zeichensatz A	0001
UNOB	UN/ECE-Zeichensatz B	0001
UNOC	UN/ECE-Zeichensatz C	0001
UNOD	UN/ECE-Zeichensatz D	0001
UNOW	UN/ECE-Zeichensatz W	0001

0002 Syntax-Versionsnummer

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Syntax Version 4 ISO 9735-11 Profil.	0002

0007 Teilnehmerbezeichnung, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	DUNS (Data Universal Numbering System)	0007
4	IATA (International Air Transport Association)	0007
5	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques)	0007
8	UCC Kommunikationskennung (Uniform Code Council Communications Identifier)	0007
9	DUNS (Dun & Bradstreet) mit vierstelligen Suffix	0007
12	Telefonnummer	0007
14	GS1	0007
18	AIAG (Automotive Industry Action Group)	0007
22	INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) - SIREN	0007
30	ISO 6523: Organization identification	0007
31	DIN (Deutsches Institut fuer Normung)	0007
33	BfA (Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte)	0007
34	National Statistical Agency	0007
51	GEIS (General Electric Information Services)	0007
52	INS (IBM Network Services)	0007
53	Datenzentrale des Einzelhandels	0007
54	Bundesverband der Deutschen Baustoffhaendler	0007
55	Internationale Bankleitzahl	0007
57	KTNet (Korea Trade Network Services)	0007
58	UPU (Universal Postal Union)	0007
59	ODETTE (Organization for Data Exchange through Tele-Transmission in Europe)	0007
61	SCAC (Standard Carrier Alpha Code)	0007
63	ECA (Electronic Commerce Australia)	0007
65	TELEBOX 400 (Deutsche Telekom)	0007
80	NHS (National Health Service)	0007
82	Statens Teleforvaltning	0007
84	Athens Chamber of Commerce	0007
85	Swiss Chamber of Commerce	0007
86	US Council for International Business	0007
87	National Federation of Chambers of Commerce and Industry	0007
89	Association of British Chambers of Commerce	0007
90	SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques)	0007
91	Zugewiesen durch den Verkäufer oder dessen Agenten	0007
92	Zugewiesen durch den Käufer oder dessen Agenten	0007
103	TW, Trade-van	0007
128	CH, BCNR (Swiss Clearing Bank Number)	0007
129	CH, BPI (Telekurs Business Partner Identification)	0007
144	US, DoDAAC (Department of Defense Activity Address Code)	0007
145	FR, DGCP (Direction Generale de la Comptabilite Publique)	0007
146	FR, DGI (Direction Generale des Impots)	0007
147	JP, JIPDEC/ECPC (Japan Information Processing Development Corporation / Electronic Commerce Promotion Center)	0007

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
148	ITU (International Telecommunications Union) Data Network Identification Code (DNIC)	0007
500	DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.)	0007
501	EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy Exchange)	0007
502	DE, DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.)	0007
Z01	KFZ-Zulassungsnummer	0007
ZZZ	Beiderseitig vereinbart	0007
0035	Test-Kennzeichen	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Übertragungsdatei ist ein Test	0035
0051	Verwaltende Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UN	UN/CEFACT	0051
0052	Versionsnummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
D	Entwurfs-Version	0052
0054	Freigabenummer des Nachrichtentyps	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
20B	Ausgabe 2020 - B	0054
0057	Anwendungscode der zuständigen Organisation	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
GAVV32	VDA Lieferavis Leergut V3.2	JAI016
0065	Nachrichtentyp-Kennung	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DESADV	Liefermeldung	0065
1001	Dokumentenname, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X09	Lieferavis Leergut	ODDC001(1)
1153	Referenz, Qualifier	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X06	Versandvorschau Leergut	ODDC001(1)
AAM	Frachtbriefnummer	1153
AAO	Sendungsreferenznummer des Empfängers	1153
AAP	Nummer der Teillieferung	1153
AAU	Lieferscheinnummer	1153
ABT	Nummer der Zollanmeldung	1153
ADE	Kontonummer	1153
AEL	Delivery number (transport)	1153
AGK	Anwendungsreferenznummer	1153
AKI	Ordering customer's second reference number	1153
ANK	Reference number assigned by third party	1153
AOZ	Implementation version number	1153
AVU	Unique goods shipment identifier	1153
CRN	Reisenummer	1153
ON	Auftragsnummer (Einkauf)	1153
PE	Werksnummer	1153
TIN	Transport instruction number	1153
1225	Nachrichtenfunktion, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Aufhebung/Stornierung	1225

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	Ersetzung	1225
9	Original	1225
2005	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Funktion, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2	Liefertermin (-datum/-zeit), gewünschter	2005
10	Versanddatum/-zeit, verlangt	2005
11	Versanddatum/-zeit	2005
132	Ankunftsdatum/-zeit, geschätzt	2005
137	Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit	2005
171	Referenzdatum/-zeit	2005
2379	**Datums- oder Uhrzeit- oder Zeitspannen-Format, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
102	CCYYMMDD	2379
203	CCYYMMDDHHMM	2379
205	CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
719	CCYYMMDDHHMM-CCYYMMDDHHMM	2379
721	CCYYMMDDHHMMZHHMM-CCYYMMDDHHMMZHHMM	2379
3035	**Beteiligter, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CA	Frachtführer	3035
EQ	Verantwortlicher für leere Container	3035
FW	Spediteur	3035
MR	Nachrichtenempfänger	3035
MS	Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. -absender	3035
SF	Warenversender	3035
ST	Warenempfänger	3035
3055	**Verantwortliche Stelle für die Codepflege, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	3055
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	3055
5	ISO (International Organization for Standardization)	3055
6	UN/ECE (United Nations - Economic Commission for Europe)	3055
10	ODETTE	3055
16	DUNS (Dun & Bradstreet)	3055
87	Zugewiesen vom Frachtführer	3055
91	Zugewiesen vom Verkäufer oder dessen Agenten	3055
92	Zugewiesen vom Käufer oder dessen Agenten	3055
3139	**Funktion des Ansprechpartners, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IC	Informationskontakt	3139
3155	**Art des Kommunikationsmittels, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
EM	E-Mail	3155
FX	Telefax	3155
TE	Telefon	3155
3207	**Ländername, Code**	

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3207
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3207
AF	Afghanistan	3207
AG	Antigua und Barbuda	3207
AI	Anguilla	3207
AL	Albanien	3207
AM	Armenien	3207
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3207
AO	Angola	3207
AQ	Antarktis	3207
AR	Argentinien	3207
AS	Amerikanisch-Samoa	3207
AT	Österreich	3207
AU	Australien	3207
AW	Aruba	3207
AX	Ålandinseln	3207
AZ	Aserbaidschan	3207
BA	Bosnien und Herzegowina	3207
BB	Barbados	3207
BD	Bangladesch	3207
BE	Belgien	3207
BF	Burkina Faso	3207
BG	Bulgarien	3207
BH	Bahrain	3207
BI	Burundi	3207
BJ	Benin	3207
BL	St. Barthélemy	3207
BM	Bermuda	3207
BN	Brunei Darussalam	3207
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3207
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3207
BR	Brasilien	3207
BS	Bahamas	3207
BT	Bhutan	3207
BV	Bouvetinsel	3207
BW	Botsuana	3207
BY	Belarus	3207
BZ	Belize	3207
CA	Kanada	3207
CC	Kokosinseln (Keeling)	3207
CD	Kongo, Demokratische Republik	3207
CF	Zentralafrikanische Republik	3207
CG	Kongo	3207
CH	Schweiz	3207
CI	Côte d'Ivoire	3207
CK	Cookinseln	3207
CL	Chile	3207
CM	Kamerun	3207
CN	China	3207
CO	Kolumbien	3207
CR	Costa Rica	3207
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3207
CU	Kuba	3207
CV	Capo Verde	3207
CW	Curaçao	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CX	Weihnachtsinsel	3207
CY	Zypern	3207
CZ	Tschechische Republik	3207
DE	Deutschland	3207
DJ	Dschibuti	3207
DK	Dänemark	3207
DM	Dominica	3207
DO	Dominikanische Republik	3207
DZ	Algerien	3207
EC	Ecuador	3207
EE	Estland	3207
EG	Ägypten	3207
EH	Westsahara	3207
ER	Eritrea	3207
ES	Spanien	3207
ET	Äthiopien	3207
FI	Finnland	3207
FJ	Fidschi	3207
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3207
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3207
FO	Färöer	3207
FR	Frankreich	3207
GA	Gabun	3207
GB	Vereinigtes Königreich	3207
GD	Grenada	3207
GE	Georgien	3207
GF	Französisch-Guayana	3207
GG	Guernsey	3207
GH	Ghana	3207
GI	Gibraltar	3207
GL	Grönland	3207
GM	Gambia	3207
GN	Guinea	3207
GP	Guadeloupe	3207
GQ	Äquatorialguinea	3207
GR	Griechenland	3207
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3207
GT	Guatemala	3207
GU	Guam	3207
GW	Guinea-Bissau	3207
GY	Guyana	3207
HK	Hongkong	3207
HM	Heard und die McDonaldinseln	3207
HN	Honduras	3207
HR	Kroatien	3207
HT	Haiti	3207
HU	Ungarn	3207
ID	Indonesien	3207
IE	Irland	3207
IL	Israel	3207
IM	Insel Man	3207
IN	Indien	3207
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3207
IQ	Irak	3207
IR	Iran, Islamische Republik	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IS	Island	3207
IT	Italien	3207
JE	Jersey	3207
JM	Jamaika	3207
JO	Jordanien	3207
JP	Japan	3207
KE	Kenia	3207
KG	Kirgisistan	3207
KH	Kambodscha	3207
KI	Kiribati	3207
KM	Komoren	3207
KN	St. Kitts und Nevis	3207
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3207
KR	Korea, Republik	3207
KW	Kuwait	3207
KY	Kaymaninseln	3207
KZ	Kasachstan	3207
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3207
LB	Libanon	3207
LC	St. Lucia	3207
LI	Liechtenstein	3207
LK	Sri Lanka	3207
LR	Liberia	3207
LS	Lesotho	3207
LT	Litauen	3207
LU	Luxemburg	3207
LV	Lettland	3207
LY	Libyen	3207
MA	Marokko	3207
MC	Monaco	3207
MD	Moldau, Republik	3207
ME	Montenegro	3207
MF	St. Martin (französischer Teil)	3207
MG	Madagaskar	3207
MH	Marshallinseln	3207
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3207
ML	Mali	3207
MM	Myanmar	3207
MN	Mongolei	3207
MO	Macau	3207
MP	Marianen, Nördliche	3207
MQ	Martinique	3207
MR	Mauretanien	3207
MS	Montserrat	3207
MT	Malta	3207
MU	Mauritius	3207
MV	Malediven	3207
MW	Malawi	3207
MX	Mexiko	3207
MY	Malaysia	3207
MZ	Mosambik	3207
NA	Namibia	3207
NC	Neukaledonien	3207
NE	Niger	3207
NF	Norfolkinsel	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NG	Nigeria	3207
NI	Nicaragua	3207
NL	Niederlande	3207
NO	Norwegen	3207
NP	Nepal	3207
NR	Nauru	3207
NU	Niue	3207
NZ	Neuseeland	3207
OM	Oman	3207
PA	Panama	3207
PE	Peru	3207
PF	Französisch-Polynesien	3207
PG	Papua-Neuguinea	3207
PH	Philippinen	3207
PK	Pakistan	3207
PL	Polen	3207
PM	St. Pierre und Miquelon	3207
PN	Pitcairninseln	3207
PR	Puerto Rico	3207
PS	Palestine, State of	3207
PT	Portugal	3207
PW	Palau	3207
PY	Paraguay	3207
QA	Katar	3207
RE	Réunion	3207
RO	Rumänien	3207
RS	Serbien	3207
RU	Russische Föderation	3207
RW	Ruanda	3207
SA	Saudi-Arabien	3207
SB	Salomonen	3207
SC	Seychellen	3207
SD	Sudan	3207
SE	Schweden	3207
SG	Singapur	3207
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3207
SI	Slowenien	3207
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3207
SK	Slowakei	3207
SL	Sierra Leone	3207
SM	San Marino	3207
SN	Senegal	3207
SO	Somalia	3207
SR	Suriname	3207
SS	Südsudan	3207
ST	São Tomé und Príncipe	3207
SV	El Salvador	3207
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3207
SY	Syrien, Arabische Republik	3207
SZ	Swasiland	3207
TC	Turks- und Caicosinseln	3207
TD	Tschad	3207
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3207
TG	Togo	3207
TH	Thailand	3207

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
TJ	Tadschikistan	3207
TK	Tokelau	3207
TL	Timor-Leste	3207
TM	Turkmenistan	3207
TN	Tunesien	3207
TO	Tonga	3207
TR	Türkei	3207
TT	Trinidad und Tobago	3207
TV	Tuvalu	3207
TW	Taiwan	3207
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3207
UA	Ukraine	3207
UG	Uganda	3207
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3207
US	Vereinigte Staaten	3207
UY	Uruguay	3207
UZ	Usbekistan	3207
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3207
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3207
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3207
VG	Britische Jungferninseln	3207
VI	Amerikanische Jungferninseln	3207
VN	Vietnam	3207
VU	Vanuatu	3207
WF	Wallis und Futuna	3207
WS	Samoa	3207
YE	Jemen	3207
YT	Mayotte	3207
YU	YUGOSLAVIA	3207
ZA	Südafrika	3207
ZM	Sambia	3207
ZW	Simbabwe	3207

3227 Ortsangabe, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
9	Ladeort/Ladehafen	3227
11	Entladeort/Löschhafen	3227

3239 Ursprungsland

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AD	Andorra	3239
AE	Vereinigte Arabische Emirate	3239
AF	Afghanistan	3239
AG	Antigua und Barbuda	3239
AI	Anguilla	3239
AL	Albanien	3239
AM	Armenien	3239
AN	NETHERLANDS ANTILLES	3239
AO	Angola	3239
AQ	Antarktis	3239
AR	Argentinien	3239
AS	Amerikanisch-Samoa	3239
AT	Österreich	3239
AU	Australien	3239
AW	Aruba	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AX	Ålandinseln	3239
AZ	Aserbaidschan	3239
BA	Bosnien-Herzegowina	3239
BB	Barbados	3239
BD	Bangladesch	3239
BE	Belgien	3239
BF	Burkina Faso	3239
BG	Bulgarien	3239
BH	Bahrain	3239
BI	Burundi	3239
BJ	Benin	3239
BL	St. Barthélemy	3239
BM	Bermuda	3239
BN	Brunei Darussalam	3239
BO	Bolivien, Plurinationaler Staat	3239
BQ	Bonaire, St. Eustatius und Saba	3239
BR	Brasilien	3239
BS	Bahamas	3239
BT	Bhutan	3239
BV	Bouvetinsel	3239
BW	Botsuana	3239
BY	Belarus	3239
BZ	Belize	3239
CA	Kanada	3239
CC	Kokosinseln (Keeling)	3239
CD	Kongo, Demokratische Republik	3239
CF	Zentralafrikanische Republik	3239
CG	Kongo	3239
CH	Schweiz	3239
CI	Côte d'Ivoire	3239
CK	Cookinseln	3239
CL	Chile	3239
CM	Kamerun	3239
CN	China	3239
CO	Kolumbien	3239
CR	Costa Rica	3239
CS	SERBIA AND MONTENEGRO	3239
CU	Kuba	3239
CV	Capo Verde	3239
CW	Curaçao	3239
CX	Weihnachtsinsel	3239
CY	Zypern	3239
CZ	Tschechische Republik	3239
DE	Deutschland	3239
DJ	Dschibuti	3239
DK	Dänemark	3239
DM	Dominica	3239
DO	Dominikanische Republik	3239
DZ	Algerien	3239
EC	Ecuador	3239
EE	Estland	3239
EG	Ägypten	3239
EH	Westsahara	3239
ER	Eritrea	3239
ES	Spanien	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ET	Äthiopien	3239
FI	Finnland	3239
FJ	Fidschi	3239
FK	Falklandinseln (Malwinen)	3239
FM	Mikronesien, Föderierte Staaten von	3239
FO	Färöer	3239
FR	Frankreich	3239
GA	Gabun	3239
GB	Vereinigtes Königreich	3239
GD	Grenada	3239
GE	Georgien	3239
GF	Französisch-Guayana	3239
GG	Guernsey	3239
GH	Ghana	3239
GI	Gibraltar	3239
GL	Grönland	3239
GM	Gambia	3239
GN	Guinea	3239
GP	Guadeloupe	3239
GQ	Äquatorialguinea	3239
GR	Griechenland	3239
GS	Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln	3239
GT	Guatemala	3239
GU	Guam	3239
GW	Guinea-Bissau	3239
GY	Guyana	3239
HK	Hongkong	3239
HM	Heard und die McDonaldinseln	3239
HN	Honduras	3239
HR	Kroatien	3239
HT	Haiti	3239
HU	Ungarn	3239
ID	Indonesien	3239
IE	Irland	3239
IL	Israel	3239
IM	Insel Man	3239
IN	Indien	3239
IO	Britisches Territorium im Indischen Ozean	3239
IQ	Irak	3239
IR	Iran, Islamische Republik	3239
IS	Island	3239
IT	Italien	3239
JE	Jersey	3239
JM	Jamaika	3239
JO	Jordanien	3239
JP	Japan	3239
KE	Kenia	3239
KG	Kirgisistan	3239
KH	Kambodscha	3239
KI	Kiribati	3239
KM	Komoren	3239
KN	St. Kitts und Nevis	3239
KP	Korea, Demokratische Volksrepublik	3239
KR	Korea, Republik	3239
KW	Kuwait	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
KY	Kaymaninseln	3239
KZ	Kasachstan	3239
LA	Laos, Demokratische Volksrepublik	3239
LB	Libanon	3239
LC	St. Lucia	3239
LI	Liechtenstein	3239
LK	Sri Lanka	3239
LR	Liberia	3239
LS	Lesotho	3239
LT	Litauen	3239
LU	Luxemburg	3239
LV	Lettland	3239
LY	Libyen	3239
MA	Marokko	3239
MC	Monaco	3239
MD	Moldau, Republik	3239
ME	Montenegro	3239
MF	St. Martin (französischer Teil)	3239
MG	Madagaskar	3239
MH	Marshallinseln	3239
MK	Mazedonien, die ehemalige jugoslawische Republik	3239
ML	Mali	3239
MM	Myanmar	3239
MN	Mongolei	3239
MO	Macau	3239
MP	Marianen, Nördliche	3239
MQ	Martinique	3239
MR	Mauretanien	3239
MS	Montserrat	3239
MT	Malta	3239
MU	Mauritius	3239
MV	Malediven	3239
MW	Malawi	3239
MX	Mexiko	3239
MY	Malaysia	3239
MZ	Mosambik	3239
NA	Namibia	3239
NC	Neukaledonien	3239
NE	Niger	3239
NF	Norfolkinsel	3239
NG	Nigeria	3239
NI	Nicaragua	3239
NL	Niederlande	3239
NO	Norwegen	3239
NP	Nepal	3239
NR	Nauru	3239
NU	Niue	3239
NZ	Neuseeland	3239
OM	Oman	3239
PA	Panama	3239
PE	Peru	3239
PF	Französisch-Polynesien	3239
PG	Papua-Neuguinea	3239
PH	Philippinen	3239
PK	Pakistan	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
PL	Polen	3239
PM	St. Pierre und Miquelon	3239
PN	Pitcairninseln	3239
PR	Puerto Rico	3239
PS	Palestine, State of	3239
PT	Portugal	3239
PW	Palau	3239
PY	Paraguay	3239
QA	Katar	3239
RE	Réunion	3239
RO	Rumänien	3239
RS	Serbien	3239
RU	Russische Föderation	3239
RW	Ruanda	3239
SA	Saudi-Arabien	3239
SB	Salomonen	3239
SC	Seychellen	3239
SD	Sudan	3239
SE	Schweden	3239
SG	Singapur	3239
SH	St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3239
SI	Slowenien	3239
SJ	Svalbard und Jan Mayen	3239
SK	Slowakei	3239
SL	Sierra Leone	3239
SM	San Marino	3239
SN	Senegal	3239
SO	Somalia	3239
SR	Suriname	3239
SS	Südsudan	3239
ST	Sao Tomé und Príncipe	3239
SV	El Salvador	3239
SX	St. Martin (niederländischer Teil)	3239
SY	Syrien, Arabische Republik	3239
SZ	Swasiland	3239
TC	Turks- und Caicosinseln	3239
TD	Tschad	3239
TF	Französische Süd- und Antarktisgebiete	3239
TG	Togo	3239
TH	Thailand	3239
TJ	Tadschikistan	3239
TK	Tokelau	3239
TL	Timor-Leste	3239
TM	Turkmenistan	3239
TN	Tunesien	3239
TO	Tonga	3239
TR	Türkei	3239
TT	Trinidad und Tobago	3239
TV	Tuvalu	3239
TW	Taiwan	3239
TZ	Tansania, Vereinigte Republik	3239
UA	Ukraine	3239
UG	Uganda	3239
UM	Amerikanische Überseeinseln, Kleinere	3239
US	Vereinigte Staaten	3239

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
UY	Uruguay	3239
UZ	Usbekistan	3239
VA	Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)	3239
VC	St. Vincent und die Grenadinen	3239
VE	Venezuela, Bolivarische Republik	3239
VG	Britische Jungferninseln	3239
VI	Amerikanische Jungferninseln	3239
VN	Vietnam	3239
VU	Vanuatu	3239
WF	Wallis und Futuna	3239
WS	Samoa	3239
YE	Jemen	3239
YT	Mayotte	3239
YU	YUGOSLAVIA	3239
ZA	Südafrika	3239
ZM	Sambia	3239
ZW	Simbabwe	3239

3453 Sprachenname, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Afar	3453
aa	Afar	3453
AB	Abchasisch	3453
ab	Abchasisch	3453
AE	Avestan	3453
ae	Avestan	3453
AF	Afrikaans	3453
af	Afrikaans	3453
AK	Akan	3453
ak	Akan	3453
AM	Amharisch	3453
am	Amharisch	3453
AN	Aragonesisch	3453
an	Aragonesisch	3453
AR	Arabisch	3453
ar	Arabisch	3453
AS	Assamesisch	3453
as	Assamesisch	3453
AV	Avarisch	3453
av	Avarisch	3453
AY	Aymara	3453
ay	Aymara	3453
AZ	Aserbaidschanisch	3453
az	Aserbaidschanisch	3453
BA	Baschkirisch	3453
ba	Baschkirisch	3453
BE	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
be	Belorussisch (Weissrussisch)	3453
BG	Bulgarisch	3453
bg	Bulgarisch	3453
BH	Biharische Sprachen	3453
bh	Biharische Sprachen	3453
BI	Bislamisch	3453
bi	Bislamisch	3453
BM	Bambara	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
bm	Bambara	3453
BN	Bengalisch	3453
bn	Bengalisch	3453
BO	Tibetanisch	3453
bo	Tibetanisch	3453
BR	Bretonisch	3453
br	Bretonisch	3453
BS	Bosnian	3453
bs	Bosnian	3453
CA	Katalanisch	3453
ca	Katalanisch	3453
CE	Chechen	3453
ce	Chechen	3453
CH	Chamorro	3453
ch	Chamorro	3453
CO	Korsisch	3453
co	Korsisch	3453
CR	Cree	3453
cr	Cree	3453
CS	Tschechisch	3453
cs	Tschechisch	3453
CU	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
cu	Church Slavic; Old Slavonic; Church Slavonic; Old Bulgarian; Old Church Slavonic	3453
CV	Chuvash	3453
cv	Chuvash	3453
CY	Wälisisch	3453
cy	Wälisisch	3453
DA	Dänisch	3453
da	Dänisch	3453
DE	Deutsch	3453
de	Deutsch	3453
DV	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
dv	Divehi; Dhivehi; Maldivian	3453
DZ	Dzongkha	3453
dz	Dzongkha	3453
EE	Ewe	3453
ee	Ewe	3453
EL	Griechisch; Modern (1453-)	3453
el	Griechisch; Modern (1453-)	3453
EN	Englisch	3453
en	Englisch	3453
EO	Esperanto	3453
eo	Esperanto	3453
ES	Spanisch	3453
es	Spanisch	3453
ET	Estnisch	3453
et	Estnisch	3453
EU	Baskisch	3453
eu	Baskisch	3453
FA	Persisch	3453
fa	Persisch	3453
FF	Fulah	3453
ff	Fulah	3453
FI	Finnisch	3453
fi	Finnisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
FJ	Fiji	3453
fj	Fiji	3453
FO	Faröisch	3453
fo	Faröisch	3453
FR	Französisch	3453
fr	Französisch	3453
FY	West-Friesisch	3453
fy	West-Friesisch	3453
GA	Irisch	3453
ga	Irisch	3453
GD	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
gd	Gälisch; Schottisch-Gälisch	3453
GL	Galizisch	3453
gl	Galizisch	3453
GN	Guarani	3453
gn	Guarani	3453
GU	Gujaratisch	3453
gu	Gujaratisch	3453
GV	Manx	3453
gv	Manx	3453
HA	Haussa	3453
ha	Haussa	3453
HE	Hebräisch	3453
he	Hebräisch	3453
HI	Hindi	3453
hi	Hindi	3453
HO	Hiri Motu	3453
ho	Hiri Motu	3453
HR	Kroatisch	3453
hr	Kroatisch	3453
HT	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
ht	Haitianisch; Haitianisch-Kreolisch	3453
HU	Ungarisch	3453
hu	Ungarisch	3453
HY	Armenisch	3453
hy	Armenisch	3453
HZ	Herero	3453
hz	Herero	3453
IA	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ia	Interlingua (International Auxiliary Language Association)	3453
ID	Indonesisch	3453
id	Indonesisch	3453
IE	Interlingue; Okzidental	3453
ie	Interlingue; Okzidental	3453
IG	Igbo	3453
ig	Igbo	3453
II	Sichuan Yi; Nuosu	3453
ii	Sichuan Yi; Nuosu	3453
IK	Inupiaq	3453
ik	Inupiaq	3453
IO	Ido	3453
io	Ido	3453
IS	Isländisch	3453
is	Isländisch	3453
IT	Italienisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
it	Italienisch	3453
IU	Inuktitut	3453
iu	Inuktitut	3453
JA	Japanisch	3453
ja	Japanisch	3453
JV	Javanesisch	3453
jv	Javanesisch	3453
JW	Javanese	3453
jw	Javanese	3453
KA	Georgisch	3453
ka	Georgisch	3453
KG	Kongo	3453
kg	Kongo	3453
KI	Kikuyu; Gikuyu	3453
ki	Kikuyu; Gikuyu	3453
KJ	Kuanyama; Kwanyama	3453
kj	Kuanyama; Kwanyama	3453
KK	Kasachisch	3453
kk	Kasachisch	3453
KL	Kalaallisut; Grönländisch	3453
kl	Kalaallisut; Grönländisch	3453
KM	Zentral-Khmer	3453
km	Zentral-Khmer	3453
KN	Kannada	3453
kn	Kannada	3453
KO	Koreanisch	3453
ko	Koreanisch	3453
KR	Kanuri	3453
kr	Kanuri	3453
KS	Kaschmirisch	3453
ks	Kaschmirisch	3453
KU	Kurdisch	3453
ku	Kurdisch	3453
KV	Komi	3453
kv	Komi	3453
KW	Cornisch	3453
kw	Cornisch	3453
KY	Kirgisisch	3453
ky	Kirgisisch	3453
LA	Lateinisch	3453
la	Lateinisch	3453
LB	Luxemburgisch	3453
lb	Luxemburgisch	3453
LG	Ganda	3453
lg	Ganda	3453
LI	Limburgisch	3453
li	Limburgisch	3453
LN	Lingala	3453
ln	Lingala	3453
LO	Lao	3453
lo	Lao	3453
LT	Litauisch	3453
lt	Litauisch	3453
LU	Luba-Katanga	3453
lu	Luba-Katanga	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
LV	Lettisch	3453
lv	Lettisch	3453
MG	Malagasisch	3453
mg	Malagasisch	3453
MH	Marshallese	3453
mh	Marshallese	3453
MI	Maorisch	3453
mi	Maorisch	3453
MK	Mazedonisch	3453
mk	Mazedonisch	3453
ML	Malajalam	3453
ml	Malajalam	3453
MN	Mongolisch	3453
mn	Mongolisch	3453
MO	Moldavisch	3453
mo	Moldavisch	3453
MR	Marathi	3453
mr	Marathi	3453
MS	Malayisch	3453
ms	Malayisch	3453
MT	Maltesisch	3453
mt	Maltesisch	3453
MY	Burmesisch	3453
my	Burmesisch	3453
NA	Nauruisch	3453
na	Nauruisch	3453
NB	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
nb	Bokmal Norwegian; Norwegian Bokmal	3453
ND	Ndebele; North; North Ndebele	3453
nd	Ndebele; North; North Ndebele	3453
NE	Nepalesisch	3453
ne	Nepalesisch	3453
NG	Ndonga	3453
ng	Ndonga	3453
NL	Holländisch; Flämisch	3453
nl	Holländisch; Flämisch	3453
NN	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
nn	Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian	3453
NO	Norwegisch	3453
no	Norwegisch	3453
NR	Ndebele; South; South Ndebele	3453
nr	Ndebele; South; South Ndebele	3453
NV	Navajo; Navaho	3453
nv	Navajo; Navaho	3453
NY	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
ny	Chichewa; Chewa; Nyanja	3453
OC	Okzitanisch (nach 1500)	3453
oc	Okzitanisch (nach 1500)	3453
OJ	Ojibwa	3453
oj	Ojibwa	3453
OM	Oromo	3453
om	Oromo	3453
OR	Orija	3453
or	Orija	3453
OS	Ossetian; Ossetic	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
os	Ossetian; Ossetic	3453
PA	Pundjabisch	3453
pa	Pundjabisch	3453
PI	Pali	3453
pi	Pali	3453
PL	Polnisch	3453
pl	Polnisch	3453
PS	Paschtu	3453
ps	Paschtu	3453
PT	Portugiesisch	3453
pt	Portugiesisch	3453
QU	Quechua	3453
qu	Quechua	3453
RM	Romanisch	3453
rm	Romanisch	3453
RN	Rundi	3453
rn	Rundi	3453
RO	Rumänisch	3453
ro	Rumänisch	3453
RU	Russisch	3453
ru	Russisch	3453
RW	Kijarwanda	3453
rw	Kijarwanda	3453
SA	Sanskrit	3453
sa	Sanskrit	3453
SC	Sardinian	3453
sc	Sardinian	3453
SD	Zinti	3453
sd	Zinti	3453
SE	Northern Sami	3453
se	Northern Sami	3453
SG	Sango	3453
sg	Sango	3453
SH	Serbo-Croatian	3453
sh	Serbo-Croatian	3453
SI	Singhalesisch	3453
si	Singhalesisch	3453
SK	Slowakisch	3453
sk	Slowakisch	3453
SL	Slowenisch	3453
sl	Slowenisch	3453
SM	Samoanisch	3453
sm	Samoanisch	3453
SN	Schonisch	3453
sn	Schonisch	3453
SO	Somalisch	3453
so	Somalisch	3453
SQ	Albanisch	3453
sq	Albanisch	3453
SR	Serbisch	3453
sr	Serbisch	3453
SS	Swasiländisch	3453
ss	Swasiländisch	3453
ST	Sothisch, Süd	3453
st	Sothisch, Süd	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SU	Sudanesisch	3453
su	Sudanesisch	3453
SV	Schwedisch	3453
sv	Schwedisch	3453
SW	Suaheli	3453
sw	Suaheli	3453
TA	Tamilisch	3453
ta	Tamilisch	3453
TE	Telugu	3453
te	Telugu	3453
TG	Tadschikisch	3453
tg	Tadschikisch	3453
TH	Thai	3453
th	Thai	3453
TI	Tigrinja	3453
ti	Tigrinja	3453
TK	Turkmenisch	3453
tk	Turkmenisch	3453
TL	Tagalog	3453
tl	Tagalog	3453
TN	Tswana	3453
tn	Tswana	3453
TO	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
to	Tongaisch (Tonga-Inseln)	3453
TR	Türkisch	3453
tr	Türkisch	3453
TS	Tsongaisch	3453
ts	Tsongaisch	3453
TT	Tatarisch	3453
tt	Tatarisch	3453
TW	Twi	3453
tw	Twi	3453
TY	Tahitisch	3453
ty	Tahitisch	3453
UG	Uigurisch	3453
ug	Uigurisch	3453
UK	Ukrainisch	3453
uk	Ukrainisch	3453
UR	Urdisch	3453
ur	Urdisch	3453
UZ	Usbekisch	3453
uz	Usbekisch	3453
VE	Venda	3453
ve	Venda	3453
VI	Vietnamesisch	3453
vi	Vietnamesisch	3453
VO	Volapük	3453
vo	Volapük	3453
WA	Walloon	3453
wa	Walloon	3453
WO	Wolof	3453
wo	Wolof	3453
XH	Xhosa	3453
xh	Xhosa	3453
YI	Jiddisch	3453

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
yi	Jiddisch	3453
YO	Joruba	3453
yo	Joruba	3453
ZA	Zhuang	3453
za	Zhuang	3453
ZH	Chinesisch	3453
zh	Chinesisch	3453
ZU	Zulu	3453
zu	Zulu	3453
4183	**Zollgutindikator**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
N	nein, kein Zollgut	ODDC159(1)
Y	ja, es handelt sich um Zollgut	ODDC159(1)
4233	**Markierungsanweisungen, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
17	Seller's instructions	4233
4347	**Produkt-/Erzeugnisnummer, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Additional identification	4347
4441	**Freier Text, Code**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
-	No restrictions for the transport of dangerous goods	4441
B	Passage forbidden through tunnels of category B, C, D and E	4441
B/D	Passage forbidden through tunnels of category B and C when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
B/E	Passage forbidden through tunnels of category B, C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
B1000C	Passage forbidden through tunnels of category B when the total net explosive mass per transport unit is greater than 1000 kg Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C	Passage forbidden through tunnels of category C, D and E	4441
C/D	Passage forbidden through tunnels of category C when carried in tanks:Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
C/E	Passage forbidden through tunnels of category C and D when carried in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
C5000D	Passage forbidden through tunnels of category C when the total net explosive mass per transport unit is greater than 5000 kg; Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
D	Passage forbidden through tunnels of category D and E	4441
D/E	Passage forbidden through tunnels of category D when carried in bulk or in tanks; Passage forbidden through tunnels of category E	4441
E	Passage forbidden through tunnels of category E	4441
4451	**Textbezug, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAD	Dangerous goods technical name	4451
HAZ	Hazard information	4451
5025	**Geldbetrag, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
40	Zollwert	5025
43	Angemeldeter Gesamtzollwert	5025
6063	**Menge, Qualifier**	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
12	Despatch quantity	6063

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
171	Maximum stackability	6063
490	Constituent element or component quantity	6063

6311 Messung, Zweck, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAE	Measurement	6311
AAX	Consignment measurement	6311
AAZ	Handling unit measurement	6311
ABU	Quota	6311

6313 Gemessene Dimension, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AAB	Goods item gross weight	6313
AAD	Consignment gross weight	6313
ABJ	Volume	6313
HT	Height dimension	6313
LN	Length	6313
WD	Width dimension	6313

6345 Währung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AED	Dirham	6345
AFN	Afghani	6345
ALL	Lek	6345
AMD	Dram	6345
ANG	Niederl.-Antillen-Gulden	6345
AOA	Kwanza	6345
ARS	Argentinischer Peso	6345
AUD	Australischer Dollar	6345
AWG	Aruba-Florin	6345
AZM	Azerbaijanian Manat	6345
AZN	Aserbaidschan-Manat	6345
BAM	Konvertible Mark	6345
BBD	Barbados-Dollar	6345
BDT	Taka	6345
BGN	Lew	6345
BHD	Bahrain-Dinar	6345
BIF	Burundi-Franc	6345
BMD	Bermuda-Dollar	6345
BND	Brunei-Dollar	6345
BOB	Boliviano	6345
BOV	Mvdol	6345
BRL	Real	6345
BSD	Bahama-Dollar	6345
BTN	Ngultrum	6345
BWP	Pula	6345
BYN	Belarus-Rubel	6345
BYR	Belarussian Ruble	6345
BZD	Belize-Dollar	6345
CAD	Kanadischer Dollar	6345
CDF	Kongo-Franc	6345
CHE	WIR Euro	6345
CHF	Schweizer Franken	6345
CHW	WIR-Franc	6345
CLF	Unidad de Fomento	6345
CLP	Chilenischer Peso	6345

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CNY	Renminbi Yuan	6345
COP	Kolumbianischer Peso	6345
COU	Unidad de Valor Real	6345
CRC	Costa-Rica-Colón	6345
CSD	Serbian Dinar	6345
CUC	Konvertibler Peso	6345
CUP	Kubanischer Peso	6345
CVE	Cabo-Verde-Escudo	6345
CYP	Cyprus Pound	6345
CZK	Tschechische Krone	6345
DJF	Dschibuti-Franc	6345
DKK	Dänische Krone	6345
DOP	Dominikanischer Peso	6345
DZD	Algerischer Dinar	6345
EEK	Kroon	6345
EGP	Ägyptisches Pfund	6345
ERN	Nakfa	6345
ETB	Birr	6345
EUR	Euro	6345
FJD	Fidschi-Dollar	6345
FKP	Falkland-Pfund	6345
GBP	Pfund Sterling	6345
GEL	Lari	6345
GHC	Cedi	6345
GHS	Ghanischer Cedi	6345
GIP	Gibraltar-Pfund	6345
GMD	Dalasi	6345
GNF	Guinea-Franc	6345
GTQ	Quetzal	6345
GYD	Guyana-Dollar	6345
HKD	Hongkong-Dollar	6345
HNL	Lempira	6345
HRK	Kuna	6345
HTG	Gourde	6345
HUF	Forint	6345
IDR	Rupiah	6345
ILS	Neuer Schekel	6345
INR	Indische Rupie	6345
IQD	Irak-Dinar	6345
IRR	Rial	6345
ISK	Isländische Krone	6345
JMD	Jamaika-Dollar	6345
JOD	Jordan-Dinar	6345
JPY	Yen	6345
KES	Kenia-Schilling	6345
KGS	Kyrgisistan Som	6345
KHR	Riel	6345
KMF	Komoren-Franc	6345
KPW	Won	6345
KRW	Won	6345
KWD	Kuwait-Dinar	6345
KYD	Kaiman-Dollar	6345
KZT	Tenge	6345
LAK	Kip	6345
LBP	Libanesisches Pfund	6345

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
LKR	Sri-Lanka-Rupie	6345
LRD	Liberianischer Dollar	6345
LSL	Loti	6345
LTL	Lithuanian Litas	6345
LVL	Latvian Lats	6345
LYD	Libyscher Dinar	6345
MAD	Dirham	6345
MDL	Moldau-Leu	6345
MGA	Ariary	6345
MGF	Malagasy Franc	6345
MKD	Denar	6345
MMK	Kyat	6345
MNT	Togrog	6345
MOP	Pataca	6345
MRO	Ouguiya	6345
MRU	Ouguiya	6345
MTL	Maltese Lira	6345
MUR	Mauritius-Rupie	6345
MVR	Rufiyaa	6345
MWK	Malawi-Kwacha	6345
MXN	Mexikanischer Peso	6345
MXV	Mexican Unidad de Inversion (UDI)	6345
MYR	Malaysischer Ringgit	6345
MZM	Metical	6345
MZN	Metical	6345
NAD	Namibia Dollar	6345
NGN	Naira	6345
NIO	Córdoba	6345
NOK	Norwegische Krone	6345
NPR	Nepalesische Rupie	6345
NZD	Neuseeland-Dollar	6345
OMR	Rial Omani	6345
PAB	Balboa	6345
PEN	Sol	6345
PGK	Kina	6345
PHP	Philippinischer Peso	6345
PKR	Pakistanische Rupie	6345
PLN	Zloty	6345
PYG	Guarani	6345
QAR	Katar-Riyal	6345
ROL	old Romanian Leu	6345
RON	Rumänischer Leu	6345
RSD	Serbischer Dinar	6345
RUB	Rubel	6345
RWF	Ruanda-Franc	6345
SAR	Saudi Riyal	6345
SBD	Salomonen-Dollar	6345
SCR	Seychellen-Rupie	6345
SDD	Sudanese Dinar	6345
SDG	Sudanesische Pfund	6345
SEK	Schwedische Krone	6345
SGD	Singapur-Dollar	6345
SHP	St.-Helena-Pfund	6345
SIT	Tolar	6345
SKK	Slovak Koruna	6345

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SLE	Leone	6345
SLL	Leone	6345
SOS	Somalia-Schilling	6345
SRD	Suriname-Dollar	6345
SRG	Suriname Guilder	6345
SSP	Südsudanesisches Pfund	6345
STD	Dobra	6345
STN	Dobra	6345
SVC	El-Salvador-Colón	6345
SYP	Syrisches Pfund	6345
SZL	Lilangeni	6345
THB	Baht	6345
TJS	Somoni	6345
TMM	Manat	6345
TMT	Turkmenistan-Manat	6345
TND	Tunesischer Dinar	6345
TOP	Pa'anga	6345
TRL	Turkish Lira	6345
TRY	Türkische Lira	6345
TTD	Trinidad-und-Tobago-Dollar	6345
TWD	Neuer Taiwan-Dollar	6345
TZS	Tansania-Schilling	6345
UAH	Griwna	6345
UGX	Uganda-Schilling	6345
USD	US-Dollar	6345
USN	US Dollar (nächster Tag)	6345
UYI	Uruguayischer Peso	6345
UYU	Uruguayischer Peso	6345
UYW	Unidad Previsional	6345
UZS	Usbekistan-Sum	6345
VEB	Bolivar	6345
VED	Bolívar Soberano	6345
VEF	Bolívar	6345
VES	Bolívar Soberano	6345
VND	Dong	6345
VUV	Vatu	6345
WST	Tala	6345
XAF	CFA-Franc	6345
XAG	Silber	6345
XAU	Gold	6345
XBA	Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO)	6345
XBB	European Monetary Unit (E.M.U.-6)	6345
XBC	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)	6345
XBD	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)	6345
XCD	Ostkaribischer Dollar	6345
XCG	Caribbean Guilder	6345
XDR	Sonderziehungsrecht	6345
XOF	CFA-Franc	6345
XPD	Palladium	6345
XPF	CFP-Franc	6345
XPT	Platin	6345
XSU	Sucre	6345
XTS	Codes für Testzwecke	6345
XUA	ADB Verrechnungseinheit	6345
XXX	Codes für Transaktionen ohne Angabe einer Währung	6345

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
YER	Jemen-Rial	6345
YUM	New Dinar	6345
ZAR	Rand	6345
ZMK	Kwacha	6345
ZMW	Kwacha	6345
ZWD	Zimbabwe Dollar	6345
ZWG	Zimbabwe Gold	6345
ZWL	Simbabwe-Dollar	6345
ZWR	Zimbabwe Dollar	6345

6411 Maßeinheit, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
C62	one	6411
CEL	degree Celsius	6411
DMQ	cubic decimetre	6411
KGM	kilogram	6411
LTR	litre	6411
MMT	millimetre	6411
MTQ	cubic metre	6411

7041 (Antriebs-)Kraft, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Diesel	7041
2	Diesel und elektrisch	7041
3	Elektrisch	7041
4	Flüssiges Propangas	7041
5	Benzin	7041
6	Benzin und elektrisch	7041
7	Hydrogen	7041
8	Compressed Natural Gas	7041
9	Liquified Natural Gas	7041

7064 Bezeichnung der Verpackung einer dritten Organisation.

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
080607	VDA GLT 800 x 600 x 700	7064
121010	VDA GLT 1200 x 1000 x 975	7064
0000BEH	sonst. Flüssigkeitsbehälter, Gebinde, Kanister, Hobbock, Tank, Container, nicht näher spezifiziert	7064
0000BLE	Blechpakete, Blechcoils, nicht näher spezifiziert	7064
0000BUN	Bunde, nicht näher spezifiziert	7064
0000FAS	Fass, nicht näher spezifiziert	7064
0000LOS	Loses Material (unverpackt)	7064
0000PAL	Palette: 120 x 80 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0000SAC	Sack, nicht näher spezifiziert	7064
0000SCH	Schachteln, Kisten, Pakete, nicht näher spezifiziert	7064
0000SON	sonstige Einwegverpackung, nicht näher spezifiziert	7064
0000UMR	Umreifung, nicht näher spezifiziert	7064
0001PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0001SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 14 cm	7064
0001SON	sonstige Einwegverpackung > 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0002PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0002SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 30 x 20 x 28 cm	7064
0002SON	sonstige Einwegverpackung < 1 cbm, nicht näher spezifiziert	7064
0003PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0003SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 30 x 14 cm	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
0004PAL	Palette: 120 x 80 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0004SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 40 x 20 x 28 cm	7064
0005PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 50 cm Höhe bebaut	7064
0005SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 30 x 20 cm	7064
0006PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 100 cm Höhe bebaut	7064
0006SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 50 x 50 x 50 cm	7064
0007PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 150 cm Höhe bebaut	7064
0007SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 58 x 48 x 36 cm	7064
0008PAL	Palette: 120 x 100 cm, bis 200 cm Höhe bebaut	7064
0008SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 14 cm	7064
0009PAL	Palette: 120 x 100 cm, Flachpalette bis 15 cm Höhe	7064
0009SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 60 x 40 x 28 cm	7064
0010PAL	Palette 160 x 120 x 15 cm	7064
0010SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 80 x 60 x 40 cm	7064
0011SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 98 x 58 x 36 cm	7064
0012SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 100 x 60 x 73 cm	7064
0013SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 78 x 110 cm	7064
0014SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 40 cm	7064
0015SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 80 x 90 cm	7064
0016SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 120 x 100 x 90 cm	7064
0017SCH	Schachtel, Kiste, Paket: Abmessung bis 160 x 120 x 90 cm	7064
12081A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
12081AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 84	7064
1208A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 800 x 94	7064
1208SP	VDA KLT Sicherungsplatte für Palette 1200 x 800	7064
1210A	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
1210AE	VDA KLT Ladeeinheit Abschlussdeckel 1200 x 1000 x 94	7064
13L	EWPS Zwischenlage 13 Zoll beschichtet	7064
13S	EWPS Zwischenlage 13 Zoll unbeschichtet	7064
14L	EWPS Zwischenlage 14 Zoll beschichtet	7064
14S	EWPS Zwischenlage 14 Zoll unbeschichtet	7064
15L	EWPS Zwischenlage 15 Zoll beschichtet	7064
15S	EWPS Zwischenlage 15 Zoll unbeschichtet	7064
16L	EWPS Zwischenlage 16 Zoll beschichtet	7064
16S	EWPS Zwischenlage 16 Zoll unbeschichtet	7064
175S	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet	7064
175SDC	EWPS Zwischenlage 17.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
17L	EWPS Zwischenlage 17 Zoll beschichtet	7064
17S	EWPS Zwischenlage 17 Zoll unbeschichtet	7064
18L	EWPS Zwischenlage 18 Zoll beschichtet	7064
18S	EWPS Zwischenlage 18 Zoll unbeschichtet	7064
195SDC	EWPS Zwischenlage 19.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
19L	EWPS Zwischenlage 19 Zoll beschichtet	7064
19S	EWPS Zwischenlage 19 Zoll unbeschichtet	7064
1BP	EWPS Grundpalette Größe 1	7064
1TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 1	7064
20L	EWPS Zwischenlage 20 Zoll beschichtet	7064
20S	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet	7064
20STBS	EWPS Zwischenlage 20 Zoll unbeschichtet Schrägschulter	7064
21L	EWPS Zwischenlage 21 Zoll beschichtet	7064
21S	EWPS Zwischenlage 21 Zoll unbeschichtet	7064
225SDC	EWPS Zwischenlage 22.5 Zoll unbeschichtet Steilschulter	7064
22L	EWPS Zwischenlage 22 Zoll beschichtet	7064
22S	EWPS Zwischenlage 22 Zoll unbeschichtet	7064
2BP	EWPS Grundpalette Größe 2	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
2TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 2	7064
3115RE	VDA R KLT ESD300 x 200 x 147	7064
3115RLE	VDA RL KLT ESD 300 x 200 x 147	7064
3147RL	VDA RL KLT 300 x 200 x 147	7064
31DE	VDA KLT Deckel ESD 300 x 200	7064
3214C	VDA C KLT 300 x 200 x 147	7064
3215R	VDA R KLT 300 x 200 x 147	7064
3217C	VDA C KLT 300 x 200 x 174	7064
35D	VDA KLT Deckel 300 x 200	7064
3715RF	VDA R KLT 300 x 200 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
3747RLF	VDA RL KLT 300 x 200 x147 mit RFID (Retrofit)	7064
3BP	EWPS Grundpalette Größe 3	7064
3TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 3	7064
4047RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4080RLE	VDA RL KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4115RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 147	7064
4129RE	VDA R KLT ESD 400 x 300 x 280	7064
4147RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 147	7064
41DE	VDA KLT Deckel ESD 400 x 300	7064
4280RL	VDA RL KLT 400 x 300 x 280	7064
4314C	VDA C KLT 400 x 300 x 147	7064
4315R	VDA R KLT 400 x 300 x 147	7064
4317C	VDA C KLT 400 x 300 x 174	7064
4321C	VDA C KLT 400 x 300 x 214	7064
4328C	VDA C KLT 400 x 300 x 280	7064
4329R	VDA R KLT 400 x 300 x 280	7064
45D	VDA KLT Deckel 400 x 300	7064
4713RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4715RF	VDA R KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4722RF	VDA R KLT 400 x 300 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
4729RF	VDA R KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4747RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
4780RLF	VDA RL KLT 400 x 300 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
4BP	EWPS Grundpalette Größe 4	7064
4TP	EWPS Abschlussrahmen Größe 4	7064
6047RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6080RLE	VDA RL KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6115RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 147	7064
6129RE	VDA R KLT ESD 600 x 400 x 280	7064
6147RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 147	7064
61DE	VDA KLT Deckel ESD 600 x 400	7064
6280RL	VDA RL KLT 600 x 400 x 280	7064
6410F	VDA F KLT 600 x 400 x 280 (94.5)	7064
6414C	VDA C KLT 600 x 400 x 147	7064
6415R	VDA R KLT 600 x 400 x 147	7064
6417C	VDA C KLT 600 x 400 x 174	7064
6421C	VDA C KLT 600 x 400 x 214	7064
6428C	VDA C KLT 600 x 400 x 280	7064
6429R	VDA R KLT 600 x 400 x 280	7064
65D	VDA KLT Deckel 600 x 400	7064
6713RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6715RF	VDA R KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064
6722RF	VDA R KLT 600 x 400 x 213 mit RFID (Retrofit)	7064
6729RF	VDA R KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
6747RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 147 mit RFID (Retrofit)	7064

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
6780RLF	VDA RL KLT 600 x 400 x 280 mit RFID (Retrofit)	7064
COPACK	Virtuelle Verpackung	7064
UNPACKD	unverpackte Ware (lose oder Schüttgut)	7064

7065 Packmittelcode des Packmittellieferanten

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
43	Tasche, Supergröße	7065
44	Tasche, Plastiktasche	7065
1A	Zylinder, Stahl	7065
1B	Zylinder, Aluminium	7065
1D	Zylinder, Sperrholz	7065
1F	Container, flexibel	7065
1G	Zylinder, Faser	7065
1W	Zylinder, Holz	7065
2C	Fass, Holz	7065
3A	Kanister, Stahl	7065
3H	Kanister, Kunststoff	7065
4A	Kiste, Stahl	7065
4B	Kiste, Aluminium	7065
4C	Kiste, naturbelassenes Holz	7065
4D	Kiste, Sperrholz	7065
4F	Kiste, Holz aus wiederaufgeforstetem Wald	7065
4G	Kiste, Faserplatte	7065
4H	Kiste, Kunststoff	7065
5H	Tasche, Kunststoff	7065
5L	Tasche, Gewebe	7065
5M	Tasche, Papier	7065
6H	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter	7065
6P	Verbundverpackung, Glasbehälter	7065
7A	Kiste, Auto	7065
7B	Kiste, hölzern	7065
8A	Palette, hölzern	7065
8B	Kiste, hölzern	7065
8C	Bündel, hölzern	7065
AA	Standardbehälter, fester Kunststoff	7065
AB	Behälter, Faser	7065
AC	Behälter, Papier	7065
AD	Behälter, Holz	7065
AE	Spraydose	7065
AF	Pallete, Modular, Umschlag 80 cm × 60 cm	7065
AG	Pallete, eingewickelt	7065
AH	Pallete, 100 cm × 110 cm	7065
AI	Muschelschale	7065
AJ	Kegel (Eistüte)	7065
AL	Kugel	7065
AM	Ampulle, ungeschützt	7065
AP	Ampulle, geschützt	7065
AT	Zerstäuber	7065
AV	Kapsel	7065
B4	Riemen	7065
BA	Fass	7065
BB	Spule	7065
BC	Flaschenkasten, -gestell	7065
BD	Brett	7065
BE	Bündel	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BF	Ballon, ungeschützt	7065
BG	Beutel, Tüte	7065
BH	Bund	7065
BI	Behälter	7065
BJ	Eimer	7065
BK	Korb	7065
BL	Ballen, gepresst	7065
BM	Becken	7065
BN	Ballen, nicht gepresst	7065
BO	Flasche, ungeschützt, zylindrisch	7065
BP	Ballon, geschützt	7065
BQ	Flasche, geschützt, zylindrisch	7065
BR	Stab	7065
BS	Flasche, ungeschützt, bauchig	7065
BT	Wickel	7065
BU	Fass (großes), Tonne	7065
BV	Flasche, geschützt, bauchig	7065
BW	Kasten, für Flüssigkeiten	7065
BX	Kasten	7065
BY	Bretter, im Bündel/Bund	7065
BZ	Stäbe, im Bündel/Bund	7065
CA	Dose, rechteckig	7065
CB	Bierkasten	7065
CC	Milchkanne	7065
CD	Kanne, mit Handgriff und Tülle	7065
CE	Weidenkorb	7065
CF	Truhe	7065
CG	Käfig	7065
CH	Truhe	7065
CI	Kanister	7065
CJ	Sarg	7065
CK	Fass	7065
CL	Rolle, Spule (Coil)	7065
CM	Karte	7065
CN	Container, nicht weiter spezifiziert als Transportmittel	7065
CO	Korbflasche, ungeschützt	7065
CP	Korbflasche, geschützt	7065
CQ	Patrone	7065
CR	Lattenkiste	7065
CS	Kiste	7065
CT	Karton	7065
CU	Becher	7065
CV	Hülle, Deckel, Überzug	7065
CW	Käfig, Rolle	7065
CX	Dose, zylindrisch	7065
CY	Zylinder	7065
CZ	Segeltuch	7065
DA	Kiste, mehrfache Schichten, Kunststoff	7065
DB	Kiste, mehrfache Schichten, Holz	7065
DC	Kiste, mehrfache Schichten, Karton	7065
DG	Käfig, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)	7065
DH	Behälter, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox	7065
DI	Trommel, Eisen	7065
DJ	Glasballon, ungeschützt	7065
DK	Kiste, Schüttgut, Karton	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
DL	Kiste, Schüttgut, Kunststoff	7065
DM	Kiste, Schüttgut, Holz	7065
DN	Spenderdose	7065
DP	Korbflasche, geschützt	7065
DR	Trommel	7065
DS	Schale, eine Schicht kein Deckel, Kunststoff	7065
DT	Schale, eine Schicht kein Deckel, Holz	7065
DU	Schale, eine Schicht kein Deckel, Styropor	7065
DV	Schale, eine Schicht kein Deckel, Karton	7065
DW	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Kunststoff	7065
DX	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Holz	7065
DY	Schale, zwei Schichten kein Deckel, Karton	7065
EC	Tasche, Kunststoff	7065
ED	Behälter, mit Palettensockel	7065
EE	Behälter, mit Palletensockel, Holz	7065
EF	Behälter, mit Palletensockel, Karton	7065
EG	Behälter, mit Palletensockel, Kunststoff	7065
EH	Behälter, mit Palletensockel, Metall	7065
EI	Behälter, isothermisch	7065
EN	Umschlag	7065
FB	Flexible Tasche	7065
FC	Obststeige	7065
FD	Steige	7065
FE	Flexitank	7065
FI	Firkin (altertümlich für Fass)	7065
FL	Glaskolben	7065
FO	Feldkiste	7065
FP	Filmpackung	7065
FR	Rahmen	7065
FT	Gastronomiebehälter	7065
FW	Karren, flach	7065
FX	Tasche, flexibler Container	7065
GB	Gasflasche	7065
GI	Balken	7065
GL	Container, Gallone	7065
GR	Behälter, Glas	7065
GU	Behälter/Schale, enthält horizontal gestapelte flache Waren/Artikel	7065
GY	Tasche, Sacktuch	7065
GZ	Balken, im Bündel/Bund	7065
HA	Korb, mit Handgriff, Kunststoff	7065
HB	Korb, mit Handgriff, Holz	7065
HC	Korb, mit Handgriff, Karton	7065
HG	Oxhoft (großes Fass)	7065
HN	Hänger	7065
HR	Deckelkorb	7065
IA	Verpackung, Auslage, Holz	7065
IB	Verpackung, Auslage, Karton	7065
IC	Verpackung, Auslage, Kunststoff	7065
ID	Verpackung, Auslage, Metall	7065
IE	Verpackung, Ausstellung	7065
IF	Verpackung, Fluss	7065
IG	Paket, in Papier verpackt	7065
IH	Zylinder, Kunststoff	7065
IK	Paket, Pappe, mit Flascheneinsatz	7065
IL	Behälter, stabil, auf der Abdeckung stapelbar (CEN/TS 14482:2002)	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
IN	Barren	7065
IZ	Barren, im Bündel/Bund	7065
JB	Tasche, Jumbo	7065
JC	Kanister, rechteckig	7065
JG	Krug	7065
JR	Einmachglas	7065
JT	Jutesack	7065
JY	Kanister, zylindrisch	7065
KG	Kleines Fass	7065
KI	Baukasten	7065
LE	Gepäck	7065
LG	Stamm	7065
LT	Haufen	7065
LU	Lattenkiste	7065
LV	Liftvan	7065
LZ	Stämme, im Bündel/Bund	7065
MA	Kiste, Metall	7065
MB	Mehrlagiger Beutel/Tüte	7065
MC	Milchkasten	7065
ME	Container, Metall	7065
MR	Behälter, Metall	7065
MS	Mehrlagiger Papiersack	7065
MT	Mattel	7065
MW	Behälter, in Kunststoff verpackt	7065
MX	Streichholzschachtel	7065
NA	Nicht verfügbar	7065
NE	Nicht verpackt oder nicht abgepackt	7065
NF	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, einzelne Einheit	7065
NG	Nicht verpackt oder nicht abgepackt, mehrere Einheiten	7065
NS	Schachtel	7065
NT	Netz	7065
NU	Netz, Schlauch, Kunststoff	7065
NV	Netz, Schlauch, Gewebe	7065
O1	Two sided cage on wheels with fixing strap	7065
O2	Trolley	7065
O3	Oneway pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
O4	Oneway pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
O5	Oneway pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
O6	Pallet with exceptional dimensions	7065
O7	Wooden pallet 40 cm x 80 cm	7065
O8	Plastic pallet SRS 60 cm x 80 cm	7065
O9	Plastic pallet SRS 80 cm x 120 cm	7065
OA	Pallete, CHEP 40 cm x 60 cm	7065
OB	Pallete, CHEP 80 cm x 120 cm	7065
OC	Pallete, CHEP 100 cm x 120 cm	7065
OD	Pallete, AS 4068-1993	7065
OE	Pallete, ISO T11	7065
OF	Plattform, nicht spezifiziertes Gewicht oder Abmessung	7065
OG	Pallet ISO 0 - 1/2 EURO Pallet	7065
OH	Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet	7065
OI	Pallet ISO 2 - 2/1 EURO Pallet	7065
OJ	1/4 EURO Pallet	7065
OK	Block	7065
OL	1/8 EURO Pallet	7065
OM	Synthetic pallet ISO 1	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ON	Synthetic pallet ISO 2	7065
OP	Wholesaler pallet	7065
OQ	Pallet 80 X 100 cm	7065
OR	Pallet 60 X 100 cm	7065
OS	Oneway pallet	7065
OT	Oktabin (Achteckiger Behälter)	7065
OU	Container, außen	7065
OV	Returnable pallet	7065
OW	Large bag, pallet sized	7065
OX	A wheeled pallet with raised rim (81 x 67 x 135)	7065
OY	A wheeled pallet with raised rim (81 x 72 x 135)	7065
OZ	A wheeled pallet with raised rim (81 x 60 x 16)	7065
P1	CHEP pallet 60 cm x 80 cm	7065
P2	Pfanne	7065
P3	LPR pallet 60 cm x 80 cm	7065
P4	LPR pallet 80 cm x 120 cm	7065
PA	Päckchen	7065
PB	Pallete, Kiste	7065
PC	Paket	7065
PD	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 100 cm	7065
PE	Pallete, Modul, Umschlag 80 cm * 120 cm	7065
PF	Pferch	7065
PG	Platte	7065
PH	Henkelkrug	7065
PI	Rohr	7065
PJ	Körbchen	7065
PK	Packung/Packstück	7065
PL	Kübel	7065
PN	Bohle	7065
PO	Beutel, Tasche	7065
PP	Stück	7065
PR	Behälter, Kunststoff	7065
PT	Topf	7065
PU	Trog, Tablett, Schale, Mulde	7065
PV	Rohre, im Bündel/Bund	7065
PX	Pallete	7065
PY	Platten, im Bündel/Bund	7065
PZ	Bohlen, im Bündel/Bund	7065
QA	Zylinder, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QB	Zylinder, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QC	Zylinder, Aluminium, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QD	Zylinder, Aluminium, abnehmbare Abdeckung	7065
QF	Zylinder, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QG	Zylinder, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QH	Fass, Holz, verspunden	7065
QJ	Fass, Holz, abnehmbare Abdeckung	7065
QK	Kanister, Stahl, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QL	Kanister, Stahl, abnehmbare Abdeckung	7065
QM	Kanister, Kunststoff, nicht-abnehmbare Abdeckung	7065
QN	Kanister, Kunststoff, abnehmbare Abdeckung	7065
QP	Kasten, Holz, Naturholz, gewöhnlich	7065
QQ	Kasten, Holz, Naturholz, mit Siebschutzwänden	7065
QR	Kasten, Kunststoff, erweitert	7065
QS	Kasten, Kunststoff, fest	7065
RD	Stab, Stange	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
RG	Ring	7065
RJ	Gestell, Kleiderhaken	7065
RK	Gestell	7065
RL	Haspel, Spule	7065
RO	Rolle	7065
RT	Rotnetz	7065
RZ	Stäbe, Stangen im Bündel/Bund	7065
SA	Sack	7065
SB	Platte	7065
SC	Flache Kiste	7065
SD	Spindel	7065
SE	Seekiste	7065
SH	Beutel, klein	7065
SI	Rolle	7065
SK	Verschlag	7065
SL	Kufenbrett	7065
SM	Blech	7065
SO	Spule	7065
SP	Tafel, Bogen, Platte, in Kunststoff verpackt	7065
SS	Verschlag, Stahl	7065
ST	Tafel, Bogen, Platte	7065
SU	Handkoffer	7065
SV	Umschlag, Stahl	7065
SW	Schrumpfverpackt	7065
SX	Set	7065
SY	Hülle	7065
SZ	Tafeln, Bögen, Platten im Bündel/Bund	7065
T1	Tafel	7065
TB	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte	7065
TC	Teekiste	7065
TD	Tube	7065
TE	Reifen	7065
TG	Tankcontainer, allgemein	7065
TI	Terz	7065
TK	Tank, rechteckig	7065
TL	Wanne, Bottich, Kübel, Zuber, Bütte, mit Deckel	7065
TN	Konservendose	7065
TO	Tun	7065
TR	Koffer	7065
TS	Bündel	7065
TT	Tragetasche	7065
TU	Rohr	7065
TV	Rohr, mit Stutzen	7065
TW	Palette, Triwall	7065
TY	Tank, zylindrisch	7065
TZ	Rohre, im Bündel/Bund	7065
UC	Uneingesperrt	7065
UN	Einheit	7065
VA	Fass	7065
VG	Massengut, Gas (bei 1031 mbar und 15 Grad Celsius)	7065
VI	Glasröhrchen	7065
VK	Transporterpaket	7065
VL	Massengut, flüssig	7065
VN	Vehikel	7065
VO	Massengut, fest, große Teilchen ("Knollen")	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
VP	Vakuumverpackt	7065
VQ	Massengut, Flüssiggas (bei anormaler Temperatur/anormalem Druck)	7065
VR	Massengut, fest, körnige Teilchen ("Körner")	7065
VS	Masse, Alteisen	7065
VY	Massengut, fest, feine Teilchen ("Pulver")	7065
WA	Standardbehälter	7065
WB	Korbflasche	7065
WC	Standardbehälter, Stahl	7065
WD	Standardbehälter, Aluminium	7065
WF	Standardbehälter, Metall	7065
WG	Standardbehälter, Stahl, unter Druck > 10 kPa	7065
WH	Standardbehälter, Aluminium, unter Druck > 10 kPa	7065
WJ	Standardbehälter, Metall, unter einem Druck von 10 kPa	7065
WK	Standardbehälter, Stahl, Flüssigkeit	7065
WL	Standardbehälter, Aluminium, Flüssigkeit	7065
WM	Standardbehälter, Metall, Flüssigkeit	7065
WN	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, ohne Überzug/Auskleidung	7065
WP	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, überzogen	7065
WQ	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Auskleidung	7065
WR	Standardbehälter, geflochtener Kunststoff, mit Überzug und Auskleidung	7065
WS	Standardbehälter, Kunststofffolie	7065
WT	Standardbehälter, Gewebe ohne Überzug/Auskleidung	7065
WU	Standardbehälter, Naturholz, mit innerer Auskleidung	7065
WV	Standardbehälter, Gewebe, überzogen	7065
WW	Standardbehälter, Gewebe, mit Auskleidung	7065
WX	Standardbehälter, Gewebe, Überzug und Auskleidung	7065
WY	Standardbehälter, Sperrholz, mit innerer Auskleidung	7065
WZ	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern, mit innerer Auskleidung	7065
XA	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XB	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, siebgeschützt	7065
XC	Beutel/Tüte, geflochtener Kunststoff, wassergeschützt	7065
XD	Beutel/Tüte, Kunststofffolie	7065
XF	Beutel/Tüte, Gewebe, ohne inneren Überzug/Auskleidung	7065
XG	Beutel/Tüte, Gewebe, siebgeschützt	7065
XH	Beutel/Tüte, Gewebe, wassergeschützt	7065
XJ	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig	7065
XK	Beutel/Tüte, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
YA	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlzylinder	7065
YB	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Stahlkiste	7065
YC	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YD	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Aluminiumkiste	7065
YF	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Holzkiste	7065
YG	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YH	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Sperrholzkiste	7065
YJ	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserzylinder	7065
YK	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Faserplattenkiste	7065
YL	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in Kunststoffzylinder	7065
YM	Verbundverpackung, Kunststoffbehälter in fester Kunststoffkiste	7065
YN	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlzylinder	7065
YP	Verbundverpackung, Glassbehälter in Stahlkiste	7065
YQ	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumzylinder	7065
YR	Verbundverpackung, Glassbehälter in Aluminiumkiste	7065
YS	Verbundverpackung, Glassbehälter in Holzkiste	7065
YT	Verbundverpackung, Glassbehälter in Sperrholzzylinder	7065
YV	Verbundverpackung, Glassbehälter in Weidenkorb	7065

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
YW	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserzylinder	7065
YX	Verbundverpackung, Glassbehälter in Faserplattenkiste	7065
YY	Verbundverpackung, Glassbehälter in erweiterbarer Kunststoffverpackung	7065
YZ	Verbundverpackung, Glassbehälter in fester Kunststoffverpackung	7065
ZA	Standardbehälter, Papier, mehrwandig	7065
ZB	Beutel/Tüte, groß	7065
ZC	Standardbehälter, Papier, mehrwandig, wassergeschützt	7065
ZD	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, feste Körper	7065
ZF	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, feste Körper	7065
ZG	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, unter Druck	7065
ZH	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, unter Druck	7065
ZJ	Standardbehälter, fester Kunststoff, mit Konstruktionsequipment, Flüssigkeiten	7065
ZK	Standardbehälter, fester Kunststoff, freistehend, Flüssigkeiten	7065
ZL	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, feste Körper	7065
ZM	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, feste Körper	7065
ZN	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, unter Druck	7065
ZP	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, unter Druck	7065
ZQ	Standardbehälter, zusammengesetzt, fester Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZR	Standardbehälter, zusammengesetzt, flexibler Kunststoff, Flüssigkeiten	7065
ZS	Standardbehälter, zusammengesetzt	7065
ZT	Standardbehälter, Faserplatte	7065
ZU	Standardbehälter, flexibel	7065
ZV	Standardbehälter, Metall, anderes als Stahl	7065
ZW	Standardbehälter, Naturholz	7065
ZX	Standardbehälter, Sperrholz	7065
ZY	Standardbehälter, Holz aus wiederaufgeforsteten Wäldern	7065
ZZ	Beiderseitig vereinbart	7065

7075 Verpackungsebene, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
3	Außen	7075
5	Versandebene	7075

7077 Beschreibungsformat, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
B	Code und Text	7077
C	Code (aus der Liste einer codepflegenden Organisation)	7077
S	Strukturiert (entsprechend der Codeliste einer codepflegenden Organisation)	7077

7081 Indikator für gefaltete Verpackung

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
FO	Leerer Behälter, gefaltet	ODDC154(1)

7143 Art der Produkt-/Leistungsnummer, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AA	Product version number	ODDC101(1)
AB	Assembly	ODDC101(1)
AC	HIBC (Health Industry Bar Code)	ODDC101(1)
AM	UPC (Universal Product Code)/EAN (European article number) Shipping container code (1-2-5-5-1)	ODDC101(1)
BH	Part number	ODDC101(1)
BL	Control number	ODDC101(1)
BO	Buyer's colour	ODDC101(1)
BP	Buyer's part number	ODDC101(1)
CC	Industry commodity code	ODDC101(1)
CG	Commodity grouping	ODDC101(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CL	Colour number	ODDC101(1)
CR	Contract number	ODDC101(1)
CV	Customs article number	ODDC101(1)
DR	Drawing revision number	ODDC101(1)
DW	Drawing	ODDC101(1)
EC	Engineering change level	ODDC101(1)
EF	Material code	ODDC101(1)
EN	International Article Numbering Association (EAN)	ODDC101(1)
GS	General specification number	ODDC101(1)
HS	Harmonised system	ODDC101(1)
IB	ISBN (International Standard Book Number)	ODDC101(1)
IN	Buyer's item number	ODDC101(1)
IS	ISSN (International Standard Serial Number)	ODDC101(1)
IT	Buyer's style number	ODDC101(1)
IZ	Buyer's size code	ODDC101(1)
MA	Machine number	ODDC101(1)
MF	Manufacturer's (producer's) article number	ODDC101(1)
MN	Model number	ODDC101(1)
MP	Product/service identification number	ODDC101(1)
NB	Batch number	ODDC101(1)
O91	Zugewiesen vom Lieferant des Leergutes	ODDC101(1)
O92	Zugewiesen vom Käufer des Leergutes	ODDC101(1)
ON	Customer order number	ODDC101(1)
PD	Part number description	ODDC101(1)
PL	Purchaser's order line number	ODDC101(1)
PO	Purchase order number	ODDC101(1)
PV	Promotional variant number	ODDC101(1)
QS	Buyer's qualifier for size	ODDC101(1)
RC	Returnable container number	ODDC101(1)
RN	Release number	ODDC101(1)
RU	Run number	ODDC101(1)
RY	Record keeping of model year	ODDC101(1)
SA	Supplier's article number	ODDC101(1)
SG	Standard group of products (mixed assortment)	ODDC101(1)
SK	SKU (Stock keeping unit)	ODDC101(1)
SN	Serial number	ODDC101(1)
SRS	RSK number	ODDC101(1)
SS	Supplier's supplier article number	ODDC101(1)
ST	Style number	ODDC101(1)
TG	Transport group number	ODDC101(1)
UA	Ultimate customer's article number	ODDC101(1)
V11	Model type / Modelgroup	ODDC101(1)
V12	Model version	ODDC101(1)
VN	Vendor item number	ODDC101(1)
VP	Vendor's (seller's) part number	ODDC101(1)
VS	Vendor's supplemental item number	ODDC101(1)
VX	Vendor specification number	ODDC101(1)
X1	GALIA France Package Type Code	ODDC101(1)
X2	VDA Germany Package Type Code	ODDC101(1)
X3	Other third party Package Type Code	ODDC101(1)
X4	REESS - Identifikation von Batterien oder Batterikomponenten gemäß Chinesischer Vorgaben (GB/T 34014-2017)	ODDC101(1)
ZZZ	Mutually defined	ODDC101(1)
AA	Product version number	7143
AB	Assembly	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
AC	HIBC (Health Industry Bar Code)	7143
AD	Cold roll number	7143
AE	Hot roll number	7143
AF	Slab number	7143
AG	Software revision number	7143
AH	UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5)	7143
AI	UPC (Universal Product Code) Consumer package code (1-5-5- 1)	7143
AJ	Sample number	7143
AK	Pack number	7143
AL	UPC (Universal Product Code) Shipping container code (1-2- 5-5)	7143
AM	UPC (Universal Product Code)/EAN (European article number) Shipping container code (1-2-5-5-1)	7143
AN	UPC (Universal Product Code) suffix	7143
AO	State label code	7143
AP	Heat number	7143
AQ	Coupon number	7143
AR	Resource number	7143
AS	Work task number	7143
AT	Price look up number	7143
AU	NSN (North Atlantic Treaty Organization Stock Number)	7143
AV	Refined product code	7143
AW	Exhibit	7143
AX	End item	7143
AY	Federal supply classification	7143
AZ	Engineering data list	7143
BA	Milestone event number	7143
BB	Lot number	7143
BC	National drug code 4-4-2 format	7143
BD	National drug code 5-3-2 format	7143
BE	National drug code 5-4-1 format	7143
BF	National drug code 5-4-2 format	7143
BG	National drug code	7143
BH	Part number	7143
BI	Local Stock Number (LSN)	7143
BJ	Next higher assembly number	7143
BK	Data category	7143
BL	Control number	7143
BM	Special material identification code	7143
BN	Locally assigned control number	7143
BO	Buyer's colour	7143
BP	Buyer's part number	7143
BQ	Variable measure product code	7143
BR	Financial phase	7143
BS	Contract breakdown	7143
BT	Technical phase	7143
BU	Dye lot number	7143
BV	Daily statement of activities	7143
BW	Periodical statement of activities within a bilaterally agreed time period	7143
BX	Calendar week statement of activities	7143
BY	Calendar month statement of activities	7143
BZ	Original equipment number	7143
CC	Industry commodity code	7143
CG	Commodity grouping	7143
CL	Colour number	7143
CR	Contract number	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CV	Customs article number	7143
DR	Drawing revision number	7143
DW	Drawing	7143
EC	Engineering change level	7143
EF	Material code	7143
EMD	EMDN (European Medical Device Nomenclature)	7143
EN	International Article Numbering Association (EAN)	7143
FS	Fish species	7143
GB	Buyer's internal product group code	7143
GMN	Global model number	7143
GN	National product group code	7143
GS	General specification number	7143
HS	Harmonised system	7143
IB	ISBN (International Standard Book Number)	7143
IN	Buyer's item number	7143
IS	ISSN (International Standard Serial Number)	7143
IT	Buyer's style number	7143
IZ	Buyer's size code	7143
MA	Machine number	7143
MF	Manufacturer's (producer's) article number	7143
MN	Model number	7143
MP	Product/service identification number	7143
NB	Batch number	7143
ON	Customer order number	7143
PD	Part number description	7143
PL	Purchaser's order line number	7143
PO	Purchase order number	7143
PPI	Phytosanitary Passport identifier	7143
PV	Promotional variant number	7143
QS	Buyer's qualifier for size	7143
RC	Returnable container number	7143
RN	Release number	7143
RU	Run number	7143
RY	Record keeping of model year	7143
SA	Supplier's article number	7143
SG	Standard group of products (mixed assortment)	7143
SK	SKU (Stock keeping unit)	7143
SN	Serial number	7143
SRS	RSK number	7143
SRT	IFLS (Institut Francais du Libre Service) 5 digit product classification code	7143
SRU	IFLS (Institut Francais du Libre Service) 9 digit product classification code	7143
SRV	GS1 Global Trade Item Number	7143
SRW	EDIS (Energy Data Identification System)	7143
SRX	Slaughter number	7143
SRY	Official animal number	7143
SRZ	Harmonized tariff schedule	7143
SS	Supplier's supplier article number	7143
SSA	46 Level DOT Code	7143
SSB	Airline Tariff 6D	7143
SSC	Title 49 Code of Federal Regulations	7143
SSD	International Civil Aviation Administration code	7143
SSE	Hazardous Materials ID DOT	7143
SSF	Endorsement	7143
SSG	Air Force Regulation 71-4	7143
SSH	Breed	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SSI	Chemical Abstract Service (CAS) registry number	7143
SSJ	Engine model designation	7143
SSK	Institutional Meat Purchase Specifications (IMPS) Number	7143
SSL	Price Look-Up code (PLU)	7143
SSM	International Maritime Organization (IMO) Code	7143
SSN	Bureau of Explosives 600-A (rail)	7143
SSO	United Nations Dangerous Goods List	7143
SSP	International Code of Botanical Nomenclature (ICBN)	7143
SSQ	International Code of Zoological Nomenclature (ICZN)	7143
SSR	International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP)	7143
SSS	Distributor’s article identifier	7143
SST	Norwegian Classification system ENVA	7143
SSU	Supplier assigned classification	7143
SSV	Mexican classification system AMECE	7143
SSW	German classification system CCG	7143
SSX	Finnish classification system EANFIN	7143
SSY	Canadian classification system ICC	7143
SSZ	French classification system IFLS5	7143
ST	Style number	7143
STA	Dutch classification system CBL	7143
STB	Japanese classification system JICFS	7143
STC	European Union dairy subsidy eligibility classification	7143
STD	GS1 Spain classification system	7143
STE	GS1 Poland classification system	7143
STF	Federal Agency on Technical Regulating and Metrology of the Russian Federation	7143
STG	Efficient Consumer Response (ECR) Austria classification system	7143
STH	GS1 Italy classification system	7143
STI	CPV (Common Procurement Vocabulary)	7143
STJ	IFDA (International Foodservice Distributors Association)	7143
STK	AHFS (American Hospital Formulary Service) pharmacologic - therapeutic classification	7143
STL	ATC (Anatomical Therapeutic Chemical) classification system	7143
STM	CLADIMED (Classification des Dispositifs Médicaux)	7143
STN	CMDR (Canadian Medical Device Regulations) classification system	7143
STO	CNDM (Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici)	7143
STP	UK DM&D (Dictionary of Medicines & Devices) standard coding scheme	7143
STQ	eCl@ss	7143
STR	EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) Products Classification	7143
STS	EGAR (European Generic Article Register)	7143
STT	GMDN (Global Medical Devices Nomenclature)	7143
STU	GPI (Generic Product Identifier)	7143
STV	HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System)	7143
STW	ICPS (International Classification for Patient Safety)	7143
STX	MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities)	7143
STY	Medical Columbus	7143
STZ	NAPCS (North American Product Classification System)	7143
SUA	NHS (National Health Services) eClass	7143
SUB	US FDA (Food and Drug Administration) Product Code Classification Database	7143
SUC	SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine-Clinical Terms)	7143
SUD	UMDNS (Universal Medical Device Nomenclature System)	7143
SUE	GS1 Global Returnable Asset Identifier, non-serialised	7143
SUF	IMEI	7143
SUG	Waste Type (EMSA)	7143
SUH	Ship's store classification type	7143
SUI	Emergency fire code	7143
SUJ	Emergency spillage code	7143

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
SUK	IMDG packing group	7143
SUL	MARPOL Code IBC	7143
SUM	IMDG subsidiary risk class	7143
TG	Transport group number	7143
TSN	Taxonomic Serial Number	7143
TSO	IMDG main hazard class	7143
TSP	EU Combined Nomenclature	7143
TSQ	Therapeutic classification number	7143
TSR	European Waste Catalogue	7143
TSS	Price grouping code	7143
TST	UNSPSC	7143
TSU	EU RoHS Directive	7143
UA	Ultimate customer's article number	7143
UP	UPC (Universal product code)	7143
VN	Vendor item number	7143
VP	Vendor's (seller's) part number	7143
VS	Vendor's supplemental item number	7143
VX	Vendor specification number	7143
ZZZ	Mutually defined	7143

7405 Objektidentifikation, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
BN	Serial number	7405
ML	Marking/label number	7405
X01	Packstückidentifikation, vergeben vom Logistikdienstleister	7405

7505 Art der Einheit/des Bestandteils, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
NO		

7511 Markierungsart, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
J	Eindeutige Nummer der Verpackungseinheit	JAI019

8051 Transportstrecke/-abschnitt, Qualifier

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
12	Am Abgang	8051

8053 Qualifier für die Art des Equipments.

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
CN	Container	8053
RR	Eisenbahnwaggon	8053
SW	Wechselbehälter	8053
TE	Anhänger	8053

8067 Transportart, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
10	Maritime transport	8067
20	Rail transport	8067
30	Road transport	8067
40	Air transport	8067

8155 Equipment, Größe und Typ, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
1	Metallbeschichteter Tank	8155
2	Epoxydharzbeschichteter Tank	8155
6	Druckbehälter	8155

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
7	Kühltank	8155
9	Tank aus rostfreiem Stahl	8155
10	Nicht arbeitender Kühlcontainer 40 Fuß	8155
12	Europalette	8155
13	Skandinavische Palette	8155
14	Anhänger	8155
15	Nicht arbeitender Kühlcontainer 20 Fuß	8155
16	Tauschpalette	8155
17	Auflieger	8155
18	Tank-Container 20 Fuß	8155
19	Tank-Container 30 Fuß	8155
20	Tank-Container 40 Fuß	8155
21	Container IC 20 Fuß	8155
22	Container IC 30 Fuß	8155
23	Container IC 40 Fuß	8155
24	Kühltank 20 Fuß	8155
25	Kühltank 30 Fuß	8155
26	Kühltank 40 Fuß	8155
27	Tank-Container IC 20 Fuß	8155
28	Tank-Container IC 30 Fuß	8155
29	Tank-Container IC 40 Fuß	8155
30	Kühl-Tankcontainer IC 20 Fuß	8155
31	Temperaturkontrollierter Container 30 Fuß	8155
32	Kühl-Tankcontainer IC 40 Fuß	8155
33	Transportkiste: L < 6,15m	8155
34	Transportkiste: 6,15m < L < 7,82m	8155
35	Transportkiste: 7,82m < L < 9,15m	8155
36	Transportkiste: 9,15m < L < 10,90m	8155
37	Transportkiste: 10,90m < L < 13,75m	8155
38	Transportkasten	8155
39	Temperaturkontrollierter Container 20 Fuß	8155
40	Temperaturkontrollierter Container 40 Fuß	8155
41	Nicht arbeitender Kühlcontainer 30 Fuß	8155
42	Doppelanhänger	8155
43	20 Fuß IL Container (oben offen)	8155
44	20 Fuß IL Container (oben geschlossen)	8155
45	40 Fuß IL Container (oben geschlossen)	8155
46	Kunststoffpalette ISO 1	8155
47	Kunststoffpalette ISO 2	8155

8179 Art des Transportmittels, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
T01	Eurotrailer	ODDC087(1)
T02	Megatrailer	ODDC087(1)
T03	Jumbo Wechselbrücke	ODDC087(1)
T04	Jumbo Hängerzug	ODDC087(1)
T05	7,5 Tonner	ODDC087(1)
T06	VAN / Bus	ODDC087(1)
T07	PKW	ODDC087(1)
T08	Flugzeug	ODDC087(1)
T09	Seeschiff	ODDC087(1)
T10	Gigaliner	ODDC087(1)
T11	Planen-LKW	ODDC087(1)
T12	Eisenbahnwaggon	ODDC087(1)
T13	Schwanenhalsauflieger	ODDC087(1)

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

8273 Gefahrgutvorschrift, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ADR	Europäisches Übereinkommen vom 30. September 1957 über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße	8273
ADS	NDR European agreement for the transport of dangerous goods on the river Rhine	8273
ADT	CA, Transport Canada's dangerous goods requirements	8273
ADU	JP, Japanese maritime safety agency dangerous goods regulation code	8273
ADV	MARPOL 73/78	8273
ADW	GHS regulation	8273
ADX	Transport emergency (TREM) card	8273
ADY	IBC Code	8273
ADZ	IGC Code	8273
AEA	IMSBC Code	8273
AEB	MARPOL Annex I	8273
AGS	DE, ADR and GGVS combined regulations for combined transport	8273
ANR	ADNR, Autorisation de transport de matieres Dangereuses pour la Navigation sur le Rhin	8273
ARD	DE, ARD and RID - Combined regulations for combined transport	8273
CFR	49-Code der Bundesvorschriften	8273
COM	DE, ADR, RID, GGVS and GGVE - Combined regulations for combined transport	8273
GVE	DE, GGVE (Gefahrgutverordnung Eisenbahn)	8273
GVS	DE, GGVS (Gefahrgutverordnung Strasse)	8273
ICA	IATA ICAO	8273
IMD	IMO IMDG-Code	8273
RGE	DE, RID and GGVE, Combined regulations for combined transport on rails	8273
RID	Rail/road dangerous goods book (RID)	8273
UI	UK IMO book	8273
ZZZ	Mutually defined	8273

8335 Transportbewegung, Code

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X01	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung	ODDC166(1)
X02	Komplettladung, Full Truck Load - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X03	Milk Run beim Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X04	Milk Run beim Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X05	Verteilung durch Gebietsspedition	ODDC166(1)
X06	Milk Run beim Beladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X07	Milk Run beim Beladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X08	Milk Run beim Be- und Entladen - mit separater Ausschreibung, Direktvergabe	ODDC166(1)
X09	Milk Run beim Be- und Entladen - im Rahmen der Gebietsspedition	ODDC166(1)
X10	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung Teilabschnitt vom Warenversender zum Konsolidierungszentrum	ODDC166(1)
X11	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Abschnitt Cross-Dock zu Cross-Dock	ODDC166(1)
X12	Direktvergabe/Full Truck Load - mit separater Ausschreibung für den Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X13	Direktvergabe/Full Container Load - mit separater Ausschreibung von Warenversender zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X14	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X15	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Warenversender zu Konsolidierungszentrum / Cross-Dock	ODDC166(1)
X16	Direktvergabe/Less than Full Container Load - mit separater Ausschreibung für Teilabschnitt Cross-Dock zu Warenempfänger	ODDC166(1)
X17	Kurier-, Express- und Paketdienstdienst (KEP)	ODDC166(1)
X18	Sonderfahrt mit Rahmenvertrag	ODDC166(1)
X19	Sonderfahrt Spotmarkt	ODDC166(1)

8393 Mehrwegverpackung, Ladungsinhalt, Code

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026

Zugelassene Codes

Code	Name/Beschreibung	Codeliste
11	Empty container, folded	8393
8457	Besonderer Transport, Grund, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
ZZZ	Mutually defined	8457
8459	Besonderer Transport, Verantwortlichkeit, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
X	Responsibility to be determined	8459
9213	Zollregelungsart, Code	
Code	Name/Beschreibung	Codeliste
N	Nein, Ware ist nicht präferenzberechtigt	JAI010
Y	Ja, Ware ist präferenzberechtigt	JAI010

COPYRIGHT ODETTE INTERNATIONAL & VDA 2026